Herbst 1870. En gros- **Frühjahr 1871.**

Quedlinburg hat **Eisenbahn-** und **Telegraphen-Station.**

Für **Postvorschüsse** betragen die Gebühren ½ Sgr. pro Thaler, und für mittelst **Postanweisungen** zu bewirkende **baare Einzahlungen** im Preußischen Postgebiete ohne Unterschied der Entfernung 2 Sgr. bis 25 Rℓ. excl. und 4 Sgr. von 25 bis 50 Rℓ.

Preis-Verzeichniß

über

Gemüse-, Feld-, Gras-, Wald-

und Blumen-Sämereien

in der

Samenhandlung und Kunstgärtnerei

von

Gebrüder Dippe

in Quedlinburg.

Indem wir unser diesjähriges Preis-Verzeichniß zur gefälligen Abnahme der darin enthaltenen Artikel überreichen, bemerken wir, daß unser Geschäft unter unserer persönlichen Leitung mit der größten Sorgfalt geführt wird, weshalb wir jedem unserer geehrten Abnehmer eine streng rechtliche und prompte Bedienung zusichern. Bei Ausführung der werthen Befehle sorgen wir für dauerhafte Verpackung, und berechnen für Emballage nur die Auslagen. Der Transport der Waaren geschieht auf Gefahr und Kosten des Bestellers. Beim Fallen und Steigen der gangbarsten Artikel unterziehen wir uns keiner Verbindlichkeit, werden jedoch stets nach Möglichkeit verfahren. Briefe und Gelder erbitten uns franco, und die Bestellungen auf ein besonderes Blatt notirt. Uns noch unbekannte Besteller ersuchen wir, den Betrag ihrem Auftrage baar beizufügen, oder mit hinlänglicher Rimesse zu begleiten, oder auch uns zu erlauben, den Betrag durch Postvorschuß zu erheben, indem sonst die Bestellungen unberücksichtigt bleiben müssen.

Gebrüder Dippe.

Die Preise sind in Preuss. Courant, der Thlr. zu 30 Sgr., der Sgr. zu 12 Pf. angesetzt, und verstehen sich für Zollgewicht, 1 Centner = 100 Pfund, 1 Pfund = 30 Loth, 1 Loth = 10 Quentchen. — Für Quantitäten unter einem Fünftelpfunde à Sorte berechnen wir die Lothpreise. — Louisd'or und andere Goldmünzen, so wie ausländische Cassenanweisungen werden nach Cours angenommen.

Küchenkräuter.

	℔.		Lth.	
	Rℓ.	Sgr.	Sgr.	Pfg.
Anis	—	4	—	6
Basilikum, grüner großer gewöhnlicher	—	12	—	9
— feiner grüner	—	26	1	6
Beete oder großer breitblättriger Mangold	—	12	—	9
— **Silber-Mangold, neuer krausblättriger**	—	15	—	9
— mit scharlachrothem Blattstiele	—	12	—	9
— mit carmoisinrothem Blattstiele	—	12	—	9
— mit goldgelbem Blattstiele	—	12	—	9
— Silberbeete mit weißem Blattstiele	—	12	—	9
— letzte 4 Sorten gemischt	—	12	—	9
Borretsch oder Gurkenkraut	—	8	—	6
Cardobenedicten	—	4	—	6
Coriander	—	3	—	6
Dill ... 100 ℔. 12 Rℓ.	—	4	—	6
Erdmandeln	-	12	—	9
Estragon (Artemisia Dracunculus)	—	—	40	—
Fenchel, ordinärer	—	4	—	6
— süßer Bologneser	—	7	—	6
Gartenmelde, gelbe	—	3	—	6
— blutrothe	—	3	—	6
Isop	—	10	—	9
Kümmel ... 100 ℔. 15 Rℓ.	—	5	—	6
Kölle, Pfeffer- oder Bohnenkraut	—	7	—	6
Körbel, extra krauser ... 100 ℔. 18 Rℓ.	—	6	—	6
— gewöhnlicher ... 100 ℔. 18 Rℓ.	—	6	—	6
— großer spanischer	1	—	1	6
Körbelrübe, delicat	—	12	—	9
Lavendel	—	12	—	9
Liebesapfel mit großer Frucht	—	18	1	—
Liebstock	—	25	1	3
Löffelkraut, Cochlearea officinalis	—	—	2	—
Majoran, französischer Stauden- ... 100 ℔. Rℓ.	—	20	1	3
Malve, krausblättrige	—	15	1	—
Melisse, Citronen-	1	10	1	9
Petersilie, gewöhnliche Schnitt- ... 100 ℔. 11 Rℓ.	—	4	—	6
— extra krause ... 100 ℔. 11 Rℓ.	—	4	—	6
— ganz extra krause Zwerg- ... 100 ℔. 15 Rℓ.	—	5	—	6
Pfeffer, großer spanischer	1	—	1	6
Pimpinelle	—	6	—	6
Porro, früher Sommer-, oder französischer dicker ... 100 ℔. 40 Rℓ.	—	14	1	—
— großer dickpolliger Winter- ... 100 ℔. 28 Rℓ.	—	10	—	9
— extra großer dicker Brabanter Winter- ... 100 ℔. 30 Rℓ.	—	10	—	9
Portulak, gelber	—	16	1	—
— grüner	—	10	—	9
Reseda, wohlriechende, Reseda odorata ... 100 ℔. 32 Rℓ.	—	11	1	—
Raute oder Weinraute	—	8	—	6
Rosmarin	2	20	3	6
Salbei ... 100 ℔. 60 Rℓ.	—	20	1	3
Sauerampfer, großblättriger	—	8	—	6
— von Belleville	—	10	—	9
Sellerie, extra großer dicker glatter Knoll-	—	25	1	3
— großer glatter Leipziger Knoll-, früheste Sorte	1	—	1	6
— glatter krausblättriger Knoll-	1	5	1	9
— krausblättriger Schnitt- } diese bilden keine Köpfe.	1	—	1	6
— weißer englischer Bleich- } diese bilden keine Köpfe.	1	—	1	6
Senf, gelber ... 100 ℔. 8 Rℓ.	—	3	—	6
— gelber und brauner melirt ... 100 ℔. 7 Rℓ.	—	2½	—	6
— brauner holländischer ... 100 ℔. 15 Rℓ.	—	5	—	6
Spinat, großer rund- und breitblättriger mit rundem Samen ... 100 ℔. 6 Rℓ.	—	2½	—	6
— großer rund- und breitblättriger mit scharfem Samen ... 100 ℔. 6 Rℓ.	—	2½	—	6
— peruanischer, Chenopodium Quinoa	—	7	—	6
— de Gaudry, großblättriger ... 100 ℔. 7 Rℓ.	—	2½	—	6
— Neuseeländer, Tetragonia expansa ... 100 ℔. 24 Rℓ.	—	8	—	9
— englischer immerwährender Winter-, Rumex patientia ... 100 ℔. 24 Rℓ.	—	8	—	9
— langblättr. Winter- m. rundem Samen, in Reihen gesäet können die Blätter mehrmals im Frühjahr (m. d. Scheere) abgeschnitten werden ... 100 ℔. 7 Rℓ.	—	2½	—	6
— größter aus Savoyen, gelber, ausgezeichnet ... 100 ℔. 9 Rℓ.	—	3	—	6
Thymian, deutscher oder Winter-	—	20	1	3
— Sommer- oder französischer	1	22	2	6
Wermuth	—	25	1	3

Kopf-Salat, die vorzüglichsten Sorten.

w. bedeutet weißer und *s.* schwarzer Same.

	℔.		Lth.	
	Rℓ.	Sgr.	Sgr.	Pfg.
Kopfsalat, früher gelber Stein-, *w.* } zum Treiben	1	—	1	6
— — grüner — *w.* } zum Treiben	1	—	1	6
— — — — *s.* } zum Treiben	1	—	1	6
Kopfsalat, früher gelber Eier-, *w.* } zum Treiben	1	10	1	9
— — holländischer Bruyn geel, *w.* } zum Treiben	—	15	1	—
— großer gelber asiatischer, *w.*	—	18	1	3
— — Zucker- oder Schweden-, *s.*	—	18	1	3
— — — — — *w.*	—	20	1	3
— — bunter Forellen-, *w.*	—	18	1	3
— — gelber Dresdener, *w.*	—	20	1	3
— — — Winter-, *w.*	—	20	1	3
— — brauner Winter-, *w.*	—	20	1	3
— — rothkantiger Prinzen-, *w.*	—	20	1	3
— — gelber Prahl-, *s.*	—	20	1	3
— — — Berliner, *s.*	—	18	1	3
— **Trotzkopf**, großer gelber festköpfiger, sehr schön *w.*	1	10	2	—
— — **neuer brauner, sehr festköpfig und noch größer als der vorhergehende, sehr empfehlenswerth**, *w.*	5	—	6	—
— kleiner englischer Blut-Forellen-, *s.*	—	20	1	3
— großer brauner Haarlemer, *s.*	—	20	1	3
— Lactuca dicephala, außerordentlich großer, *s.*	—	20	1	3
— Cyrius, oder gelber Riesen-Mogul, *w.*	—	20	1	3
— großer gelber holländischer Prinzen-, *w.*	—	20	1	3
— großer festköpfiger gelber Perpignaner, extra, die bis jetzt meistens unter dem Namen geführte Sorte, *w.*	1	—	1	6
— großer festköpfiger **Perpignaner**, gelb mit röthlichen Kanten, echte Sorte, **ganz vorzüglich**, *w.*	1	15	2	
— Montrö, gelber rothkantiger, *w.*	—	16	1	
— mehrere gute Sorten für's freie Land gemischt	—	15	1	

Schnitt- oder Stechsalat.

	℔.		Lth.	
	Rℓ.	Sgr.	Sgr.	Pfg.
Latuke, frühe gelbe runde, *w.* ... 100 ℔. 20 Rℓ.	—	7	—	6
— gelbe ganz krause, *s.* ... 100 ℔. 25 Rℓ.	—	8½	—	6
— feinste Moos-, *s.*	—	12	—	9
Kresse, gelbe breitblättrige englische	—	4	—	6
— grüne extra krause ... 100 ℔. 10 Rℓ.	—	3½	—	6
— — gewöhnliche Garten- ... 100 ℔. 9 Rℓ.	—	3½	—	6
— Brunnen- oder Wasser-	—	—	3	—
— — **echte Erfurter, zarteste**	—	—	8	—
Rapunzel, Felderop oder Schafmäulchen ... 100 ℔. 20 Rℓ.	—	7	—	6
— — großer breiter holländischer ... 100 ℔. 20 Rℓ.	—	7	—	6
Winter-Endivien, grüne krausblättrige oder Feder-	—	10	—	9
— — von Natur ganz gelbe extra krause	—	18	1	3
— — grüne breite Casseler	—	12	1	—
— — sehr feine krause moosartige	—	25	1	6
— — gelbe Escariol	—	15	1	—
Sommer-Endivien, selbstschließende Casseler	—	20	1	3
— — — gelbe Pariser	—	25	1	3
— — — — **Victoria** (White Cos)	—	25	1	3

Kopfkohl mit schlichten Blättern.

	℔.		Lth.	
	Rℓ.	Sgr.	Sgr.	Pfg.
Kopfkohl, allerfrühester Zucker- oder Maispitz-	1	—	1	6
— extra früher weißer echter Yorker	—	15	1	—
— früher weißer englischer Zuckerhut	—	25	1	3
— kleiner früher weißer runder Erfurter	—	20	1	3
— spitzer weißer Winnigstädter	—	25	1	3
— großer platter weißer Magdeburger ... 100 ℔. 50 Rℓ.	—	16	1	—
— mittelgroßer weißer plattrunder Lübecker	—	20	1	3
— großer platter weißer echter Braunschweiger I. Qualität	1	5	1	9
— — — — Braunschweiger II. — ... 100 ℔. 35 Rℓ.	—	12	—	9
— — weißer runder holländischer ... 100 ℔. 38 Rℓ.	—	12	—	9
— sehr großer griechischer Centner-	1	10	2	3
— **blutrother** fester früher **Erfurter**	1	25	2	6
— früher schwarzrother Cabus-	—	22	1	3
— später blutrother Cabus-	—	20	1	3

Blumenkohl.

	℔.		Lth.	
	Rℓ.	Sgr.	Sgr.	Pfg.
Blumenkohl, **allerfrühester Erfurter Zwerg-, eigener Zucht, ganz echt I. Qualität** ... 100 K. 3 Sgr.	45	—	50	—
— **allerfrühester Erfurter Zwerg-, II. Qualität, sehr gut**	20	—	22	—
— **allerfrühester Erfurter Zwerg-**, bezogen, ebenfalls schön	10	—	12	—
— Zwerg-, holländischer, schön	4	—	5	—
— **früher Berliner Treib-**, eine ganz vorzügliche Sorte, zum Treiben, wie für's freie Land sehr empfehlenswerth	7	15	9	—
— **Frankfurter Riesen-**, ist im März zu säen und eignet sich nur zur Cultur für's freie Land, indem er im Spätherbst Blumen von colossaler Größe treibt	18	—	20	—
— frühester großer cyprischer	2	20	4	—
— früher großer asiatischer	2	20	4	—

	℔. Rt.	℔. Sgr.	Lth. Sgr.	Lth. Pfg.
Blumenkohl, früher großer englischer	2	20	4	—
— später großer asiatischer	2	20	4	—
— — — englischer	2	20	4	—
— — von Walchern	2	25	4	—
— — Stadtholder	2	25	4	—
Brocoli, französischer weißer	1	—	1	6
— — violetter	1	2	1	6

Savoyerkohl oder Wirsing.

	℔. Rt.	℔. Sgr.	Lth. Sgr.	Lth. Pfg.
Wirsing, Chou Marzelin	—	20	1	3
— ganz niedriger früher Wiener Treib-, extra	1	5	1	9
— extra früher grüner krauser Wiener	—	16	1	—
— — — — — Ulmer, 1. Qualität	—	25	1	3
— — — — — — 2. —	—	15	1	—
— großer mittelfrüher krauser grüner	—	12	—	9
— — später krauser grüner	—	12	—	9
— — krauser später Drumhead	—	18	1	—
— früher krauser gelber Blumenthaler	—	20	1	3
— de Vertus, sehr großer später	—	25	1	6
Rosenkohl oder Brüsseler Sprossen-Wirsing	—	15	1	—
— verbesserter niedriger	—	24	1	3

See- oder Meerkohl.

	℔. Rt.	℔. Sgr.	Lth. Sgr.	Lth. Pfg.
Crambe maritima, sehr delicat	1	10	2	—

Blätterkohl.

	℔. Rt.	℔. Sgr.	Lth. Sgr.	Lth. Pfg.
Blätterkohl, **Dippe's** feingekrauster niedriger grüner, extra schön	—	15	1	—
— niedriger grüner extra krauser	—	8	—	6
— — schwarzbrauner extra krauser	—	8	—	6
— hoher grüner extra krauser	—	9	—	9
— — schwarzbrauner extra krauser	—	10	—	9
— rothgescheckter	—	—	3	—
— weißgescheckter	—	—	3	—
— hoher blauer Riesen-, 6—8 Fuß hoch	1	—	1	6
— großer grüner Baum- oder Kuh-Kohl	—	10	—	9
— brauner Schnitt-	—	5	—	6
— grüner —	—	10	—	9
— gelber, zarter Butter-	—	20	1	3
— Palm-, sehr zierend } sehr decorativ	—	—	4	—
— gekrauster von Neapel } sehr decorativ	—	—	4	—

Oberkohlrabi.

	℔. Rt.	℔. Sgr.	Lth. Sgr.	Lth. Pfg.
Kohlrabi, früher kleinblättriger weißer Wiener Glas-, 1. Qualität	1	20	2	3
— — — — — — 2. —	—	25	1	3
— früher feiner weißer englischer Glas-, 1. Qualität	—	20	1	3
— mittelfrüher weißer Glas-	—	15	1	—
— früher feiner blauer Wiener Glas-, 1. Qualität	1	10	2	—
— — — — — — 2. —	—	22	1	3
— — — — englischer Glas-, 1. —	—	18	1	—
— ordinairer weißer	—	15	1	—
— — blauer	—	15	1	—
— später blauer Glas-	—	15	1	—
— neuer blauer Riesen-	3	—	4	—
— — weißer —	3	—	4	—

Kohlrüben, Steckrüben, auch Wrucken genannt.

	℔. Rt.	℔. Sgr.	Lth. Sgr.	Lth. Pfg.
Kohlrüben, große glatte gelbe … 100 ℔. 18 Rt.	—	6	—	6
— — — weiße … 100 ℔. 11 Rt.	—	4	—	6
— große glatte gelbe rothköpfige Laing's … 100 ℔. 24 Rt.	—	8	—	6
— — rothgrauköpfige glatte gelbe englische Riesen- 100 ℔. 22 Rt.	—	7½	—	6
— — — — weiße — — 100 ℔. 14 Rt.	—	5	—	6
— glatte weiße kurzlaubige Schmalz- … 100 ℔. 14 Rt.	—	5	—	6
— — gelbe Schmalz-, sehr empfehlenswerth … 100 ℔. 20 Rt.	—	7	—	6
— große weiße pommersche Kannen-, eine sehr ergiebige und in Pommern beliebte Sorte, echt … 100 ℔. 30 Rt.	—	10	—	9

☞ Unser Kohlrübensamen ist nur von ausgepflanzten, schön geformten, wenig Wurzeln bildenden Rüben gewonnen.

Wurzeln.

	℔. Rt.	℔. Sgr.	Lth. Sgr.	Lth. Pfg.
Möhren, allerkürzeste früheste rothe Pariser Treib-Carotten … 100 ℔. — Rt.	—	25	1	6
— extra frühe feine kurze rothe Douwiker Treib-Carotten, sehr empfehlenswerth, echt … 100 ℔. 40 Rt.	—	14	1	—
— früheste kurze rothe Hornsche Carotten … 100 ℔. 32 Rt.	—	11	—	9
— **Dippe's** frühe halblange rothe feinkrautige, **vorzüglich**	—	12	—	9
— frühe feine lange rothe Hornsche Carotten … 100 ℔. 22 Rt.	—	7½	—	6
— frühe feine halblange rothe Bardowiker Carotten … 100 ℔. 20 Rt.	—	7	—	6
— — — lange rothe Braunschweiger Carotten … 100 ℔. 22 Rt.	—	7½	—	6
— — mittellange rothe Frankfurter … 100 ℔. 28 Rt.	—	10	—	9
— lange feine rothe süße Altringham … 100 ℔. 22 Rt.	—	7½	—	6
— große lange feine rothe … 100 ℔. 20 Rt.	—	7	—	6
— feine ganz weiße	—	8	—	6
— große weiße grünköpfige Riesen- … 100 ℔. 18 Rt.	—	6	—	6
— — — — — abgeriebene Saat … 100 ℔. 26 Rt.	—	9	—	6
— verbesserte große lange weiße grünköpf. Riesen-, z. Viehf. 100 ℔. 20 Rt.	—	7	—	6
— sehr große orangengelbe (rothe) — — — 100 ℔. 30 Rt.	—	10	—	9
— große lange rothe ordinäre, zum Viehfutter … 100 ℔. 18 Rt.	—	6	—	6
— — dicke gelbe Saalfelder … 100 ℔. 18 Rt.	—	6	—	6
Pastinaken, große lange weiße … 100 ℔. 8 Rt.	—	3	—	6
— runde weiße … 100 ℔. 11 Rt.	—	4	—	6
Petersilienwurzeln, lange späte … 100 ℔. 12 Rt.	—	4	—	6
— frühe dicke Zucker- … 100 ℔. 12 Rt.	—	4	—	6
Haferwurzeln	1	15	2	6
Scorzoner- oder Schwarzwurzeln	—	20	1	3
Zuckerwurzeln	1	—	1	6
Rapuntica	—	8	—	6
Cichorien, beste lange Magdeburger … 100 ℔. 17 Rt.	—	6	—	6
— cylinderförmige oder Riesen- … 100 ℔. 18 Rt.	—	6	—	6
— buntblättrige oder Forellen-	—	8	—	6

Zipollen oder Zwiebeln.

	℔. Rt.	℔. Sgr.	Lth. Sgr.	Lth. Pfg.
Zwiebeln, gelbe runde harte holländische … 100 ℔. 28 Rt.	—	10	—	9
— strohgelbe runde harte holländische … 100 ℔. 36 Rt.	—	12	—	9
— **schwefelgelbe** runde harte holländische, **sehr schön** .. 100 ℔. 50 Rt.	—	16	1	—
— blaßrothe runde harte holländische … 100 ℔. 28 Rt.	—	10	—	9
— blutrothe — — — … 100 ℔. 30 Rt.	—	11	—	9
— silberweiße — — — … 100 ℔. 40 Rt.	—	14	1	—
— dunkelrothe — — Braunschweiger … 100 ℔. 30 Rt.	—	11	—	9
— lange gelbe Birn- … 100 ℔. 38 Rt.	—	13	—	9
— James' haltbare große … 100 ℔. 36 Rt.	—	12	—	9
— allergrößte Madeira oder Riesen-	—	25	1	6
Winterhecke-Zwiebeln	—	18	1	3
Kartoffelzwiebel-Samen	—	—	—	—

Steckzwiebeln.

	℔. Rt.	℔. Sgr.	Lth. Sgr.	Lth. Pfg.
Steckzwiebeln, getrocknete, mehrere Sorten … 100 ℔. Rt.	—	—		
— Schalotten, braune gewöhnliche … 100 ℔. Rt.	—	6		
— Kartoffelzwiebeln	—	6		
— Rocambol … 1000 Stück 25 Sgr.				
— Knoblauchzwiebeln … 100 ℔. 10 Rt.	—	4		

Rüben.

	℔. Rt.	℔. Sgr.	Lth. Sgr.	Lth. Pfg.
Mairüben, frühe plattrunde weiße … 100 ℔. 14 Rt.	—	5	—	6
— — — gelbe … 100 ℔. 21 Rt.	—	7	—	6
Herbstrüben, große lange weiße rothköpfige Ulmer … 100 ℔. 18 Rt.	—	6	—	6
— — halblange weiße rothköpfige … 100 ℔. 16 Rt.	—	5½	—	6
— — — grünköpfige … 100 ℔. 20 Rt.	—	7	—	6
— — — — grün- und rothköpfige gemischt … 100 ℔. 15 Rt.	—	5	—	6
Herbstrüben, lange gelbe Bortfelder … 100 ℔. 30 Rt.	—	10	—	9
— schwarze runde	—	—	—	—
— runde weiße … 100 ℔. 13 Rt.	—	5	—	6
— — — rothköpfige … 100 ℔. Rt.	—	8	—	6
— — gelbe Wilhelmsburger … 100 ℔. 18 Rt.	—	6	—	6
— kleine echte märkische … 100 ℔. 18 Rt.	—	6	—	6

Englische Futterrüben.

Nur die besten Sorten, direct von Schottland bezogene Samen.

	℔. Rt.	℔. Sgr.	Lth. Sgr.	Lth. Pfg.
Green round Norfolk, grünköpfige runde weiße Norfolk	—	8	—	6
White — — weiße runde Norfolk	—	8	—	6
Red — — rothköpfige weiße runde Norfolk	—	8	—	6
Pomeranian White globe, pommersche weiße Kugel-	—	8	—	6
Scotch purple-top yellow, violettköpfige gelbe	—	8	—	6
Dale's hybrid, Dale's Hybride, grünköpfige gelbe Kugel-	—	9	—	6
Altringham, gelbe, schöne Sorte	—	12	—	9
Lincolnshire Red globe, rothköpfige weiße Kugel-	—	8½	—	6
Dieselben gemischt … 100 ℔. 25 Rt.	—	8	—	6
Red Tankard, rothköpfige Kannen-	—	9	—	6
Green — grünköpfige —	—	8½	—	6

Runkelrüben.

	℔. Rt.	℔. Sgr.	Lth. Sgr.	Lth. Pfg.
Zucker-Runkelrüben, echte weiße, beliebteste Sorte z. Zuckerfabrik. 100 ℔. 14 Rt.	—	5		
— weiße Imperial-, **echt**, von sehr schöner Form und sehr zuckerreich … 100 ℔. 16 Rt.	—	5½		
— neue, Vilmorin's, verbessert, ca. 5 % mehr Zuckerstoff enthaltend … 100 ℔. 24 Rt.	—	8		
Futter-Runkelrüben, große lange rothe, lang a. d. Erde wachsende 100 ℔. 9 Rt.	—	3		
— — — — halb — — — 100 ℔. 9 Rt.	—	3		
— halblange rothe ordinaire … 100 ℔. 8 Rt.	—	3		
— große lange gelbe, aus der Erde wachsende 100 ℔. 9 Rt.	—	3		
— **Dippe's halblange rothe Riesen-Pfahl-** 100 ℔. 11 Rt.	—	3¾		
— — — **gelbe** — **neu** 100 ℔. 11 Rt.	—	3¾		
Diese beiden Sorten sind äußerst ertragreich.				
— runde gelbe Oberndorfer, echt … 100 ℔. 12 Rt.	—	4		
— — rothe — — … 100 ℔. 12 Rt.	—	4		
— dicke gelbe, sogenannte Klumpen … 100 ℔. 9 Rt.	—	3		
— — rothe — — … 100 ℔. 8 Rt.	—	3		
— gelbe flaschenförmige Riesen- … 100 ℔. 9 Rt.	—	3		
— rothe — — … 100 ℔. 8 Rt.	—	3		
— große gelbe runde **Leutewitzer** … 100 ℔. 12 Rt.	—	4		

Rotherüben oder Salat-Beete.

	℔. Rt.	℔. Sgr.	Lth. Sgr.	Lth. Pfg.
Salatbeete, echte schwarzrothe … 100 ℔. 10 Rt.	—	4	—	6
— feine — etwas aus der Erde wachsende … 100 ℔. 10 Rt.	—	4	—	6
— runde schwarzrothe … 100 ℔. 20 Rt.	—	7	—	6
— **schwarzrothe runde aus Aegypten**, sehr empfehlenswerthe, neue	—	15	1	—

Monats-Radies und Rettig.

	℔. Rt.	℔. Sgr.	Lth. Sgr.	Lth. Pfg.
Radies, frühe **scharlachrothe** runde kurzlaubige	—	8	—	6
— — weiße — —	—	8	—	6
— — rosenrothe — —	—	8	—	6
— — violette — —	—	7	—	6
— — gelbe — —	—	9	—	9
— — runde, gemischt	—	7	—	6
— — — **rosenrothe mit weißem Knollenende**, neu, sehr schön	—	12	—	9
— — länglichrunde rosenrothe	—	7	—	6
— lange feine rosenrothe	—	7	—	6
— — — weiße	—	7	—	6
— Wood's herrliche Treib-, lange rosenrothe, sehr zarte Sorte	—	11	—	9
Rettig, schwarzer runder Erfurter Winter- … 100 ℔. 16 Rt.	—	5½	—	6
— — langer — … 100 ℔. 13 Rt.	—	4½	—	6
— weißer langer Winter- … 100 ℔. 16 Rt.	—	5½	—	6
— — runder — … 100 ℔. 18 Rt.	—	7	—	6
— rothschaliger Herbst- … 100 ℔. 16 Rt.	—	5½	—	6
— schwarzer runder Sommer-, feinlaubiger, echt	—	8	—	6
— weißer — — — —	—	10	—	9
— gelber Wiener Mai- … 100 ℔. 18 Rt.	—	6	—	6
— weißer langer Riesen-	—	10	—	9
Raphanus caudatus, geschwänzter Rettig … 100 K. 1½ Sgr.	—	—	10	—

Gurken.

	℔. Rt.	℔. Sgr.	Lth. Sgr.	Lth. Pfg.
Gurken, extra lange grüne Schlangen-	1	10	2	3
— lange weiße Schlangen-	1	20	2	6
— frühe lange weiße holländische	1	15	2	3
— große lange grüne, volltragend	—	25	1	6
— mittellange grüne volltragende	—	22	1	3
— kleine frühe grüne Trauben-	—	15	1	—
— lange chinesische grüne Schlangen-	2	—	2	6
— — — grünbleibende — 1—2′ lang	2	—	2	6
— halblange grüne, französische	—	—	—	—
— lange grüne Walzen von Athen, sehr volltr., für's freie Land ausgezeichnet	2	—	2	6
— mittellange grüne, süddeutsche	—	15	1	—
— — — russische, sehr volltragend, ähnlich unserer Traubengurke, aber sehr zart und von feinem Geschmacke … 100 ℔. 45 Rt.	—	15	1	—
— kleine grüne russische, sehr volltragend, desgl. … 100 ℔. 45 Rt.	—	15	1	—
— dicke weiße von Bonneuél				

Treibgurken, die ausgezeichnetsten Sorten.

	℔. Rt.	℔. Sgr.	Lth. Sgr.	Lth. Pfg.
Gurken, Non plus ultra … 25 K. 1½ Sgr.	8	—	10	
— Man of Kent … 25 K. 1½ Sgr.	—	—	12	
— Gladiator … 25 K. 1½ Sgr.	—	—	12	
— Roman Emperor … 25 K. 1½ Sgr.	—	—	12	
— Victory of Bath … 25 K. 1½ Sgr.	—	—	12	
— Walker's Traveller … 25 K. 1½ Sgr.	—	—	10	
— Cuthill's blackspine … 25 K. 1½ Sgr.	—	—	10	
— Race Horse … 25 K. 1½ Sgr.	—	—	10	
— semperfructifera, die echte immertragende … 25 K. 1½ Sgr.	—	—	12	
— grüne Schlangen-Treib-, extra … 25 K. 1½ Sgr.	—	—	12	
— Preis von London … 25 K. 1½ Sgr.	—	—	10	
— blaßgrüne brasilianische … 25 K. 1½ Sgr.	-	—	10	
— Sillig's weiße Beet- … 25 K. 1½ Sgr.	—	—	12	
— Arnstädter blaßgrüne Riesen-Schlangen- … 25 K. 2 Sgr.	—	—	16	
— Preis von Arnstadt, vorzüglich, hellgrün … 25 K. 1½ Sgr.	—	—	15	
— — neue schneeweiße Riesen-, extra … 25 K. 2½ Sgr.	—	—	25	
— allerfrüheste volltragende Treib- … 25 K. 1½ Sgr.	—	—	10	
— Ruhm von Erfurt, längste weiße … 25 K. 2½ Sgr.	—	—	30	
— neue frühe weißstachelige, volltragende, kleinblättrige … 25 K. 1½ Sgr.	—	—	12	
— Carter's early Champion } vorzügliche englische … 25 K. 4 Sgr.	—	—	40	
— Cuthill's Highland Mary } … 100 K. 1 Rt. 25 K. 9 Sgr.	—	—	—	
— — Prince Albert } vorzügliche englische … 25 K. 3 Sgr.	—	—	30	
— Manchester Improved } … 25 K. 3 Sgr.	—	—	30	
— Sion House — } … 25 K. 6 Sgr.	—	—	60	
— Telegraph } … 25 K. 4 Sgr.	—	—	40	

Melonen.

	℔. Rt.	℔. Sgr.	Lth. Sgr.	Lth. Pfg.
Melonen, vorzüglich große Netz- … 25 K. 1½ Sgr.	—	—	10	
— — — Netz-Cantaloupe … 25 K. 1½ Sgr.	—	—	15	
— im Freien reifende amerikanische … 25 K. 1 Sgr.	6	—	8	
— gewürzreiche Chito-, wird nur 3″ lang, sehr volltragend .. 25 K. 1 Sgr.	—	—	8	
— Kabul- … 25 K. 1½ Sgr.	—	—	15	
— Nutmeg, reichtragende, schmackhafte	3	—	4	
— Queen Victoria … 25 K. 1½ Sgr.	—	—	15	
— Jenny Lind	3	—	4	
— Ananas … 25 K. 1 Sgr.	—	—	8	

	℔. Rℓ.	℔. Sgr.	Lth. Sgr.	Lth. Pf.
Melonen, Skillman's genetzte	3	—	4	—
— von Malta, genetzt, mit grünem Fleisch, für Sommer und Winter, sehr delicat und volltragend ... 25 K. 1½ Sgr.	—	—	12	—
— Granatapfel, sehr gewürzhaft	5	—	6	—
— allerfrüheste volltragende runde Netz-, sehr delicat ... 25 K. 1½ Sgr.	—	—	15	—
— Zucker- ... 25 K. 1½ Sgr.	—	—	10	—
— außer vorstehenden Sorten noch 10 andere, jede separat 25 K. 1½ Sgr.	—	—	15	—
— in guter Melange ... 25 K. 1 Sgr.	—	—	8	—
— gelbe französische Land-	—	20	1	3
— weiße — —	—	18	1	—
— Wasser-, mit schwarzem Korn	1	10	2	—
— — — rothem —	—	25	1	6
— — Ice Cream (amerikanische)	3	—	4	—
— — Citron, zum Einmachen (amerikanische)	4	—	5	—

Kürbiß-Arten zum Verspeisen.

	℔. Rℓ.	℔. Sgr.	Lth. Sgr.	Lth. Pf.
Kürbiß, großer birnförmiger gelber Riesen- (Pr. Sgr.)	3	—	4	—
— — blaßgelber Riesen-Melonen-	3	—	4	—
— — weißer — —	4	—	5	—
— — rother — —	3	—	4	—
— — grüner — —	2	—	3	—
— — dunkelgelber — —	3	—	4	—
— vegetable Marrow, engl. Schmeer-, echt	1	—	2	—
— von Valparaiso, dunkelroth	4	—	5	—
— — — gelb mit weißen Streifen (Pr. Sgr.)	4	—	5	—
— — — grün mit gelben —	4	—	5	—
— — — dunkelroth mit weißlichen Streifen	4	—	5	—
— — — rosa mit grün gestreift	4	—	5	—
— Courge gaufrée	6	—	8	—
— grüner indischer Riesen-	—	—	8	—
— Cashaw	3	—	4	—
— Mammoth (sehr schwer)	8	—	10	—
— Connecticut Field (sehr schwer)	1½	—	3	—
— Large Cheese	2	—	3	—
— Crook-Neck	3	—	4	—
— gelber Mandel-	3	—	4	—
— weißer —	3	—	4	—
— grüner Mandel-	3	—	4	—
— großer gelber Speise-	—	20	1	—
— — grüner —	—	20	1	—
— — Feld- oder Futter-	—	12	1	—
Speise-Kürbiß in Melange	1	15	2	6

Zier-Kürbisse, sehr schöne Sorten.

	℔. Rℓ.	Lth. Sgr.
Angurien, buntblättriger mit grünen, weißgefleckten Früchten, rankend, schön zur Bekleidung von Lauben	2	3
Gr. Herkuleskeulen (weißblühende)	1⅓	2
Flaschen-, große (weißblühende)	1⅓	2
Pulverhorn- (weißblühende)	1½	2
Türkenbund, rother großer	3	4
— grüner —	3	4
Glocken, großer, halb gelb, halb grün		
Bischofsmütze, gelbe	—	4
— weiße	—	4
— grüngestreifte	—	4
Warzen-, großer eichenfarbener	—	4
Apfelsinen-, kleiner echter	—	4
Apfel-, kleiner grüner	—	4

	℔. Rℓ.	℔. Sgr.	Lth. Sgr.	Lth. Pf.
Apfel-, kleiner, halb gelb, halb grün	—	—	4	—
— kleiner chinesischer	—	—	4	—
— — gestreifter	—	—	4	—
Birn-, — grüngestreifter	—	—	4	—
— — weißer	—	—	4	—
— — halb gelb, halb grün	—	—	4	—
Pomeranzen-	—	—	4	—
Feigen-	—	—	4	—
Zwiebel-, weißer	—	—	4	—
Eier-, gelber	—	—	4	—
— gestreifter	—	—	4	—
Regenschirm-	—	—	4	—
Stachelbeer-, allerkleinster	—	—	8	—
24 andere Sorten in reizenden Formen und Farben, große und kleine, jede sep.	—	—	4	—
Zier-Kürbisse in schöner Melange	1	15	2	6
— in gewöhnlichen Sorten	1	—	1	6

Erbsen.

	℔. Rℓ.	℔. Sgr.	Lth. Sgr.	Lth. Pf.
Schal-Erbsen, Daniel O'Rourke, volltragende, **allerfrüheste und beste Mai-**, 3′ hoch ... 100 ℔. 6½ Rℓ.	—	2½		
— früheste Gutenberger Mai-, 3′ hoch ... 100 ℔. 6 Rℓ.	—	2½		
— Prince Albert, früh und volltragend, 3′ hoch ... 100 ℔. 6 Rℓ.	—	2½		
— frühe volltragende Folger-, 3′ hoch ... 100 ℔. 6 Rℓ.	—	2½		
— allerfrüheste Buchsbaum-, ½′ hoch ... 100 ℔. 8 Rℓ.	—	3		
— niedrige grünbleibende Caper-, 2—3′ hoch ... 100 ℔. 5½ Rℓ.	—	2		
— großschotige Schnabel- oder Sabel-, 4′ hoch ... 100 ℔. 6 Rℓ.	—	2½		
— Paradise, neu, sehr langschotig u. volltr., 4′ h. ... 100 ℔. 6½ Rℓ.	—	2½		
— früheste Bischofs-, 1—1½′ hoch ... 100 ℔. 5 Rℓ.	—	2		
— **grünbleibende Folger**, 3′ hoch, sehr reichtragend, vorzüglichste Sorte zum Einmachen ... 100 ℔. 6 Rℓ.	—	2½		
— langschotige Bischofs-, 1′ hoch ... 100 ℔. 6 Rℓ.	—	2½		
— **Laxton's ergiebige langschotige**; mittelfrühe, sehr volltr. 100 ℔. 8 Rℓ.	—	3		
— späte Gold- oder Wachs-, 4′ hoch ... 100 ℔. Rℓ.	—	3		
— **Early Wonder**, neue frühe, vorzüglich volltragende und sehr empfehlenswerthe Sorte, 1½′ hoch ... 100 ℔. 5 Rℓ.	—	2		
— **Ruhm von Cassel** (Züchter Johs. Hördemann), diese frühe, großschotige, an Ertragsfähigkeit unübertroffene Erbse können wir als ganz besonders empfehlenswerth bezeichnen	—	15		
Mark-Erbsen, Eugenie (Alliance), niedrige weiße, 2′ hoch, sehr reichtragend 100 ℔. 9 Rℓ.	—	3½		
— Knight's Marrow, hohe weiße, 5′ ... 100 ℔. 13 Rℓ.	—	4½		
— Climax, niedrige grüne, 2½′ hoch ... 100 ℔. 11 Rℓ.	—	4		
— Champion of England, ganz vorzüglich volltragende, grüne, 3—4′ hoch ... 100 ℔. 9 Rℓ.	—	3½		
— **Prince of Wales**, runzelige weiße, sehr volltragend, 3′ hoch 100 ℔. 9 Rℓ.	—	3½		
— Veitch's Perfection, 2½′ hoch, vorzüglich ... 100 ℔. 10 Rℓ.	—	4		
— Mc. Lean's Advancer, 2′ hoch, sehr früh ... 100 ℔. Rℓ.	—	4		
Zucker-Erbsen, frühe große krummschot. od. engl. Sabel-, 4′ hoch à 100 ℔. 10 Rℓ.	—	4		
— neue krummschotige Sabel- mit wachsgelben Schoten, 4′ hoch	—	4		
— frühe niedrige volltragende, 1½′ hoch ... 100 ℔. 9 Rℓ.	—	3½		
— früheste — — 1′ hoch ... 100 ℔. 9 Rℓ.	—	3½		
— de grace, ½′ hoch, zum Treiben ... 100 ℔. 27 Rℓ.	—	9		
— Spargel- oder Flügel-, 1′ hoch	—	4		
— neue niedrige runzelige Mark-Zucker- (Vilmorin's) 100 ℔. 14 Rℓ.	—	5		
— große graue Riesen- ... 100 ℔. 12 Rℓ.	—	4		

Krupbohnen.

	℔. Rℓ.	℔. Sgr.	Lth. Sgr.	Lth. Pf.
Krupbohnen, hochstaudige extra lange breite weiße Schlachtschwert- 100 ℔. 10 Rℓ.	—	3½		
— frühe extra lange breite weiße Schwert- ... 100 ℔. 9 Rℓ.	—	3		
— — lange breite weiße Schwert- ... 100 ℔. 8 Rℓ.	—	2¾		
— allerfrüheste weiße Schwert-, zum Treiben ... 100 ℔. 9 Rℓ.	—	3		
— ganz kleine feine weiße Zucker-Perl-, echt ... 100 ℔. 12 Rℓ.	—	4		
— feine weiße Zucker- oder Butter- ... 100 ℔. 10 Rℓ.	—	4		
— **neue weiße gelbschotige Wachs-Schwert-**, ganz vorzüglich 100 ℔. 11 Rℓ.	—	4		
— neue feine weiße Zucker-Brech- ... 100 ℔. 9 Rℓ.	—	3		
— früheste rothbunte Adler- ... 100 ℔. 8 Rℓ.	—	3		
— — gelbe englische Treib- ... 100 ℔. 7 Rℓ.	—	2½		
— weiße Nieren- ... 100 ℔. 7 Rℓ.	—	2½		
— frühe gelbe Prinzeß- ... 100 ℔. 6 Rℓ.	—	2		
— rothe Flageolet ... 100 ℔. 8 Rℓ.	—	2¾		
— weiße — ... 100 ℔. 7 Rℓ.	—	2½		
— weiße Wachs- mit grünen Schoten ... 100 ℔. 8 Rℓ.	—	2¾		
— hundert für eine ... 100 ℔. 11 Rℓ.	—	4		
— früheste schwarze Neger- ... 100 ℔. 8 Rℓ.	—	3		
— Kafferländer (als Nonpareille empfohlen) ... 100 ℔. 7 Rℓ.	—	2½		

	℔. Rℓ.	℔. Sgr.	Lth. Sgr.	Lth. Pf.
Krupbohnen, allerfrüheste, volltragende bunte Ilsenburger, zum Treiben wie für's freie Land ganz vorzüglich, gegen Witterungseinflüsse sehr unempfindlich ... 100 ℔. 7 Rℓ.	—	2½		
— neue weiße gelbschalige Wachs-Brech- ... 100 ℔. 15 Rℓ.	—	5		
— **dickfleischige bunte Zucker-Brech-, neue Schwanecke's**, sehr empfehlenswerth	—	4		

Stangenbohnen.

	℔. Rℓ.	℔. Sgr.	Lth. Sgr.	Lth. Pf.
Stangenbohnen, extra lange breite weiße Schlachtschwert-, echt .. 100 ℔. 14 Rℓ.	—	5		
— mittelbreite weiße Schwert- ... 100 ℔. 11 Rℓ.	—	4		
— kleine feine weiße Zucker-Perl-, ohne Fasern .. 100 ℔. 14 Rℓ.	—	5		
— **Riesen-Zucker-Brech-**, grünschalige, sehr schön 100 ℔. 11 Rℓ.	—	4		
— **Riesen-Zucker-Wachs-**, gelbschalige, extra .... 100 ℔. 14 Rℓ.	—	5		
— **Riesen-Zucker-Wachs-, weißschalige** mit schwarzen Bohnen, sehr zart und schön und außerordentlich ertragreich, neu	—	20		
— **früheste Zucker-Brech-, Neuheit**, die **früheste** aller bis jetzt bekannten Stangenbohnen; Mitte August hatte dieselbe schon ihre völlige Reife erlangt	—	20		
— schwarze röm. Wachs-, mit gelb. Schoten, echt .. 100 ℔. 14 Rℓ.	—	5		
— **weiße römische Wachs-** (Dippe), mit gelben Schoten, **neu, außerordentlich ertragreich, sehr schön**	—	20		
— feine weiße Wachs-Brech-, mit grünen Schoten .. 100 ℔. Rℓ.	—	6		
— große **weißschalige Wachs- von Algier**, früher als die schw. römische Wachs-, sehr volltragend ... 100 ℔. 13 Rℓ.	—	4½		
— neue **blauschotige** Speck- ... 100 ℔. 20 Rℓ.	—	7		
— große bunte türkische oder rothblüh. Prunk- ... 100 ℔. 18 Rℓ.	—	6		
— — weiße — — weißblüh. — ... 100 ℔. 10 Rℓ.	—	3½		
— — zweifarbig blühende Prunk- ... 100 ℔. 18 Rℓ.	—	6		

Gartenbohnen.

	℔. Rℓ.	℔. Sgr.	Lth. Sgr.	Lth. Pf.
Gartenbohnen, große englische Windsor- ... 100 ℔. 9 Rℓ.	—	3		
— — gewöhnliche ... 100 ℔. 6 Rℓ.	—	2½		
— frühe niedrige Mazagon- ... 100 ℔. 8 Rℓ.	—	3		
— Johnstone's wundervolle englische ... 100 ℔. 8 Rℓ.	—	3		
— sehr langschotige Monarchen- ... 100 ℔. 8 Rℓ.	—	3		

Grassamen.

	℔. Rℓ.	℔. Sgr.	Lth. Sgr.	Lth. Pf.
Agrostis capillaris, Rasenstraußgras ... 100 ℔. 14 Rℓ.	—	5		
— stolonifera, Fioringras ... 100 ℔. 14 Rℓ.	—	5		
Avena elatior, französisches Raygras ... 100 ℔. 15 Rℓ.	—	5		
— flavescens, Goldhafer ... 100 ℔. 7 Rℓ.	—	2¾		
Cynosurus cristatus, Kammgras ... 100 ℔. 22 Rℓ.	—	7½		
Dactilis glomerata, Knaulgras ... 100 ℔. 22 Rℓ.	—	7½		
Holcus lanatus, Schweizer Honiggras ... 100 ℔. 9 Rℓ.	—	3		
Lolium perenne tenue, englisches Raygras, I. Qualität, echte perennirende Sorte, direct aus Schottland bezogen ... 100 ℔. 7⅔ Rℓ.	—	3		
Lolium italicum, italienisches Raygras ... 100 ℔. 13 Rℓ.	—	4½		
Festuca ovina, Schafschwingel ... 100 ℔. 11 Rℓ.	—	3¾		
— duriuscula, harter Schwingel ... 100 ℔. 10 Rℓ.	—	3½		
Phleum pratense, Timotheusgras ... 100 ℔. 13 Rℓ.	—	4½		
Poa pratensis, glattes Rispengras ... 100 ℔. 22 Rℓ.	—	7½		
— nemoralis, feines — ... 100 ℔. 22 Rℓ.	—	7½		
— trivialis, rauhes — ... 100 ℔. 22 Rℓ.	—	7½		
Grassamen, gemischt zu dauerhaften schönen Rasenplätzen .. 100 ℔. 11 Rℓ.	—	3¾		
— — — — — — **sogenannte Thiergarten-Mischung** ... 100 ℔. 13 Rℓ.	—	4½		
— — **zu Wiesen** ... 100 ℔. 12 Rℓ.	—	4		

Unsere Grasmischungen sind aus den passendsten reinen Sorten zusammengesetzt und haben bisher ungetheilten Beifall gefunden.

Obstkerne.

	℔. Rℓ.	℔. Sgr.	Lth. Sgr.	Lth. Pf.
Apfelkerne	—	14	1	—
Birnkerne	1	—	1	6
Kirschensteine	—	5		
Erdbeeren, von den vorzüglichsten Sorten melirt ... Pr. 2 Sgr.	—	—	20	
Himbeeren, neue größte gemischt ... Pr. 1 Sgr.	—	—	8	
Stachelbeeren, englische Riesen-, melirt ... Pr. 1 Sgr.	—	—	5	
Johannisbeeren, große Groseille cerise ... Pr. 1 Sgr.	—	—	5	

Verschiedenes.

	℔. Rℓ.	℔. Sgr.	Lth. Sgr.	Lth. Pf.
Artischocken, französische grüne	1	25	2	6
— große italienische	1	15	2	3
Cardon d'Espagne oder spanische Cardy	—	15	1	—
Kartoffelsamen, von guten Sorten gesammelt	1	—	1	6
Spargel, großer Darmstädter	—	8	—	6
— — Riesen-	—	12	—	9
Champignonbrut ... 100 ℔. 20 Rℓ.	—	7		

Taback. (Nicotiana.)

	℔. Rℓ.	℔. Sgr.	Lth. Sgr.	Lth. Pf.
Nicotiana **capensis**, sehr einträgliche Sorte vom Cap	1		1	6
— **longifolia**, langblättriger, die alte bekannte Sorte	—	20	1	3
— **rotundifolia**, rund- und dickblättriger Amesforter	—	20	1	3
— **Salonichi**, sehr großblättriger aus Salonichi, sehr ergiebig	1		1	6
Taback, **großblättriger brasilianischer** (extra schön)	1		1	6
— **Cuba**	1		1	6
— **Havanna**	1		1	6
— **Maryland**	1		1	6
— **Portorico**	1		1	6
— **Abago**	1		1	6
— **Chiras**	1		1	6
— **Goundi**	1		1	6
— **Ohio**	1		1	6
— **von aus Amerika importirten Samen**: Connecticut, Maryland, Florida, Ohio, Ruffled leaf Virginia, James River, Havannah; jede Sorte separat	—	—	5	

Oekonomische Samen. (Preise veränderlich.)

	℔. Rℓ.	℔. Sgr.	Lth. Sgr.	Lth. Pf.
Klee, großer rothblühender Kopf- (Markt-Preis) ... 100 ℔. Rℓ.				
— kleiner weißblühender Stein- (Markt-Preis) ... 100 ℔. Rℓ.				
— blaublühender oder Luzerne (Markt-Preis) ... 100 ℔. Rℓ.				
— türkischer oder Esparsette ... 100 ℔. 8 Rℓ.	—	3		
— Incarnat- oder hochrother, Trifolium incarnatum ... 100 ℔. 12 Rℓ.	—	4		
— gelber Hopfen-, Medicago lupulina ... 100 ℔. 8 Rℓ.	—	3		
Seradella, Ornithopus sativus, wickenartiges Futterkraut ... 100 ℔. 5 Rℓ.	—	2		
Ackerspörgel, Spergula arvensis ... 100 ℔. 6 Rℓ.	—	2½		
Linsen, große breite weiße Heller- ... 100 ℔. 6 Rℓ.	—	2½		
— — gewöhnliche ... 100 ℔. 5½ Rℓ.	—	2½		
Hanfsamen ... 100 ℔. 8 Rℓ.	—	3		
Canariensamen ... 100 ℔. 9 Rℓ.	—	3		
Leinsamen, Halberstädter ... 100 ℔. 7 Rℓ.	—	3		
— weißblühender, Linum americanum album verum .. 100 ℔. 15 Rℓ.	—	5		
Lupinen, große blaue, zum Gründüngen ... 100 ℔. 5 Rℓ.	—	2		
— kleine gelbe, — — ... 100 ℔. 4 Rℓ.	—	2		
Mais oder türkischer Weizen, großer gelber Badenscher ... 100 ℔. 5 Rℓ.	—	2		
— — — — — brauner ... 100 ℔. 8 Rℓ.	—	3		
— — — — amerikanischer Pferdezahn- ... 100 ℔. 6-7 Rℓ. (im April von neuer Ernte)	—	2½		
— — — — kleiner früher gelber, Zea praecox .. 100 ℔. 7 Rℓ.	—	2½		
— — — — **Cinquantino (Banater Mais)**, zeichnet sich durch die Zartheit seiner Stengel und Blätter aus, die vom Rindvieh sehr gern gefressen werden 100 ℔. 7 Rℓ.	—	2½		

	℔. Rℓ.	℔. Sgr.	Lth. Sgr.	Lth. Pfg.
Mohn, blauer mit geschlossenen Köpfen ..... 100 ℔ 12 Rℓ.	—	4		
— weißer — — — ..... 100 ℔. 12 Rℓ.	—	4		
— — Riesen-, Papaver giganteum	—	10		
Schwarzkümmel, Nigella sativa	—	4		
Sonnenrose, einfache	—	10		
Holcus saccharatus, Zuckerrohr, auch zur Grünfütterung empfohlen 100 ℔. 15 Rℓ.	—	5		
Wicke, gewöhnliche graue Feld- ..... 100 ℔. 4 Rℓ.	—	2		
Felderbse, neue weiße **Riesen-** oder **Victoria-**, sehr tragbar ..... 100 ℔. 4½ Rℓ.	—	2		
Pferdebohnen ..... 100 ℔. 4½ Rℓ.				
Gerste, beste sechszeilige Winter-, sehr austräglich ..... 100 ℔. 6 Rℓ.				
— Chevalier-, in kräftigem Boden sehr ergiebig und schwer, der Scheffel 75 ℔. ..... 100 ℔. 4 Rℓ.				
— Imperial-, ganz vorzügliche Sorte ..... 100 ℔. 4 Rℓ.				
Weizen, weißähriger holländ. mit gelbem Korn, sehr ertragreich 100 ℔. 5½ Rℓ.				
— Australischer, sehr ergiebige, neue Sorte ..... 100 ℔. 5½ Rℓ.				
— Golden Drop, sehr ertragsreiche, englische ..... 100 ℔. 5½ Rℓ.				
— Paine's Defiance, desgleichen ..... 100 ℔. 5½ Rℓ.				

Wald- und Gehölz-Samen,

aus den reellsten Ausklinge-Anstalten hiesiger Gegend bezogen.

	℔. Rℓ.	℔. Sgr.	Lth. Sgr.	Lth. Pfg.
Acacia, Robinia Pseudo-Acacia ..... 100 ℔. 15 Rℓ.	—	5		
Ahorn, Acer Pseudo Platanus ..... 100 ℔. 6 Rℓ.	—	2½		
— spitzer, Acer platanoides ..... 100 ℔. 7 Rℓ.	—	2½		
Berberitzen, Berberis vulgaris, zu Hecken ..... 100 ℔. Rℓ.	—	10		
Birke, Betula alba ..... 100 ℔. 7 Rℓ.	—	2½		
Buche, Carpinus Betulus ..... 100 ℔. 7 Rℓ.	—	2½		
Ceder, virginische rothe, Juniperus virginiana	—	8		
Erle, Alnus glutinosa ..... 100 ℔. 14 Rℓ.	—	5		
— weiße oder Berg-, Alnus incana ..... 100 ℔. 20 Rℓ.	—	7		
Esche, Fraxinus excelsior ..... 100 ℔. 5 Rℓ.	—	2		
Ulme oder Rüster, Ulmus campestris ..... 100 ℔. 15 Rℓ.	—	5		
Fichte oder Rothtanne, Pinus picea ..... 100 ℔. 20 Rℓ.	—	7		
— amerikanische weiße, Pinus alba	—	—		
Kiefer oder Schwarztanne, Pinus sylvestris ..... 100 ℔. 60 Rℓ.	—	20		
Lärchen-Tanne, Pinus larix ..... 100 ℔. 36 Rℓ.	—	12		
Linde, Tilia europaea ..... 100 ℔. 15 Rℓ.	—	5		
Rosen, Rosa canina, zu Hecken und Unterlagen ..... 100 ℔. 10 Rℓ.	—	4		
Rothbuche, Fagus sylvatica ..... 100 ℔. — Rℓ.	—	—		
Weimuths-Kiefer, Pinus Strobus	—	—		
Weiß- oder Edel-Tanne, Pinus abies ..... 100 ℔. — Rℓ.	—	—		
Weißdorn, Crataegus oxycantha, zu Zäunen ..... 100 ℔. 6 Rℓ.	—	2½		
Maulbeere, weiße, Morus alba	—	20		
— schwarze, — nigra	—	28		

Spargelpflanzen.

Spargelpflanzen, echte Riesen-, einjährige 1000 St. 2⅓ Rℓ. 100 St. 8 Sgr.
— — — zweijährige 1000 St. 3 Rℓ. 100 St. 10 Sgr.
— — — dreijährige 1000 St. 3½ Rℓ. 100 St. 12 Sgr.
— **Connover's Colossal-**, amerikanische Riesen- 100 St. 2 Rℓ.

Blumensamen.

Die einen Hauptzweig unserer Gärtnerei bildende Blumensamenzucht wird von uns mit gewissenhaftester Sorgfalt in ausgedehntestem Umfange betrieben, und sind uns Besuche unserer werthen Geschäftsfreunde zur Besichtigung unserer Culturen stets sehr angenehm.

Sortimente.

☞ **Ein Loth-Theil wird nicht unter 1 Sgr. abgegeben.**

Levkojen (Mathiola annua),

allerbeste Quedlinburger, eigener Zucht, die sich seit vielen Jahren als unübertrefflich bewährt haben. Unsere Culturen darin haben wir alljährlich vermehrt, um im Stande zu sein, unsere geehrten Abnehmer mit selbstgewonnener, ganz vorzüglicher Qualität bedienen zu können. Wir cultiviren die beste Qualität in mehr als 100,000 Töpfen auf Stellagen und unter Bedachung.

Englische Sommer-Levkojen.

1 hellmordoree	14 blaßbraun	26 leuchtend kupferroth
2 apfelblüthen	15 dunkelcarmoisinroth	27 lilla
3 carmoisinroth	16 aschrosa	28 blaßlilla
4 dunkelviolett	17 dunkelblau	29 chamois
5 hellviolett	18 dunkelziegelroth	30 pfirsichblüthen
6 zimmtbraun	19 blaßblau mit gelbem Schein	31 lasurblau
7 fleischfarben	20 schwarzbraun	32 rosa mit gelbem Schein
8 hellkupferfarben	21 blaßroth	33 violett
9 dunkelcarminroth	22 kastanienbraun	34 dunkelblutroth (victoriaroth)
10 dunkelschwarzbraun	23 carminroth	35 neu chamois
11 weiß	24 dunkelaschgrau	36 braunviolett
12 kupferchamois	25 hellziegelroth	
13 dunkelchamois		

	Rℓ.	Sgr.	Pr. Sgr.
401 Jede Sorte separat, in Töpfen gezogener Samen ..... Lth.	1	5	1½
402 Desgleichen, im Lande gezogener Samen ..... Lth.	—	12½	1
403 Dieselben in bester Melange, Topfsamen .... 500 K. 4 Sgr. ℔. 28 Rℓ. Lth.	1	—	1½
404 Desgleichen Landsamen ..... ℔. 9 Rℓ. Lth.	—	10	—
405 Ein Sortiment vorstehender Sorten in 36 Farben à 100 K.	1	2	—
406 — — — — — 32 — à 100 K.	1	—	—
407 — — — — — 24 — à 100 K.	—	22	—
408 — — — — — 20 — à 100 K.	—	18	—
409 — — — — — 16 — à 100 K.	—	15	—
410 — — — — — 12 — à 100 K.	—	11	—

Großblumige engl. Sommer-Levkojen.

Dieselben zeichnen sich durch längere Blüthezeit, kräftigern Wuchs und größere Blumen aus.

			Rℓ.	Sgr.	Pr. Sgr.
42 dunkelblau	56 carminrosa	65 **dunkelblutroth** mit			
43 rosa	57 kastanienbraun	**Lackblatt** (Dippe),			
44 carminroth	58 carmoisin	1000 K. 12 Sgr. Lth.	2	10	2
45 weiß	59 aurorafarbig	66 **brillantgelb** mit			
46 hellblau	60 canariengelb	**rosa umflort**, neu			
47 blaßbraun	61 dunkelcarmoisinroth	1000 K. 10 Sgr. Lth.	2	—	2
48 fleischfarben	62 lillarosa	67 **nankingelb**, Neu-			
49 schwarzbraun	63 **dunkelblutroth**, ex-	heit, sehr schön			
50 aschgrau	tra 1000 K. 10 Sgr.	1000 K. 3 Rℓ.	—	—	10
51 violett m. Lavendelbl.	Lth. 2 Rℓ.	68 **kupferrosa**, sehr			
52 ziegelroth	64 **schwefelgelb**, neu	schön			
53 chamois	1000 K. 10 Sgr.	1000 K. 10 Sgr.			
54 hochroth	Lth. 2 Rℓ.	Lth.	2	—	2
55 braunviolett					

	Rℓ.	Sgr.	Pr. Sgr.
411 Jede Sorte separat ..... Lth.	1	10	1½
412 Dieselben in bester Melange ..... 500 K. 4 Sgr. 1000 K. 8 Sgr. Lth.	1	2	1½
413 Ein Sortiment vorstehender Sorten in 24 Farben à 100 K.	—	28	—
414 — — — — — 18 — à 100 K.	—	18	—
415 — — — — — 12 — à 100 K.	—	12	—
416 — — — — — 8 — à 100 K.	—	8	—

Engl. Sommer-Levkojen mit Lackblatt.

83 schwarzbraun	89 fleischfarben	95 rothbraun
84 pfirsichblüthen	90 mohngrau	97 violett
85 dunkelcarmoisinroth	91 dunkelviolett	98 dunkellilla
86 blaßziegelroth	92 weiße Kugel-	99 blaßbraun
87 dunkelblau	93 aschgrau	100 carminroth
88 hellblau	94 blaßlilla	101 schwefelgelb

	Rℓ.	Sgr.	Pr. Sgr.
420 Jede Sorte separat, Topfsamen ..... Lth.	1	5	1½
421 Desgleichen Landsamen ..... Lth.	—	—	—
422 Dieselben in bester Melange, Topfsamen .. 500 K. 4 Sgr. ℔. 28 Rℓ. Lth.	1	—	1½
423 Desgleichen Landsamen ..... ℔. 9 Rℓ. Lth.	—	10	—
424 Ein Sortiment vorstehender Sorten in 18 Farben à 100 K.	—	16	—
425 — — — — — 12 — à 100 K.	—	11	—
426 — — — — — 8 — à 100 K.	—	7	—

Engl. Bastard-Sommer-Levkojen, zwischen Salbei- und Lackblatt.

108 carminroth	113 weiß, im Verblühen lasurblau
109 lilla	114 lasurblau mit gelbem Auge
110 rosa	115 schwarzbraun
111 weiß mit rosa Schein	116 weiß
112 canariengelb, extra	

	Rℓ.	Sgr.	Pr. Sgr.
427 Jede Sorte separat ..... Lth.	1	5	1½
428 Dieselben in Melange ..... 500 K. 4 Sgr. 1000 K. 8 Sgr. Lth.	1	—	1½
429 Ein Sortiment vorstehender Sorten in 8 Farben à 100 K.	—	8	—

Immerblühende Sommer-Levkojen.

Diese verzweigen sich mehr und blühen, wenn sie rechtzeitig und fortwährend geschnitten werden, bis zum Herbst.

121 weiß	124 ziegelroth	126 dunkelblau
122 rothgrau	125 fleischfarben	127 carmoisin
123 rothbraun		

	Rℓ.	Sgr.	Pr. Sgr.
430 Jede Sorte separat ..... Lth.	1	10	1½
431 Dieselben in bester Melange ..... 500 K. 4 Sgr. 1000 K. 8 Sgr. Lth.	1	2	1½
432 Ein Sortiment vorstehender Sorten in 7 Farben à 100 K.	—	8	—
433 — — — — — 4 — à 100 K.	—	4	—

Halbenglische Sommer-Levkojen.

134 dunkelcarmoisinroth	138 dunkelziegelroth	142 dunkelchamois
135 blaßziegelroth	139 mohngrau	143 dunkelblau
136 leberfarben	140 kupferroth	144 weiß
137 dunkelschwarzbraun	141 apfelblüthen	145 carmoisinroth

	Rℓ.	Sgr.	Pr. Sgr.
434 Jede Sorte separat, Topfsamen ..... Lth.	1	5	1½
435 Desgleichen Landsamen ..... Lth.	—	—	—
436 Dieselben in bester Melange, Topff. 500 K. 4 Sgr. 1000 K. 8 Sgr. Lth.	1	—	1½
437 Desgleichen Landsamen ..... ℔. 9 Rℓ. Lth.	—	10	—
438 Ein Sortiment vorstehender Sorten in 12 Farben à 100 K.	—	11	—
439 — — — — — 8 — à 100 K.	—	7	—

Großblumige engl. Pyramiden-Sommer-Levkojen.

146 dunkelblau	151 weiß (Lackblatt)	157 canariengelb (Lackbl.)
147 carminroth	153 schwarzbraun	158 brillant lilla (Bastardblatt)
148 röthlichlilla	154 rothbraun	
149 dunkelrosa	155 lachsrosa	159 weiß m. rosa Anhauch
150 hellblau	156 chamois	160 rein weiß

	Rℓ.	Sgr.	Pr. Sgr.
440 Jede Sorte separat ..... Lth.	1	15	1½
441 Dieselben in bester Melange ..... 500 K. 4 Sgr. 1000 K. 8 Sgr. Lth.	1	5	1½
442 Ein Sortiment vorstehender Sorten in 14 Farben à 100 K.	—	14	—
443 — — — — — 12 — à 100 K.	—	12	—
444 — — — — — 8 — à 100 K.	—	8	—
445 — — — — — 6 — à 100 K.	—	6	—

Großblumige engl. Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkojen.

			Rℓ.	Sgr.	Pr. Sgr.
161 brillant rosenroth	165 apfelblüthen	169 **ziegelroth**, neu			
162 dunkelblau	166 rothbraun	1000 K. 1 Rℓ.	—	—	4
163 hellblau	167 lachsrosa	170 **graurosa, neu, extra**			
164 carmoisin	168 aschgrau	1000 K. 1 Rℓ.	—	—	4

	Rℓ.	Sgr.	Pr. Sgr.
446 Jede Sorte separat ..... Lth.	1	25	2
447 Dieselben in bester Melange ..... 500 K. 5 Sgr. 1000 K. 10 Sgr. Lth.	1	15	1½
448 Ein Sortiment vorstehender Sorten in 8 Farben à 100 K.	—	8	—
449 — — — — — 6 — à 100 K.	—	6	—
450 — — — — — 4 — à 100 K.	—	4	—

Bouquet-Sommer-Levkojen.

175 carmoisinroth	177 dunkelviolett	178a carmin
176 rosenroth	178 hellblau	178b fleischfarben

	Rℓ.	Sgr.	Pr. Sgr.
451 Jede Sorte separat ..... Lth.	1	20	2
452 Dieselben in bester Melange ..... 500 K. 4 Sgr. 1000 K. 8 Sgr. Lth.	1	8	1½
453 Ein Sortiment vorstehender Sorten in 6 Farben à 100 K.	—	6	—
454 — — — — — 4 — à 100 K.	—	4	—

Neue großblumige Riesen-Baum-Sommer-Levkojen.

Prachtvoll, sehr in's Gefüllte fallend, baumartiger Wuchs, hohe compacte Blumen-Pyramide.

			Rℓ.	Sgr.	Pr. Sgr.
179 carmoisin	186 braunrosa	192 **canariengelb, neu, extra**			
180 citronengelb m. Lackbl.	187 kupferbraun	1000 K. 1 Rℓ.			
181 rosenfarben	188 apfelblüthen	10,000 K. 8 Rℓ.	—	—	4
182 dunkelblau	189 goldigchamois				
183 weiß	190 lachsrosa	193 dunkelcarmoisin			
184 hellblau	191 weiß mit rosa umflort (Bastardblatt)	194 lillarosa			
185 kupferrosa		195 chamois, sehr hübsch			

	Rℓ.	Sgr.	Pr. Sgr.
456 Jede Sorte separat ..... 1000 K. 15 Sgr. Lth.	2	15	2½
457 Dieselben in bester Melange ..... 500 K. 6 Sgr. 1000 K. 12 Sgr. Lth.	2	5	2
458 Ein Sortiment vorstehender Sorten in 16 Farben à 100 K.	—	18	—
459 — — — — — 12 — à 100 K.	—	14	—
460 — — — — — 8 — à 100 K.	—	9	—

Neue großblumige halbenglische Riesen-Sommer-Levkojen.

198 carmoisin	201 hellblau	204 rothbraun
199 weiß	202 ziegelroth	205 dunkelblau
200 pfirsichblüthen	203 dunkelblau	

	Rℓ.	Sgr.	Pr. Sgr.
462 Jede Sorte separat ..... 1000 K. 10 Sgr. Lth.	2	—	2
463 Dieselben in bester Melange ..... 500 K. 4 Sgr. 1000 K. 8 Sgr. Lth.	1	20	1½
463a Ein Sortiment vorstehender Sorten in 8 Farben à 100 K.	—	8	—
464 — — — — — 6 — à 100 K.	—	6	—

Engl. Herbst- oder Bastard-Levkojen.

	Rℓ.	Sgr.	Pr. Sgr.
466 In 12 Farben, jede Sorte separat ..... 1000 K. 12 Sgr. Lth.	2	—	2
467 Dieselben in bester Melange ..... 500 K. 4 Sgr. 1000 K. 8 Sgr. Lth.	1	20	1½
468 Ein Sortiment vorstehender Sorten in 12 Farben à 100 K.	—	12	—
469 — — — — — 10 — à 100 K.	—	10	—
470 — — — — — 6 — à 100 K.	—	6	—

Frühblühende engl. Herbst-Levkojen.

Diese eignen sich auch vorzüglich zur Cultur im freien Lande. Mitte März ausgesäet und Anfang Mai verpflanzt, entwickeln sie ihre Blüthen Anfangs August, und blühen, bis sie der Frost zerstört, reichlich.

213 dunkelblau
214 carminroth
215 weiß
216 blaßblau
217 braunviolett mit Lackblatt
218 carminroth mit Lackblatt

№		Rℓ.	Sgr.	Pr. Sgr.
471	Jede Sorte separat .... 1000 K. 12 Sgr. Lth.	2	—	2
472	Dieselben in bester Melange .... 500 K. 5 Sgr. 1000 K. 10 Sgr. Lth.	1	20	1½
473	Ein Sortiment vorstehender Sorten in 6 Farben à 100 K.	—	6	—
474	— — — — — 4 — à 100 K.	—	4	—

Perpetuelle oder Kaiser-Levkojen.

223 violett
224 carminroth
225 rosenroth
226 hellblau
227 fleischfarben
228 hellpurpur
229 schwefelgelb m. Lackbl.
230 brillant rosakupfer
231 dunkelcarmin
232 kupferroth
233 feuerroth mit Lackbl.
234 hellcarmoisinroth

№		Rℓ.	Sgr.	Pr. Sgr.
476	Jede Sorte separat .... 1000 K. 12 Sgr. Lth.	2	—	2
477	Dieselben in bester Melange .... 500 K. 5 Sgr. 1000 K. 10 Sgr. Lth.	1	20	1½
478	Ein Sortiment vorstehender Sorten in 12 Farben à 100 K.	—	12	—
479	— — — — — 8 — à 100 K.	—	8	—
480	— — — — — 4 — à 100 K.	—	4	—

Großblumige Kaiser-Levkojen.

Dieselben übertreffen die ältern Sorten durch größere Blumen und schönern Bau, blühen auch zeitiger als letztere, und sind daher zum Herbstflore im freien Lande zu verwenden, wenn sie Mitte März ausgesäet werden. Will man Herbst- oder Kaiser-Levkojen im Frühjahre blühend haben, so säe man solche Mitte Juni aus und pflanze in Töpfe von 5″ Weite 4 Pflanzen.

238 carmoisin
239 rein weiß
240 braunviolett
241 pfirsichblüthen
242 hellblau
243 blaßroth
244 rosa, kugelblüthig
245 carminrosa, extra
246 **dunkelblutroth,** leuchtendste Farbe 1000 K. 15 Sgr. Lth. — 3 Rℓ. — Sgr. 2½ Pr. Sgr.
247 fleischfarben

№		Rℓ.	Sgr.	Pr. Sgr.
483	Jede Sorte separat .... 1000 K. 12 Sgr. Lth.	2	—	2
484	Dieselben in bester Melange .... 500 K. 5 Sgr. 1000 K. 10 Sgr. Lth.	1	20	1½
485	Ein Sortiment vorstehender Sorten in 8 Farben à 100 K.	—	8	—
486	— — — — — 4 — à 100 K.	—	4	—

Quedlinburger Winter-Levkojen (Mathiola incana),

unübertreffliche Sorten, die große Stöcke bilden, und sehr gut gefüllt fallen.

251 weiß mit dunkl. Korn
252 dunkelblau
253 carminroth, baumartig, niedrig
254 carminroth
255 feuerroth
256 dunkelschwarzbraun
257 hellblau
258 hellziegelroth
259 kupferbraun
260 rosenroth
261 hochroth
262 fleischfarben
263 carminroth m. Lackbl.
264 weiß —
265 dunkelblau —
266 **schwefelgelb** — 1000 K. 25 Sgr.

№		Rℓ.	Sgr.	Pr. Sgr.
487	Jede Sorte separat .... 1000 K. 12 Sgr. Lth.	1	20	2
488	Dieselben in bester Melange .... 500 K. 5 Sgr. 1000 K. 10 Sgr. Lth.	1	10	1½
489	Ein Sortiment vorstehender Sorten in 15 Farben à 100 K.	—	15	—
490	— — — — — 12 — à 100 K.	—	12	—
491	— — — — — 8 — à 100 K.	—	8	—
492	— — — — — 4 — à 100 K.	—	4	—

Cocardeau- oder Stangen- und Zwerg-Winter-Levkojen,

extra in's Gefüllte fallende Sorten.

271 königsblau
272 carminroth
273 weiß

№		Rℓ.	Sgr.	Pr. Sgr.
	274 hochrothe Zwerg-			
	275 dunkelblaue Zwerg- .... Lth.	2	—	2
	276 rosenrothe Zwerg- .... Lth.	2	—	2
493	Vorstehende Sorten, jede separat .... 1000 K. 12 Sgr. Lth.	1	20	2
494	Dieselben in bester Melange .... 500 K. 5 Sgr. 1000 K. 10 Sgr. Lth.	1	10	1½
495	Ein Sortiment obiger 6 Sorten à 100 K.	—	6	—
496	— — Cocardeau-Winter-Levkojen in 3 Sorten à 100 K.	—	3	—
497	— — Zwerg- — — — 3 — à 100 K.	—	3	—

Astern (Aster chinensis).

Durch eigene sorgfältige Culturen haben wir diese Florblumen immer mehr zur Vollkommenheit gebracht, und unser Streben nach dieser Richtung hin, in dem wir nicht ermüden werden, ist denn auch von Erfolg begleitet gewesen, indem unsere Astern allenthalben die verdiente Anerkennung gefunden haben. Wir cultiviren davon mehr als 30 Morgen.

Feder- oder Röhr-Aster, extra gefüllt.

1 carmoisinroth
2 dunkelcarmoisinroth
3 rein weiß
4 weiß mit rothem Herz
5 dunkelcarmoisinroth mit weiß
6 gelblich weiß
7 aschgrau
8 lilla
9 dunkelblau
10 blaßroth mit weiß
11 violett
12 pfirsichblüthen
13 rosenroth
14 blaßrosa
15 himmelblau mit weiß
16 violett mit weiß
17 blutbraun
18 weiß, kleinblumig
19 kupferrosa

№		Rℓ.	Sgr.	Pr. Sgr.
510	Jede Sorte separat .... ℔. 4 Rℓ. Lth.	—	5	1
511	Dieselben in bester Mischung .... ℔. 2⅓ Rℓ. Lth.	—	4	1
512	Ein Sortiment vorstehender Sorten in 18 Farben à 100 K.	—	10	—
513	— — — — — 12 — à 100 K.	—	7	—
514	— — — — — 8 — à 100 K.	—	5	—

Kugel-Aster, extra gefüllt.

Die Blumen sind größer und schöner geformt als die der Röhr-Aster.

21 aschgrau
22 fleischfarben
23 dunkelrosa mit weiß
24 carmoisinroth m. weiß
25 dunkelcarmoisinroth
26 weiß
27 apfelblüthen
28 blaßroth
29 dunkelblau
30 hellcarmin
31 dunkellilla
32 rosa mit weiß
33 dunkelblau mit weiß
34 violettbraun
35 carmoisin
36 dunkelviolett
37 violettbraun mit weiß
38 violett

№		Rℓ.	Sgr.	Pr. Sgr.
515	Jede Sorte separat .... ℔. 5 Rℓ. Lth.	—	6	1
516	Dieselben in bester Melange .... ℔. 4 Rℓ. Lth.	—	5	1
517	Ein Sortiment vorstehender Sorten in 18 Farben à 100 K.	—	10	—
518	— — -- — — 12 — à 100 K.	—	7	—
519	— — -- — — 8 — à 100 K.	—	5	—

Reid's kugelblüthige Röhr-Aster.

40 violett
41 lilla
42 indigoblau
43 rosa mit weiß
44 carmoisin
45 dunkelcarmoisin mit weißer Mitte
46 violett mit weißer Mitte
47 lillarosa
48 pfirsichblüthen
49 weiß
50 hellblau
51 carmoisin mit weißer Mitte

№		Rℓ.	Sgr.	Pr. Sgr.
520	Jede Sorte separat .... Lth.	—	6	1
521	Beste Mischung .... ℔. 4 Rℓ. Lth.	—	5	1
522	Ein Sortiment vorstehender Sorten in 12 Farben à 100 K.	—	7	—
523	— — — — — 6 — à 100 K.	—	4	—

Zwerg-Aster, extra gefüllt und sehr echt, 6—8 Zoll hoch.

52 weiß mit carmin
53 dunkelroth mit weiß
54 blaßroth
55 dunkellilla
56 blaßlilla
57 hellblau
58 hellcarmin
59 kupferbraun
60 dunkelrosa
61 violett mit weiß
62 dunkelroth
63 pfirsichblüthen
64 carmoisin mit weiß
65 blaßroth mit weiß
66 rein weiß
67 dunkelblau
68 dunkelbutroth

№		Rℓ.	Sgr.	Pr. Sgr.
524	Jede Sorte separat .... Lth.	—	8	1
525	Dieselben in bester Melange .... ℔. 5 Rℓ. Lth. 500 K. 2½ Sgr. 1000 K. 5 Sgr.	—	6	1
526	Ein Sortiment vorstehender Sorten in 16 Farben à 100 K.	—	10	—
527	— — — — — 12 — à 100 K.	—	7½	—
528	— — — — — 8 — à 100 K.	—	5	—

Kugel-Pyramiden-Aster, extra gefüllt.

82 dunkelblau
83 dunkelrosa mit weiß umflort
84 dunkelcarmoisin
85 pfirsichblüthen
86 hellcarminroth
87 blaßschwefelgelb
88 weiß
89 kupferlilla
90 dunkelroth mit weiß
91 apfelblüthen
92 rothbraun
93 carmoisin
94 dunkellilla mit weiß
95 kupferrosa
96 braunviolett
97 brennend carmoisin mit weiß
98 röthlichlilla
99 braunlilla
100 helllasurblau
101 leuchtend lachsroth

№		Rℓ.	Sgr.	Pr. Sgr.
529	Jede Sorte separat .... Lth.	—	10	1
530	Dieselben in bester Melange .... ℔. 6 Rℓ. Lth. 500 K. 2½ Sgr. 1000 K. 5 Sgr.	—	8	1
531	Ein Sortiment vorstehender Sorten in 20 Farben à 100 K.	—	12½	—
532	— — — — — 16 — à 100 K.	—	10	—
533	— — — — — 12 — à 100 K.	—	8	—
534	— — — — — 8 — à 100 K.	—	6	—

Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Aster.

Diese Astern eignen sich auch für Topf-Cultur und sind sehr zu empfehlen. Sie bauen sich in einer Höhe von 1 bis 1½ Fuß in der Form eines pyramidenartigen Bouquets. Die meisten Pflanzen bringen bei guter Cultur circa 150 bis 200 gefüllte Blumen hervor. Obgleich diese Sorte immer noch in Pyramiden- und ganz niedrige Zwerg-Astern variirt, verdient dieselbe doch und findet auch allgemeine Beachtung.

111 dunkelcarmoisin mit gelbem Schein
112 rosenroth
113 carmoisin
114 lebhaft rosa
115 pfirsichblüthen
116 carmin mit weiß
117 dunkelblau
118 lillaroth, frühblühend
119 weiß mit rosa
120 lasurblau mit weiß
121 fleischfarben
122 rein weiß
123 violett
124 lillarosa
125 hellblau
126 milchweiß
127 blutroth

№		Rℓ.	Sgr.	Pr. Sgr.
535	Jede Sorte separat .... Lth.	—	25	2
536	Dieselben in bester Mel. 500 K. 4 Sgr. 1000 K. 8 Sgr. ℔. 18 Rℓ. Lth.	—	20	1½
537	Ein Sortiment vorstehender Sorten in 16 Farben à 100 K.	—	12	—
538	— — — — — 12 — à 100 K.	—	9	—
539	— — — — — 8 — à 100 K.	—	6	—

Französische päonienblüthige (Truffaut's Perfection-) Pyramiden-Aster, von großer Vollkommenheit.

131 hellblau mit weiß
132 weiß, rund gebaut
133 rein weiß, lockig gebaut
134 schwarzblau mit Atlasglanz
135 schwarzblau mit weiß
136 weiß mit schwarzblau
137 lebhaft rosa
138 rosa mit weiß
139 dunkelrosenroth mit weiß
140 carmoisin
141 dunkelcarmin m. weiß
142 weiß mit dunkelcarminrothem Herz
143 weiß mit rosa
144 dunkelcarmoisin
145 fleischfarben, niedrig
146 violettroth
147 dunkellilla mit weiß
148 rothbraun mit weiß
149 la superbe, rosenroth, schön
150 lillarosa mit weiß
151 violettroth mit weiß
152 apfelblüthen
153 feurig carmoisin
154 purpurviolett m. weiß
155 victoriaroth (leuchtd. feuerroth) mit weiß
156 rein hellblau (la superbe)
157 kupferroth mit scharlach
158 **rein victoriaroth** (Dippe)

№		Rℓ.	Sgr.	Pr. Sgr.
540	Jede Sorte separat .... Lth.	—	20	1½
541	Dieselben in bester Melange, I. Qual. .... ℔. 15 Rℓ. Lth. 500 K. 3½ Sgr. 1000 K. 7 Sgr.	—	17	1½
542	Dieselben in guter Mischung, II. Qual. .... ℔. 8 Rℓ. Lth.	—	10	1
543	Ein Sortiment vorstehender Sorten in 28 Farben à 100 K.	—	22	—
544	— — — — — 24 — à 100 K.	—	18	-
545	— — — — — 18 — à 100 K.	—	14	—
546	— — — — — 12 — à 100 K.	—	9	—
547	— — — — — 8 — à 100 K.	—	6	—

Truffaut's imbriqué Pompon-Aster,

äußerst zierend und reichblühend, mit dichtgefüllten kugelförmigen Blumen.

162 carmin mit weiß
163 rein weiß
164 violett mit weiß
165 dunkelrosenroth mit weiß
166 hellblau mit weiß
167 weiß mit dunkelblau
168 rosa
169 carmin
170 braunviolett mit weiß
171 weiß mit carmin
172 dunkelblau
173 röthlichlilla mit weiß
174 weiß mit röthlichlilla
175 carmoisin
176 dunkelcarmoisin mit weiß
177 rein braunviolett

№		Rℓ.	Sgr.	Pr. Sgr.
548	Jede Sorte separat .... Lth.	—	20	1½
549	Dieselben in bester Mischung .... ℔. 15 Rℓ. Lth. 500 K. 3½ Sgr. 1000 K. 7 Sgr.	—	17	1½
550	Ein Sortiment vorstehender Sorten in 16 Farben à 100 K.	—	12	—
551	— — — — — 12 — à 100 K.	—	9	—
552	— — — — — 8 — à 100 K.	—	6	—

Kleinblumige Pompon-Aster.

Zierliche, fein imbriquirte Blumen. Höhe 1 Fuß. Zu Bouquets und Kränzen sehr zu empfehlen.

180 rosa
181 dunkelcarmoisin
182 weiß
183 dunkelviolett
184 weiß mit carmoisinrothem Herz

№		Rℓ.	Sgr.	Pr. Sgr.
554	Jede Sorte separat .... Lth.	—	25	2
555	Beste Mischung .... 500 K. 4 Sgr. 1000 K. 8 Sgr. ℔. Rℓ. Lth.	—	20	1½
556	Ein Sortiment vorstehender Sorten in 4 Farben à 100 K.	—	3	—

Kleinblumige Pyramiden-Pompon-Aster.

Schöner pyramidenförmiger Wuchs, reiches Blühen und feine Form der Blumen zeichnet diese Gattung aus. Höhe etwa 15 Zoll.

190 hellblau mit weiß
191 weiß
192 carmoisin
193 carmoisin mit weiß
194 dunkelblau
195 rosa mit weiß

№		Rℓ.	Sgr.	Pr. Sgr.
558	Jede Sorte separat .... Lth.	—	22	1½
559	Beste Mischung ... 500 K. 3½ Sgr. 1000 K. 7 Sgr. ℔. Rℓ. Lth.	—	18	1½
560	Ein Sortiment vorstehender Sorten in 6 Farben à 100 K.	—	5	—

Kronen-, Kranz- oder Cocardeau-Aster,

sehr brillant (sind bedeutend verbessert).

№		Rℓ.	Sgr.	Pr. Sgr.
	200 carmoisin mit weißem Herz .... Lth.	—	10	1
	201 hellblau — — — .... Lth.	—	10	1
	202 dunkelblau — — — extra .... Lth.	—	15	1
	203 dunkelroth — — — — .... Lth.	—	15	1
	204 rosa — — — — .... Lth.	—	15	1
	205 braunviolett — — — .... Lth.	—	15	1
	206 röthlichlilla — — — .... Lth.	—	15	1
562	Dieselben in bester Mischung, I. Qual. .... ℔. 10 Rℓ. Lth. 500 K. 3 Sgr. 1000 K. 6 Sgr.	—	12	1
563	Dieselben in guter Mischung .... ℔. 7 Rℓ. Lth.	—	9	1
564	Ein Sortiment vorstehender Sorten in 7 Farben à 100 K.	—	5	—
565	— — der besten 4 Farben à 100 K.	—	3	—

Chrysanthemumblüthige niedrige großblumige Aster,

ganz besonders empfehlenswerth.

215 rosa
216 hellblau
217 dunkelblau
218 carmin
219 weiß mit rosa
220 dunkelblau mit weiß
221 hellblau mit weiß
222 carmin mit weiß
223 dunkelrosa mit weiß
225 weiß mit hellblau
226 rein weiß
227 rein weiß, im Verblühen lasurblau
228 weiß mit dunkelblau
229 fleischfarben
230 lachsrosa
231 brillantrosa

№		Rℓ.	Sgr.	Pr. Sgr.
567	Jede Sorte separat .... Lth.	—	20	1½
568	Beste Mischung .... 500 K. 3½ Sgr. 1000 K. 7 Sgr. ℔. 15 Rℓ. Lth.	—	17	1½
569	Ein Sortiment vorstehender Sorten in 16 Farben à 100 K.	—	12	—
570	— — — — — 12 — à 100 K.	—	9	—
571	— — — — — 8 — à 100 K.	—	6	—

Hohe Chrysanthemumblüthige Aster.

238 carmoisin mit weiß — 239 rosa — 240 hellblau — 241 weiß mit rosa Anflug — 242 lillarosa mit weiß — 243 fleischfarben — 244 dunkelviolett — 245 weiß — 246 indigoblau — 247 kirschroth — 248 hortensienroth — 249 lilla mit weiß

№		Rℓ.	Sgr.	Pr. Sgr.
572	Jede Sorte separat ... Lth.	—	20	1½
573	Beste Mischung ... 500 K. 3 Sgr. ℔. 15 Rℓ. Lth.	—	17	1½
574	Ein Sortiment vorstehender Sorten in 12 Farben à 100 K. ...	—	8	—
575	— — — — — 6 — à 100 K. ...	—	4	—

Uhland-Aster (päonienblüthige Kugel-).

Die Blumen sind in ihrer Form den Päonien-Astern gleich und erreichen meist die Größe der Riesen-Kaiser-Aster. Die Pflanzen verzweigen sich sehr, eines Anbindens derselben ist man gänzlich überhoben. — **Diese Gattung ist für Gruppen unschätzbar.**

251 schneeweiß — 252 lebhaft rosa mit weiß umflort — 253 carmoisin — 254 rosa mit weiß — 256 hellblau — 257 dunkelcarmoisin mit weiß — 258 brillant lilla — 259 hellblau mit weiß — 260 carmin — 261 dunkelblau — 262 rothviolett mit weiß — 263 carmin mit weiß

№		Rℓ.	Sgr.	Pr. Sgr.
576	Jede Sorte separat ... Lth.	—	15	1
577	Dieselben in bester Mischung, I. Qual. ... ℔. 10 Rℓ. Lth. 500 K. 3 Sgr. 1000 K. 6 Sgr.	—	12	1
578	Ein Sortiment vorstehender Sorten in 12 Farben à 100 K. ...	—	9	—
579	— — — — — 8 — à 100 K. ...	—	6	—

Großblumige Igel-Aster.

272 hellblau — 273 lebhaft rosa mit weißem Anhauch — 274 dunkelviolett — 275 weiß — 276 lebhaft rosa mit weißer Mitte — 277 hellviolett mit weißer Mitte — 278 carminrosa mit weißer Mitte

№		Rℓ.	Sgr.	Pr. Sgr.
580	Jede Sorte separat ... Lth.	—	20	1½
581	Dieselben in bester Melange ... 500 K. 3 Sgr. ℔. 14 Rℓ. Lth.	—	16	1
582	Ein Sortiment vorstehender Sorten in 6 Farben à 100 K. ...	—	5	—
583	— — — — — 4 — à 100 K. ...	—	3	—

Zwerg-Bouquet-Aster. (Boltze.)

Diese „Zwerg-Bouquet-Aster", welche circa 8" hoch wird, ist bei uns sehr verbessert.

281 weiß mit rothem Herz — 282 dunkelcarmin m. weiß — 283 carmin mit weiß — 284 dunkelviolett m. weiß — 285 weiß mit dunkelblau — 286 carmin — 287 rosa mit weiß — 288 weiß mit rosa — 289 rein weiß

№		Rℓ.	Sgr.	Pr. Sgr.
584	Jede Sorte separat ... Lth.	—	25	2
585	Beste Mischung ... 500 K. 4 Sgr. 1000 K. 8 Sgr. ℔. 18 Rℓ. Lth.	—	20	1½
586	Ein Sortiment vorstehender Sorten in 8 Farben à 100 K. ...	—	7	—
587	— — — — — 4 — à 100 K. ...	—	4	—

Neue Zwerg-Pyramiden-Aster. (Dippe.)

Die neue Zwerg-Pyramiden-Aster wird nur 1' hoch, verzweigt sich stark, so daß eine Pflanze bis 100 Blumen bringt, die alle dichtgefüllt sind und so, in ihrer aufrechten Stellung, einen herrlichen Flor für Gruppen wie zu Einfassungen bilden. Diese Sorte variirt gar nicht.

292 lasurblau — 293 lasurblau mit weiß — 294 rosa — 295 weiß mit lasurblau — 296 carmoisin — 297 dunkelcarmoisin mit weiß

№		Rℓ.	Sgr.	Pr. Sgr.
588	Jede Sorte separat ... Lth.	—	15	1
589	Dieselben gemischt ... 500 K. 3 Sgr. 1000 K. 6 Sgr. ℔. 10 Rℓ. Lth.	—	12	1
590	Ein Sortiment vorstehender Sorten in 6 Farben à 100 K. ...	—	5	—

Zwerg-Turban-Aster.

Die Blätter sind von schwarzbräunlicher Färbung.

№		Rℓ.	Sgr.	Pr. Sgr.
300	dunkelroth mit weiß ... 1000 K. 8 Sgr. Lth.	—	30	2

Neue verbesserte großblumige Rosen-Aster.

Prachtvolle neue Gattung mit sehr großen dichtgefüllten Blumen. Der Habitus der Pflanzen ist sehr schön pyramidenförmig und niedrig.

301 lebhaftrosa mit weiß umflort — 302 hellblau — 303 weiß, nach innen rosa Schein — 304 weiß mit dunkellilla — 305 rein weiß — 306 dunkelblau, neu — 307 dunkelcarmoisin mit weiß — 308 dunkelcarmin — 309 violett mit weiß

№		Rℓ.	Sgr.	Pr. Sgr.
591	Jede Sorte separat ... Lth.	—	18	1½
592	Beste Mischung ... 500 K. 3 Sgr. 1000 K. 6 Sgr. ℔. 12½ Rℓ. Lth.	—	15	1
593	Ein Sortiment vorstehender Sorten in 8 Farben à 100 K. ...	—	6	—
594	— — — — — 6 — à 100 K. ...	—	4	—

Dippe's verbesserte Päonien-Perfection-Aster.

Ganz ausgezeichnet, von allergrößester Vollkommenheit und vollendetster Päonienform; niedriger im Wuchs. Geben sehr wenig Samen.

312 weiß m. carmoisin — 313 rosa mit weiß — 314 carmoisin mit weiß — 315 violett mit weiß — 316 hellblau mit weiß — 317 zartrosa — 318 dunkelrosa m. weiß — 319 purpurviolett mit weiß — 320 hellblau — 321 rein weiß — 322 dunkelblau — 323 hellcarmin m. weiß — 324 carmoisin — 325 purpurviolett — 326 rein rosa

№		Rℓ.	Sgr.	Pr. Sgr.
596	Jede Sorte separat ... 500 K. 5 Sgr. 1000 K. 10 Sgr. Lth.	1	5	2
597	Beste Mischung ... 500 K. 4 Sgr. 1000 K. 8 Sgr. ℔. 28 Rℓ. Lth.	—	30	2
598	Ein Sortiment vorstehender Sorten in 14 Farben à 100 K. ...	—	14	—
599	— — — — — 12 — à 100 K. ...	—	12	—
600	— — — — — 8 — à 100 K. ...	—	8	—

Victoria-Aster. (Dippe.)

Die Blumen dieser herrlichen Aster sind vollkommen gefüllt, inbriquirt, hochgewölbt und außerordentlich groß. Der Habitus der Pflanzen, deren jede 10—20 Blumen liefert, ist ein sehr schöner pyramidenförmiger von 1¾ Fuß Höhe. Die Pflanzen müssen, wenn man davon ein gutes Resultat erzielen will, 1½ Fuß in Quadrat gepflanzt werden. — Diese Gattung, wenn echt, giebt äußerst wenig Samen.

330 carminrosa — 331 dunkelblau mit weiß — 332 carmoisin — 333 hellblau mit weiß — 334 weiß — 335 lillarosa — 336 hortensienroth — 337 rein hellblau — 338 rein dunkelblau — 339 carmoisin mit weiß — 340 pfirsichblüthen — 341 röthlich lilla, Neuheit, extra 1000 K. 3 Rℓ. 100 K. 10 Sgr.

№		Rℓ.	Sgr.	Pr. Sgr.
601	Jede Sorte separat ... 500 K. 8 Sgr. 1000 K. 15 Sgr. Lth.	2	—	2½
602	Beste Mischung ... 500 K. 6 Sgr. 1000 K. 12 Sgr. Lth.	1	15	2
603	Ein Sortiment vorstehender Sorten in 12 Farben à 100 K. ...	—	14	—
604	— — — — — 8 — à 100 K. ...	—	10	—
605	— — — — — 6 — à 100 K. ...	—	8	—

Neue Zwerg-Victoria-Aster.

№		Rℓ.	Sgr.	Pr. Sgr.
345	**schneeweiß** ... 500 K. 8 Sgr. 1000 K. 15 Sgr. Lth.	2	—	2½
346	**dunkelblau** ... 500 K. 8 Sgr. 1000 K. 15 Sgr. Lth.	2	—	2½
347	**carminrosa** ... 500 K. 8 Sgr. 1000 K. 15 Sgr. Lth.	2	—	2½
348	**lillaroth**, Neuheit ... 500 K. 1½ Rℓ. 1000 K. 3 Rℓ. Lth.	—	—	10
607	Beste Mischung ... 500 K. 8 Sgr. 1000 K. 15 Sgr. Lth.	2	—	2½
608	Ein Sortiment vorstehender Sorten in 4 Farben à 100 K. ...	—	14	—
609	— — — — — 3 — à 100 K. ...	—	5	—

Neueste Victoria-Zellen-Aster. (Dippe.)

Diese Neuheit, welche wir so glücklich waren, zu erzielen (vorerst nur in einer Farbe) ist das Reizendste, was sich denken läßt. Im Habitus ist sie der älteren Victoria-Aster gleich, die Blumen sind ebenso groß, in ihrer Bildung aber durchaus verschieden. Während nämlich die Petalen der Victoria-Aster dachziegelförmig flach aufeinander liegen, geben sie bei dieser Gattung in Röhren aus, welche, an ihren Enden geöffnet, lauter kleine Zellen bilden. Diese in symmetrischer Ordnung dicht neben einander stehenden Zellen geben den Blumen nun das **eigenthümliche, überaus feine und elegante Ansehen,** durch das sie so sehr bevorzugt sind. Nicht zu verwechseln ist diese Aster mit der vor ein Paar Jahren unter dem Namen „Zellen-Aster" von anderer Seite eingeführte.

№		Rℓ.	Sgr.	Pr. Sgr.
355	**carminrosa** ... 25 K. 10 Sgr. 100 K. 1 Rℓ. 1000 K. 8 Rℓ.	—	—	10

Neueste Victoria-Nadel-Aster. (Dippe.)

Im Wuchs gleich der vorhergehenden und der Victoria-Aster, unterscheidet sich diese unsere weitere neue Einführung von jenen beiden wiederum nur durch die Form der Blumen. Die Petalen bilden sich zu verhältnißmäßig langen, geschlossenen Röhren, die, in dichtester Fülle strahlenartig nach allen Richtungen ausgehend, der Blume die vollkommene Gestalt einer Kugel geben.

365 **leuchtend carminrosa** ... 25 K. Sgr. 100 K. Rℓ. 1000 K. Rℓ.

(Die Einführung dieser Sorte können wir erst für nächstes Jahr in Aussicht stellen; die Ernte ist diesmal so gering ausgefallen, daß wir nicht das kleinste Quantum davon abgeben können.)

Deutsche Kaiser-Aster.

Diese ebenfalls von uns gezogene neue Aster, der wir einen Namen von gerade jetzt guter Vorbedeutung beizulegen uns erlaubten, verdient auch in vollem Maße gerühmt zu werden. Ihre Blumen, besonders die der beiden blauen Varietäten, übertreffen an Größe die aller bekannten Astergattungen, sind dabei dicht gefüllt und von schöner, theils rosen-, theils päonienartiger Form. Von kräftigstem Wuchse und schönster Haltung, werden die Pflanzen 1 Fuß hoch, verzweigen sich sehr und machen mit ihren wirklich colossal großen Blumen einen außerordentlichen Effect.

375 carminrosa — 376 carminrosa mit weiß — 377 dunkelblau mit weiß — 378 dunkelblau

№		Rℓ.	Sgr.	Pr. Sgr.
618	Jede Sorte separat ... 100 K. 12 Sgr. 1000 K. 3 Rℓ. Lth.	—	—	3½
619	Dieselben gemischt ... 100 K. 12 Sgr. 1000 K. 3 Rℓ. Lth.	—	—	3½
620	Ein Sortiment vorstehender Sorten in 4 Farben à 100 K. ...	1	10	—
621	— — — — — — à 50 K. ...	—	22	—
622	— — — — — — à 25 K. ...	—	12	—

Schiller-Aster. (Dippe.)

Diese Aster-Art zeichnet sich besonders durch Anmuth und Ebenmaß des Wuchses aus. Jede einzelne Pflanze bildet eine schöne Bouquet-Pyramide, der große, dunkelgrüne Blätter, tellerartig ausgebreitet, zur hübschen Unterlage dienen. Die Blumen sind zierlich und dichtgefüllt, die Sorte durchaus constant; Höhe 1¼'.

№		Rℓ.	Sgr.	Pr. Sgr.
385	**weiß** ... 500 K. 4 Sgr. 1000 K. 8 Sgr. Lth.	—	25	1½
386	**dunkelcarmin mit weiß** ... 500 K. 4 Sgr. 1000 K. 8 Sgr. Lth.	—	25	1½

Goldlack. (Cheiranthus cheiri.)

Die Qualität der nachstehenden Lacksorten ist unübertrefflich.

№		Rℓ.	Sgr.	Pr. Sgr.
625	Goldlack, **extra gefüllter** dunkelbrauner Stangen- ... Lth.	1	—	2
626	— — — brauner — ... Lth.	1	—	2
627	— — — gelber — ... Lth.	1	10	2
628	— — — canariengelber — ... 1000 K. 18 Sgr. Lth.	2	—	2½
629	— — — blauer (violetter) — ... 1000 K. 18 Sgr. Lth.	2	—	2½
630	— — — dunkelbrauner Zwerg-Stangen- 1000 K. 14 Sgr. Lth.	1	10	2
631	— — — blauer Zwerg-Stangen- ... 1000 K. 20 Sgr. Lth.	2	—	2½
632	— gefüllter brauner und dunkelbrauner ... Lth.	—	15	1½
633	— — — Zwerg-Busch- ... 1000 K. 16 Sgr. Lth.	1	15	2
634	— — blauer — — ... 1000 K. 16 Sgr. Lth.	1	15	2
635	— — bronzefarbiger Zwerg-Busch- ... 1000 K. 16 Sgr. Lth.	1	15	2
636	— — gelber Busch- ... 1000 K. 14 Sgr. Lth.	1	10	2
637	— einfach rein dunkelbrauner großblum. Busch- ... ℔. 4 Rℓ. Lth.	—	5	1
638	— — — — — Zwerg-Busch- ... ℔. 5 Rℓ. Lth.	—	6	1
639	— — braunvioletter großblum. Busch- ...	—	15	1½
640	— gewöhnlich brauner Busch- ... ℔. 1⅓ Rℓ. Lth.	—	2	½
641	Beste Mischung von extra gef. Stangen- 500 K. 6 Sgr. 1000 K. 12 Sgr. Lth.	1	5	2
642	Gefüllter Buschlack in bester Melange ... 500 K. 7 Sgr. 1000 K. 14 Sgr. Lth.	1	10	2
643	Ein Sortiment vorstehender bestgefüllter 10 Sorten à 100 K. ...	—	15	—
644	— — — — 6 — à 100 K. ...	—	9	—

Balsaminen.

Impatiens Balsamina fl. pl., gefüllte Balsaminen.

1 weiß — 2 scharlach — 3 hellziegelrosa — 4 lilla — 5 granatroth — 6 dreifarbig (weiß, lilla und roth) gestreift — 7 blaßlilla mit carmoisin und violett punktirt und gestreift — 8 blaßrosa — 9 weiß mit violett — 10 purpur — 11 pfirsichblüthen — 12 lillarosa — 13 hautfarben — 14 hochrosa — 15 helllilla — 16 carmoisin — 17 dunkelviolett — 18 weiß mit kupferfarben

№		Rℓ.	Sgr.	Pr. Sgr.
19	**dunkelblutroth** (atrosanguinea plenissima), neue dichtgefüllte großbl. Lth.	—	25	2
20	**Solferino**, neue gestreifte Lth.	—	20	1½
645	Jede Sorte separat ... Lth.	—	12	1
646	Beste Mischung ... 200 K. 3 Sgr. 500 K. 7 Sgr. ℔. 5 Rℓ. Lth.	—	6	1
647	Ein Sortiment vorstehender Sorten in 18 Farben à 50 K. ...	—	18	—
648	— — — — — 12 — à 50 K. ...	—	12	—
649	— — — — — 8 — à 50 K. ...	—	8	—

Rosen-Balsaminen, prachtvoll, großblumig, dichtgefüllt (auch Andrieux-Balsaminen genannt).

21 dunkelblau — 22 rein weiß — 23 rosenfarbig — 24 granatroth — 25 apfelblüthen — 26 purpurroth — 27 lilla — 28 weiß mit rosa Schein — 29 blaßgelb — 30 brillant ziegelroth — 31 chamois — 32 chamoisrosa — 33 aurorafarben

№		Rℓ.	Sgr.	Pr. Sgr.
650	Jede Sorte separat ... Lth.	—	25	2
651	Beste Mischung ... 200 K. 4½ Sgr. 500 K. 10 Sgr. ℔. 18 Rℓ. Lth.	—	20	1½
652	Ein Sortiment vorstehender Sorten in 12 Farben à 50 K. ...	—	15	—
653	— — — — — 8 — à 50 K. ...	—	10	—

Halbhohe Rosen-Balsaminen, neu, sehr schön und extra gefüllt.

№		Rℓ.	Sgr.	Pr. Sgr.
654	3 Farben, jede separat ...	1	—	2
655	Dieselben gemischt ...	—	20	1½
656	Ein Sortiment in 3 Farben à 50 K. ...	—	6	—

Punktirte Rosen-Balsaminen, prachtvoll, großblumig, dichtgefüllt (Andrieux's verbesserte Camellien-Balsaminen).

35 scharlach mit weiß — 36 violett mit weiß — 37 carmoisin mit weiß — 38 rosa mit weiß — 39 carminrosa mit weiß — 40 lilla mit weiß — 41 hellblau mit weiß — 42 lillrosa mit weiß — 43 purpur mit weiß

№		Rℓ.	Sgr.	Pr. Sgr.
657	Jede Sorte separat ... Lth.	—	25	2
658	Beste Mischung ... 200 K. 4½ Sgr. 500 K. 10 Sgr. ℔. 18 Rℓ. Lth.	—	20	1½
659	Ein Sortiment vorstehender Sorten in 8 Farben à 50 K. ...	—	10	—

Gefüllte Zwerg-Balsaminen.

48 dreifarbig — 49 pfirsichblüthen — 50 weiß mit violett — 51 lilla — 52 kupferroth — 53 dunkelblau — 54 granatroth — 55 purpur — 56 scharlach — 57 weiß mit scharlach — 58 fleischfarben — 59 weiß

№		Rℓ.	Sgr.	Pr. Sgr.
660	Jede Sorte separat ... Lth.	—	20	1½
661	Beste Mischung ... 200 K. 4 Sgr. 500 K. 10 Sgr. ℔. 14 Rℓ. Lth.	—	16	1½
662	Ein Sortiment vorstehender Sorten in 12 Farben à 50 K. ...	—	15	—
663	— — — — — 8 — à 50 K. ...	—	10	—

Gefüllte Zwerg-Camellien-Balsaminen.

64 granatroth mit weiß · 66 carmoisin mit weiß · 68 ziegelroth mit weiß
65 leberfarben mit weiß · 67 hellblau mit weiß · 69 fleischfarben mit weiß

№		Rthl.	Sgr.	Pr. Sgr.
664	Jede Sorte separat ... Lth.	—	20	1½
665	Beste Mischung .... 200 K. 4 Sgr. 500 K. 10 Sgr. ℔. 14 Rthl. Lth.	—	16	1½
666	Ein Sortiment vorstehender Sorten in 6 Farben à 50 K. ...	—	7½	—

Rittersporn.

Delphinium Ajacis hyacinthiflorum fl. pl., niedrige, extra gefüllte hyacinthenblüthige Rittersporn (eine sehr werthvolle Verbesserung).

№		Rthl.	Sgr.	Pr. Sgr.
667	10 Farben, jede separat ... ℔. 1 Rthl. Lth.	—	1½	½
668	Beste Mischung ... ℔. 22 Sgr. Lth.	—	1	½
669	Ein Sortiment in 10 Farben à ⅕ Lth. ...	—	6	—
670	— — — 6 — à ⅕ Lth. ...	—	4	—
	Violett gestreift, neu, sehr hübsch ... ℔. 2 Rthl. Lth.	—	3	½
	Rosa gestreift, neu, reizend ...	—	10	1

Delphinium Ajacis ranunculiflorum plenissimum. Ranunkelblüthige, niedrige Rittersporn.

Reizend, mit dichtgefüllten kugelförmigen Blüthen.

№		Rthl.	Sgr.	Pr. Sgr.
671	6 Sorten, jede separat ...	—	4	½
672	Beste Mischung ... ℔. 1⅓ Rthl. Lth.	—	2	½
673	Ein Sortiment in 6 Sorten à ⅕ Lth. ...	—	6	—
674	— — — 4 — à ⅕ Lth. ...	—	4	—

Delphinium elatior fl. pl., hohe extra gefüllte Rittersporn.

№		Rthl.	Sgr.	Pr. Sgr.
675	8 Sorten, jede separat ... ℔. 1 Rthl. Lth.	—	1½	½
676	Beste Mischung ... ℔. 22 Sgr. Lth.	—	1	½
677	Ein Sortiment in 8 Farben à ⅕ Lth. ...	—	5	—
678	— — — 6 — à ⅕ Lth. ...	—	4	—

Delphinium Consolida fl. pl., Levkojen-Rittersporn
in nur extra gefüllten Sorten, daher der hohe Preis.

№		Rthl.	Sgr.	Pr. Sgr.
679	8 Sorten, jede separat ... ℔. 2⅓ Rthl. Lth.	—	3	½
680	Beste Mischung ... ℔. 1⅔ Rthl. Lth.	—	2½	½
681	Ein Sortiment in 8 Farben à ⅕ Lth. ...	—	8	—
682	— — — 6 — à ⅕ Lth. ...	—	6	—

Delphinium Consolida candelabrum fl. pl. Neue niedrige, candelaberartig wachsende Rittersporn.

Ausgezeichnet durch den sehr eleganten und eigenthümlichen Bau.

№		Rthl.	Sgr.	Pr. Sgr.
683	6 Farben, jede separat ...	—	—	—
684	Dieselben gemischt ...	2	—	3
685	Ein Sortiment in 6 Farben à 100 K. ...	—	25	—
686	— — — 4 — à 100 K. ...	—	18	—

Malven. (Althaea rosea fl. pl.)

№		Rthl.	Sgr.	Pr. Sgr.
687	Extra gefüllte englische Malven in 24 Sorten ... Lth.	—	20	1½
688	Beste Mischung ... ℔. 12 Rthl. Lth.	—	14	1
689	Ein Sortiment in 24 Farben à 1 Pr. ...	—	20	—
690	— — — 18 — à 1 Pr. ...	—	15	—
691	— — — 12 — à 1 Pr. ...	—	10	—
692	— — **Chater'scher gefülltester, prachtv. Malven** in 12 Farben à 10 K.	—	24	—
693	— — — — — — in 8 — à 10 K.	—	16	—
693a	Beste Mischung der Chater'schen Malven ... Lth.	2	—	2½

Hahnenkamm. (Celosia cristata.)

№		Rthl.	Sgr.	Pr. Sgr.
694	12 Sorten, jede separat ... Lth.	—	15	1½
695	Beste Mischung I. Qualität ... ℔. 8 Rthl. Lth.	—	10	1
696	Mischung II. Qualität ... ℔. 2 Rthl. Lth.	—	3	½
697	Ein Sortiment in 12 Farben à 1 Pr. ...	—	8	—
698	— — — 8 — à 1 Pr. ...	—	5	—

Hochwachsende Winden. (Ipomoea purpurea.)

1 dunkelblau
2 hellincarnatroth
3 lilla
4 rein weiß
5 rosa
6 weiß mit blau gestreift
7 weiß mit 5 violetten Streifen
8 weiß mit rosa Schlund
9 prachtvoll dunkelroth
10 mit roth gestreift (Michauxii)
11 tief dunkelblau (spec. de India)
12 prachtvoll carminroth (varieg. kerm.)
13 dreifarbig, schön gestreift

№		Rthl.	Sgr.	Pr. Sgr.
699	Jede Sorte separat ... ℔. 1 Rthl. Lth.	—	1½	½
700	Beste Mischung ... ℔. 18 Sgr. Lth.	—	1	½
701	Ein Sortiment in 12 Farben à 1 Pr. ...	—	8	—
702	— — — 8 — à 1 Pr. ...	—	5	—

Wohlriechende Wicken. (Lathyrus odoratus.)

1 dunkelroth
2 roth gestreift
3 roth mit weiß
4 schwarzbraun gestreift
5 schwarzpurpur
6 schwarzpurpur mit hellblau
7 weiß
8 weiß mit rosa und bläulich marmor. (Capt. Clarke)
9 **prachtvoll scharlach** (Invinc. scarlet)

№		Rthl.	Sgr.	Pr. Sgr.
	10 **Kronprinzessin v. Preußen**, fleischfarben, hübsch ℔. 1 Rthl. Lth.	—	2	½
703	9 Sorten, jede separat ... 100 ℔. 24 Rthl. ℔. 8 Sgr. Lth.	—	1	½
704	Beste Mischung ... 100 ℔. 20 Rthl. ℔. 7 Sgr. Lth.	—	1	½
705	Ein Sortiment in 8 Sorten à 1 Pr. ...	—	4	—

Wohlriechende Wunderblumen. (Mirabilis Jalappa.)

№		Rthl.	Sgr.	Pr. Sgr.
706	12 Sorten, jede separat ... ℔. 1⅓ Rthl. Lth.	—	2	½
707	Beste Mischung ... ℔. 25 Sgr. Lth.	—	1½	½
708	Ein Sortiment in 12 Sorten à 1 Pr. ...	—	6	—
709	— — — 8 — à 1 Pr. ...	—	4	—
710	5 Sorten **buntblättrige** (fol. variegatis), jede separat ... ℔. 4 Rthl. Lth.	—	5	½
711	Dieselben gemischt ... ℔. 2 Rthl. Lth.	—	3	½
712	Ein Sortiment der vorstehenden in 5 Farben à 1 Pr. ...	—	5	—

Extra gefüllter Garten-Mohn. (Papaver somnifer. fl. pl.)

№		Rthl.	Sgr.	Pr. Sgr.
713	16 Sorten, jede separat ... ℔. 20 Sgr. Lth.	—	1	½
714	Beste Mischung ... ℔. 12 Sgr. Lth.	—	1	½
715	Ein Sortiment in 16 Farben à 1 Pr. ...	—	7	—
716	— — — 12 — à 1 Pr. ...	—	5	—

Extra gefüllter Päonien-Mohn. (Papaver paeonifl. fl. pl.)

№		Rthl.	Sgr.	Pr. Sgr.
717	10 Sorten, jede separat ... ℔. 20 Sgr. Lth.	—	1	½
718	Beste Mischung ... ℔. 12 Sgr. Lth.	—	1	½
719	Ein Sortiment in 10 Farben à 1 Pr. ...	—	4	—
720	— — — 8 — à 1 Pr. ...	—	3	—

Niedrige gefüllte Scabiosen. (Scabiosa nana fl. pl.)

№		Rthl.	Sgr.	Pr. Sgr.
721	9 Sorten, jede separat ... ℔. 4 Rthl. Lth.	—	5	½
722	Beste Mischung ... ℔. 1½ Rthl. Lth.	—	2	½
723	Ein Sortiment in 8 Farben à 1 Pr. ...	—	5	—
724	— — — 4 — à 1 Pr. ...	—	3	—

Flammenblume. (Phlox Drummondii.)

№		Rthl.	Sgr.	Pr. Sgr.
725	Gute Mischung ... ℔. 7 Rthl. Lth.	—	8	1
726	Beste Mischung, **I. Qualität, extra** ... ℔. 9 Rthl. Lth.	—	10	1
727	Ein Sortiment von 12 Sorten à 1 Pr. ...	—	12	—
728	— — — 8 — à 1 Pr. ...	—	8	—

Verschiedene Sortimente.

№		Rthl.	Sgr.	Pr. Sgr.
729	Antirrhinum majus, Löwenmaul in 12 prächtigen Nüancirungen à 1 Pr. ...	—	9	—
730	— — — — 8 — — à 1 Pr. ...	—	5	—
731	— — nanum — 10 — — à 1 Pr. ...	—	8	—
732	— — Tom Thumb 6 — — à 1 Pr. ...	—	6	—
733	Dianthus chinensis fl. pl., Chineser-Nelken incl. der neuesten in 16 S. à 1 Pr.	—	12	—
734	— — — — — — 12 — à 1 Pr. ...	—	8	—
735	— — — — — — 8 — à 1 Pr. ...	—	6	—
736	Ipomoea, feine Topfsorten in 12 verschiedenen Arten à 1 Pr. ...	—	15	—
737	— — — — 8 — — à 1 Pr. ...	—	10	—
738	Senecio elegans fl. pl., extra gefülltes Kreuzkraut in 8 Sorten à 1 Pr. ...	—	5	—
739	— — nana fl. pl., niedr. — — — 6 — à 1 Pr. ...	—	5	—
740	Tagetes, Sammetblumen in 12 extra gefüllten Sorten à 1 Pr. ...	—	6	—
741	— — — 8 — — — à 1 Pr. ...	—	4	—
742	Petunia hybrida in 12 Nüancirungen à 1 Pr. ...	—	18	—
743	— — — 8 — à 1 Pr. ...	—	12	—
744	Portulaca in 8 Farben à 1 Pr. ...	—	6	—
745	— grandiflora **fl. pl.**, in 6 Farben à 200 Korn ...	—	6	—
746	— — — — — 4 — à 200 Korn ...	—	4	—
747	Primula chinensis, beste gefranzte Primeln in 6 Sorten à 100 Korn ...	—	20	—
748	— — in 10 schönen Sorten à 100 Korn ...	—	25	—
749	Zinnia elegans in 6 schönen Sorten à 1 Pr. ...	—	4	—
750	— — **fl. pl., extra gefüllte** in 8 Sorten à 1 Pr. ...	—	8	—
751	— — — — — — — 4 — à 1 Pr. ...	—	4	—
752	Viola tricolor maxima, in 12 Prachtsorten ...	—	12	—
753	Scabiosa major in 8 Farben à 1 Pr. ...	—	5	—
754	— nana — 6 — à 1 Pr. ...	—	4	—
755	Salpiglossis variabilis, in 10 Farben à 1 Pr. ...	—	8	—
756	Thunbergia alata, in 6 Sorten à 1 Pr. ...	—	6	—
757	Gomphrena globosa, Kugelamaranth in 6 Sorten à 1 Pr. ...	—	5	—
758	Helichrysum monstrosum, extra gefüllte Strohblumen in 10 Sorten à 1 Pr. ..	—	6	—
759	— — hohe — — — 6 — à 1 Pr. ..	—	4	—
760	Solanum Melongena, Eierpflanze in 6 Sorten à 1 Pr. ...	—	4	—
761	Capsicum annuum, spanischer Pfeffer in 6 Sorten à 1 Pr. ...	—	4	—
762	Tropaeolum Lobbianum hybridum in 16 prachtvollen Sorten à 1 Pr. ...	—	16	—
763	— — — — 12 — — à 1 Pr. ...	—	12	—
764	— — — — 8 — — à 1 Pr. ...	—	8	—
765	Speise-Kürbis in 12 sehr großfrüchtigen Sorten à 1 Pr. ...	—	10	—
766	— — — 8 — — — à 1 Pr. ...	—	7	—
767	Zier-Kürbis in 24 sehr zierlich geformten Sorten à 1 Pr. ...	—	14	—
768	— — — 12 — — — — à 1 Pr. ...	—	7	—
769	Zier-Gräser in 50 Sorten à 1 Pr. ...	1	—	—
770	— — — 25 — à 1 Pr. ...	—	15	—
771	— — — 12 — à 1 Pr. ...	—	8	—
772	Stauden in 50 sehr schönen Sorten à 1 Pr. ...	—	25	—
773	— — 25 — — — à 1 Pr. ...	—	15	—
774	— — 12 — — — à 1 Pr. ...	—	8	—
775	Sommerblumen in 100 sehr schönen Sorten à 1 Pr. ...	1	20	—
776	— — 50 — — — à 1 Pr. ...	—	25	—
777	— — 25 — — — à 1 Pr. ...	—	12	—
778	— — 12 — — — à 1 Pr. ...	—	6	—
779	— zu Einfassungen in 25 schönen Sorten à 1 starke Pr. ...	—	15	—
780	— — — — 18 — — à 1 — Pr. ...	—	12	—
781	— — — — 12 — — à 1 — Pr. ...	—	8	—

Zu Einfassungen sind Sorten gewählt, die gleich in den Garten auf die Stelle gesäet werden können.

Erklärung der Zeichen: ☉ einjährige Blumen, die gleich in den Garten gesäet werden können. *m* Sommerblumen, die erst in Mistbeete oder Töpfe gesäet, und größtentheils nicht vor Mitte Mai in den Garten gepflanzt werden. ♂ zweijährige Blumen. ♄ strauchartige Topfpflanzen. *w* Blumen, die warm stehen wollen. ♃ perennirende und zum Theil im Freien ausdauernde Stauden. § Schlingpflanzen. *t* Topfblumen, die auch im Freien fortkommen. * Blumen, die sich zu Einfassungen eignen. *E* zwei- oder mehrjährige Pflanzen, die bei zeitiger Aussaat im ersten Jahre blühen.

№				Lth. Sgr.	Pr. Sgr.
801	Abronia umbellata ...	*tm*	wohlriechende Abronie ... ℔. 3½ Rthl.	5	1
802	Acacia albicans ...	♄	... 100 K. 5 Sgr.	12	1½
803	— argyrophylla ...	♄	... 100 K. 5 Sgr.	—	1½
804	— Caveniana ...	♄	...	5	1
805	— coccinea ...	♄	...	12	1½
806	— dealbata ...	♄	...	12	1½
807	— decipiens ...	♄	... 100 K. 12 Sgr.	—	2½
808	— dolabriformis ...	♄	...	15	2
810	— Farnesiana ...	♄	... ℔. 1 Rthl.	1½	1
811	— glaucescens ...	♄	...	15	2
812	— glomerata ...	♄	...	3	1
814	— leptophylla ...	♄	...	2	1
815	— longifolia ...	♄	...	6	1
816	— longissima elegans ...	♄	... 100 K. 4 Sgr.	8	2
817	— — glauca pendula ...	♄	(in Schoten) ... ℔. 20 Sgr.	1½	—
818	— **lophanta** ...	♄	... ℔. 1⅙ Rthl.	2	1
819	— — **speciosa** ...	♄	... ℔. 8 Rthl.	10	1½
820	— Meissnerii ...	♄	... 100 K. 5 Sgr.	10	1½
821	— myriobotrya ...	♄	...	15	2
822	— nematophylla ...	♄	...	10	1½
823	Acacia Neumannii ...	♄	... ℔. 2 Rthl.	3	1
824	— xylophylloides ...	♄	...	15	2
826	Acanthus mollis ...	♃	unbewehrter Bärenklau ... ℔. 1 Rthl.	1½	½
827	Acroclinium roseum ...	*mt*	rosenrothe Immortelle ... ℔. 20 Sgr.	1	½
828	— — fl. albo ...	*mt*	glänzend weiße ... ℔. 20 Sgr.	1	½
829	Adenophora latifolia ...	♃	Drüsenglocke, sehr hübsch ...	15	1½
830	Adonis aestivalis ...	☉	Sommer-Adonisröschen ... ℔. 15 Sgr.	1	½
831	— autumnalis ...	☉	Herbst- — ℔. 15 Sgr.	1	½
832	— vernalis ...	♃	Frühlings- — ℔. 15 Sgr.	1	½
833	Adlumia cirrhosa ...	♂§	rankende Adlumie ...	30	2
834	Aethionema Buxbaumii ...	☉*	Steintäschel, interessante Samenbildung ℔. 4 Rthl.	5	1
835	Ageratum coeruleum ...	*m*	Leberbalsam, blauer ...	3	½
836	— mexicanum ...	*m*	mexicanischer, blaublühend. ℔. 2½ Rthl.	4	1
837	— — nanum ...	*m**	8″ hoher Zwerg- ... ℔. 3 Rthl.	4	1
838	— — albiflorum ...	*m*	weißlicher ... ℔. 3 Rthl.	4	1
839	— — — nanum	*m*	— Zwerg- ...	5	1
840	Agrostemma coronaria ...	♂	prächtig rothe Vexirnelke ... ℔. 20 Sgr.	1½	½
841	— — bicolor ...	♂	zweifarbige ... ℔. 20 Sgr.	1½	½
842	— — fl. albo ...	♂	weißblühende ... ℔. 20 Sgr.	1½	½

№				Lth. Sgr.	Pr. Sgr.
843	Agrostemma flos Jovis	♃	Jupitersblume, hochrosafarb. ℔. 20 Sgr.	1½	½
844	— coeli-rosa (Viscaria)	m	Himmelsröschen ℔. 1 Rℓ.	1½	½
846	— — **nana fimbriata**	m	niedlich gefranstes niedriges	10	1
847	Alonsoa grandiflora	mt	scharlachrothe Halbblume .. ℔. 2½ Rℓ.	4	1
848	— Warscewiczii	mt	— mennigrothe ℔. 4 Rℓ.	5	1
849	Alstroemeria de Chili	t♃	von Chili, in schönen Nüancen	12	1
850	— peruviana	t♃	reichblühend, prächtige Farben	—	3
851	Althaea rosea fl. pl.	♂	extra schöne englische Sorten gemischt ℔. 12 Rℓ.	14	1
852	— — —	♂	gewöhnliche gefüllte Stockrose oder Malve gemischt ℔. 3 Rℓ.	4	1
853	— — —	♂	Goldmalve, extra gefüllt .. ℔. 5 Rℓ.	6	1
854	— — —	♂	rein gelb } liefern nur gefüllte Stöcke	20	1½
855	— — —	♂	rein rosa } liefern nur gefüllte Stöcke	20	1½
856	— — fl. nigro	♂	einfache schwarze Malve, als Farbestoff bekannt ℔. 20 Sgr.	1	½
	— **rosea fl. pl.**	♂	die übrigen siehe Sortimente.		
859	Alyssum Benthamii	m*	Bentham's duft. Steinkraut ℔. 4 Rℓ.	5	1
860	— denticulatum	♃	fein gezähntes, schön gelbes	6	1
861	— saxatile compactum	♃	goldgelbes, reichblühendes ℔. 4 Rℓ.	5	1
862	— Wierzbickii	♃	Wierzbicki's	4	1
863	Amarantus bicolor	tm	zweifarbiger Amaranth .... ℔. 2 Rℓ.	3	½
864	— cruentus	☉	dunkelrother Fuchsschwanz ℔. 10 Sgr.	1	½
866	— **melancholicus ruber**	m	mit dunkelpurpurbraunen Blättern ℔. 1⅓ Rℓ.	2	½
867	— monstrosus	☉	schöner monströser ℔. 10 Sgr.	1	½
868	— pendulus	☉	hängender rother ℔. 10 Sgr.	1	½
869	— sanguineus	☉	blutrother ℔. 10 Sgr.	1	½
870	— tricolor	tm	dreifarbiger ℔. 2 Rℓ.	3	½
871	— viridis	☉	grüner ℔. 10 Sgr.	1	½
873	Ammobium alatum	m♂E	Sandimmortelle, geflügelt, sehr schön zu Bouquets ℔. 1 Rℓ.	1½	½
875	Anagallis **grandiflora** carnea	tm	fleischfarbige	10	1
876	— — coccinea	tm	scharlachrothe	10	1
877	— — coerulea	tm	dunkelblaue	10	1
878	— — lilacina	tm	lillafarbige	10	1
879	— — cupreata sanguinea	tm	prachtvoll dunkelkupferroth	10	1
880	— — Eugenie	tm	hellblau und lilla, weißlich gerändert	10	1
881	— — Napoleon III.	tm	bräunlich carmoisin	10	1
882	— —	tm	vorstehende Sorten gemischt	10	1
883	Anchusa incarnata	♂E	fleischfarbene Ochsenzunge ℔. 2 Rℓ.	3	½
884	— italica	♂E	italienische, blaue, schön .... ℔. 1½ Rℓ.	2	½
885	— officinalis	♂E	schön blaublühend, niedrig ℔. 2 Rℓ.	3	½
886	Anthemis arabica	☉	arabische Kamille ℔. 1½ Rℓ.	2	½
888	Antirrhinum majus fl. albo	♂E	rein weißes Löwenmaul ... ℔. 3 Rℓ.	4	1
889	— — striatum	♂E	prachtvolle gestreifte Variet. ℔. 3 Rℓ.	4	1
890	— — Brillant	♂E	dreifarbiges, leuchtend scharlach, goldgelb und weiß ℔. 4 Rℓ.	5	1
891	— — Crescia	♂E	dunkelscharlach ℔. 3 Rℓ.	4	1
892	— — Delila	♂E	carmin und gelb mit weißem Schlund ℔. 3 Rℓ.	4	1
893	— — Firefly	♂E	orangescharlach und gelb mit weißem Schlund ℔. 3 Rℓ.	4	1
894	— — Galathée	♂E	carmoisin mit weißem Schlund, großblumig ℔. 3 Rℓ.	4	1
895	— — Ghestia	♂E	dunkelblutroth mit feiner dunkler Belaubung ℔. 3 Rℓ.	4	1
896	— — Henry IV.	♂E	leuchtend zinnober ℔. 3 Rℓ.	4	1
897	— — Papilionaceum	♂E	hochpurpurroth mit weiß ... ℔. 3 Rℓ.	4	1
898	— — **nigrescens**	♂E	neu, schön tief purpur ...... ℔. 3 Rℓ.	4	1
899	— —	♂E	vorstehende Sorten gemischt, I. Qual. ℔. 3 Rℓ.	4	1
900	— —	♂E	in vielen Nüancen gemischt ℔. 1 Rℓ.	2	½
901	— — **nanum** fl. albo	♂E	niedriges, rein weißes	5	1
902	— — — fl. aureo striato	♂E	goldgelb mit carmoisin gestreift	5	1
903	— — — Aurora	♂E	aurorafarben, schön	5	1
904	— — — **Crescia**	♂E	neu, dunkelscharlach, schön	5	1
905	— — — Delila	♂E	carmin und gelb mit weißem Schlunde	5	1
906	— — — Firefly	♂E	orangescharlach mit gelb und weißem Schlunde	5	1
907	— — — Galathée	♂E	carmoisin mit weißem Schlunde	5	1
908	— — — Henry IV.	♂E	zinnober mit gelb	5	1
909	— — — **kermesina splendens**	♂E	feurig carmoisin, prachtvoll	5	1
910	— — — luteum	♂E	leuchtend gelb	5	1
911	— — — Papilionaceum	♂E	purpurroth mit weiß	5	1
912	— — —	♂E	in bester Melange ℔. 3 Rℓ.	4	1
913	— — **Tom Thumb** cinnabarinum	♂E	leuchtend zinnober	15	1½
914	— — — — album rubro striatum	♂E	weiß mit roth gestreift, neu	15	1½
915	— — Tom Thb. luteum rubro striatum	♂E	gelb mit roth gestreift, neu	15	1½
916	— — Tom Thumb Delila	♂E	carmin mit weißem Schlunde	15	1½
917	— — — — Henry IV.	♂E	zinnober mit gelb	15	1½
918	— — — — sulphureum	♂E	leuchtend schwefelgelb	20	1½
919	— — — — album	♂E	weiß, neu	20	1½
920	— — — — **Brillant**	♂E	**dreifarbig, scharlach, goldgelb und weiß**, neu, sehr hübsch	60	3
922	— — — — **Firefly**	♂E	**orangescharlach und gelb mit weißem Schlunde, neu**	20	1½
924	— — — —	♂E	in bester Melange	10	1
925	— rupestre	♃	niedrige, recht niedliche Species, reichblühend in verschiedenen Nüancen	40	2
926	Apocinum androsaemifolium	♃	Fliegenfänger .... 1000 K. 10 Sgr.	—	3
927	Aquilegia arctica	♃	scharlach mit gelb	80	3
928	— canadensis elatior	♃	hohe canadische, hellscharlachroth	10	1
929	— — humilis	♃	niedrige — —	8	1
930	— Durandii fl. pl.	♃	gestreifte, prachtvoll, variirt	6	1
931	— formosa	♃	gefüllte niedrige blaue .... ℔. 2½ Rℓ.	4	1
932	— — fl. roseo pl.	♃	brillant rosenrothe ℔. 2½ Rℓ.	4	1
933	— — fl. rubro pl.	♃	neue rothe, prachtvolle Sorte ℔. 2½ Rℓ.	4	1
934	— **hybrida lucida**	♃	neu, leuchtend braunscharlach, gelb umsäumt	12	1
935	— — — **fl. pl.**	♃	neueste gefüllte	20	1½
936	— Skinnerii	♃	Skinner's prächtige orangenrothe	25	2
937	— **Vervaeneana** fol. varieg.	♃	neue buntblättrige, constant	30	2
938	— vulgaris fl. pl.	♃	gefüllte Ackelei in vielen prachtvollen Nüancen ℔. 1⅓ Rℓ.	2	½
939	— — alba fl. pl.	♃	hübsche gefüllte weiße	4	1
940	Arctotis breviscapa	m*	kurzschaftiges Bärohr, sehr effectvoll ...	10	1
941	— — sulphurea	m*	schwefelgelbe Varietät, desgl.	12	1
942	Aristolochia altissima	♄§tw	hohe Aristolochie	8	1
943	Argemone platyceras grandiflora	m	sehr großbl. weißblühender ℔. 2 Rℓ.	3	½
944	— speciosa	m	gelbblühender ℔. 1⅓ Rℓ.	2	½
945	Armeria cephalodes	♃t	prächtige rosenrothe Grasnelke	15	1½
946	— formosa	♃	sehr schöne Grasnelke ...... ℔. 3 Rℓ.	4	1
947	— pinifolia	♃t	nadelblättrige	6	1
948	Artemisia annua	☉	prächt. Decorationspflanze ℔. 3⅓ Rℓ.	4	1
949	— spec. ex St. Petersburg	☉	prächtig pyramidenförmig, 4—5' hoch	8	1
950	Asclepias curassavica	♃t	südamerikanische Seidenpflanze	5	1

№				Lth. Sgr.	Pr. Sgr.
951	Asclepias incarnata	♃	schöne fleischrothe ℔. 3 Rℓ.	4	1
952	**Asperula azurea setosa**	m	sehr hübsch, himmelblau, sehr reichblühend und wohlriechend ℔. 1 Rℓ.	1½	½
	Aster	☉	siehe Sortimente.		
953	— tenellus (Felicia tenella)	☉	zarte Sternblume ℔. 3½ Rℓ.	5	1
954	Astragalus pannosus	♃	1½' hoher, schöner Traganth mit silbergrauer Belaubung und rosa Blüthenrispen	40	2
955	Athanasia annua	m	Unsterblichkeitsblume, zierl. ℔. 3 Rℓ.	4	1
956	Atriplex hortensis purpurea	☉	blutrothe Gartenmelde ..... ℔. 3 Sgr.	1	½
957	Atropa Belladonna	♃	Wolfskirsche	8	1
958	Aubretia graeca	♂	hübsche Frühlingsblume von Athen, neu	20	1½
959	Bartonia aurea	☉	schöne goldgelbe Bartonie ℔. 1⅓ Rℓ.	2	½
960	Bellis perennis	♃*	Maasliebchen, von gefüllten und halbgefüllten Blumen	40	2
961	— — fl. pl.	♃*	von Blumen **I. Ranges** gesammelt, woraus dennoch ein Theil geringe fallen	80	3
962	Beta Cicla brasiliensis	♂	in 4 Sorten, jede separat ℔. 12 Sgr.	1	½
963	— — —	♂	mit gold-, weiß-, roth- und sonstig schön geaderten Blättern .. ℔. 12 Sgr.	1	½
964	Bidens atrosanguinea	m	mit blutbraunen Blüthen	30	2
965	Bocconia japonica	♃t	prächtige Blattpflanze 1000 K. 25 Sgr.	—	3
966	Bossiaea linophylla	t	hellroth 100 K. 10 Sgr.	—	1½
967	— stenophylla	t	dunkelroth 100 K. 10 Sgr.	—	1½
968	Brachycome iberidifolia	m*	schleifenblumenblättriger Kurzschopf ℔. 5 Rℓ.	6	1
969	— — fl. albo	m*	großblumiger weißer	8	1
970	Brassica oleracea	♂	weißgescheckter Zierkohl, extra	4	1
971	— —	♂	braungescheckter — —	4	1
972	Browallia Czerwiakowskii	mt	großblumige Browallie .... ℔. 10 Rℓ.	12	1
973	— demissa	mt	niedrige blaßblaue ℔. 10 Rℓ.	12	1
974	— elata fl. albo	mt	hohe weiße ℔. 10 Rℓ.	12	1
975	— — — coeruleo	mt	hohe blaue ℔. 10 Rℓ.	12	1
976	— — grandiflora coerulea	mt	großblumige dunkelblaue .. ℔. 10 Rℓ.	12	1
977	Bryonia alba	♃§	weiße Zaunrübe ℔. 1½ Rℓ.	2	½
978	Buphthalmum cordifolium	♃	schöne Blattpflanze	5	1
979	— salicifolium	♃	weidenblättrige, desgl. ...... ℔. 4 Rℓ.	5	1
980	Cacalia sonchifolia (Emilia flammea)	m	hochrothe Pestwurz ℔. 2½ Rℓ.	4	1
981	— — fl. luteo	m	hochgelbe ℔. 2½ Rℓ.	4	1
982	Cajophora lateritia (Loasa lateritia)	Et§	Fackelträger, prächtig ziegelroth	6	1
983	Calampelis puniceus	♂m§	neue dunkelrothe Schönrebe	15	1½
984	— scaber (Ecremocarpus scaber)	♂m§	Schönheitsrebe	15	1½
985	Calandrinia Buridgii	☉	kupferfarbige Calandrinie ℔. 1⅓ Rℓ.	2	½
986	— grandiflora	m	großblumige, 2' h., sehr schön ℔. 4 Rℓ.	5	1
987	— Lindleyana	☉	Lindley's ½' hohe ℔. 1 Rℓ.	1½	½
988	— speciosa alba	mt*	neue weiße, zu Einfassungen und Felsenpartieen sehr gut ℔. 2 Rℓ.	3	½
989	— — nova	m	prächtige, 1½' hohe ℔. 4 Rℓ.	5	1
990	— umbellata	♃tE	doldenblüthig, schön ℔. 6 Rℓ.	8	1
991	**Calceolaria hybrida**	☉♃t	**allerschönste getigerte u. punktirte** Sorten in den mannigfaltigsten Farben, mit brillanter Zeichnung Lth. 24 Rℓ. 1 Prise von über 1000 K. 6 Sgr. 50 Portionen desgl. 6 Rℓ.	—	6
992	— —	☉♃t	wie vorstehende, jedoch nur von den **neuesten großblumigen rundgebaueten getuschten** Sorten gesammelt Lth. 18 Rℓ. 1 Prise von über 1000 K. 5 Sgr. 50 Portionen desgl. 5 Rℓ.	—	5
993	— —	☉♃t	die vorstehend bezeichneten **getuschten und getigerten** melirt Lth. 21 Rℓ. 1 Prise von über 1000 K. 5½ Sgr. 50 Portionen desgl. 5½ Rℓ.	—	5½
994	— — **nana**	☉♃t	niedrige, 8" hohe, überaus reichblühende **getigerte Zwerg-**, prachtv. Lth. 30 Rℓ. 1 Prise von über 1000 K. 8 Sgr. 50 Portionen desgl. 8 Rℓ.	—	8
995	— — —	☉♃t	**frühblühende getuschte Zwerg-**, sehr empfehlenswerth Lth. 24 Rℓ. 1 Prise von über 1000 K. 6 Sgr. 50 Portionen desgl. 6 Rℓ.	—	6

Unsere Calceolarien sind so vorzüglich, daß sie von den besten belgischen nicht übertroffen werden. Cultur-Anweisungen werden auf Verlangen dem Samen beigelegt.

№				Lth. Sgr.	Pr. Sgr.
996	Calceolaria **rugosa**	t	**strauchartige**, in vielen neuen großblumigen prachtvollen Varietäten 1/10 Lth. 4 Rℓ. 10,000 K. 1⅔ Rℓ. 1000 K. 6 Sgr.	—	6
997	— —	t	**strauchartige, getigerte**, neue schönste 10,000 K. 2⅔ Rℓ. 1000 K. 10 Sgr.	—	10
998	— **pinnata**	m	gefiedertblättrige Pantoffelblume, echt und schön ℔. 15 Rℓ.	18	1½
1000	— spec. de Californica	m	gelbblühend, für Gruppen schön	5	1
1001	Calendula hybrida (Dimorphotheca hybr.)	☉	weißblühende Ringelblume ℔. 1 Rℓ.	1½	½
1002	— pluvialis (Dimorph. pluvialis)	☉	Regen anzeigende ℔. 1 Rℓ.	1½	½
1003	— Pongei fl. pl.	☉	weißblühende gefüllte ...... ℔. 3 Rℓ.	4	1
1004	— officinalis fl. pl. **Aurora**	☉	**Neuheit.** Die Blumen sind sehr gefüllt, die Farbe ähnlich der der Aprikose	30	2
1005	— — — ranunculoides	☉	gefüllte gelbe ℔. 15 Sgr.	1	½
1006	— — superba fl. pl.	☉	verbesserte Varietät in mehreren Nüancen, extra gefüllt ℔. 25 Sgr.	1½	½
1007	Calliopsis Atkinsonii	♂E	vielblüh., gelb. Schöngesicht ℔. 2 Rℓ.	3	½
1008	— bicolor	m	zweifarbiges ℔. 1 Rℓ.	1½	½
1009	— cardaminifolia hybrida	☉	schaumkrautblättriges ..... ℔. 6 Rℓ.	7	1
1010	— card. hybr. atrosanguinea	☉m	blutbraun (theilw. marmor.) ℔. 6 Rℓ.	7	1
1011	— coronata	m	gekröntes ℔. 2½ Rℓ.	4	1
1012	— **Drummondii** (basalis)	m	Drummond's prächtiges ... ℔. 1⅓ Rℓ.	2	½
1013	— fistulosa	m	geröhrtes ℔. 1⅓ Rℓ.	2	½
1014	— marmorata	m	prächtig marmorirt ℔. 1⅓ Rℓ.	2	½
1015	— nana	m	8" hohes Zwerg- (variirt) ℔. 1⅓ Rℓ.	2	½
1016	— — marmorata	m	marmorirtes Zwerg- ...... ℔. 3 Rℓ.	4	1
1017	— — purpurea	m	purpurrothes — ...... ℔. 3 Rℓ.	4	1
1018	— **nigra speciosa**	m	dunkelblutbraunes ℔. 1⅓ Rℓ.	2	½
1020	— splendens	m	leuchtendes ℔. 1⅓ Rℓ.	2	½
1023	—	m	beste Sorten gemischt .... ℔. 1⅓ Rℓ.	2	½
1024	Callirhoë pedata	♃m	glänzend carmoisinroth	6	1
1025	— — nana	♃m	Zwerg-, wird nur 1' hoch	6	1
1026	— verticillata	m	neu, die Blumen sind doppelt so groß als bei Callirhoë pedata	10	1
1028	Callichroa platyglossa	☉	breitzungiger Schönstrahl ℔. 2 Rℓ.	3	½
1029	Camellia japonica	♃t	schöne Sorten gemischt 100 K. 1 Rℓ.	—	4
1030	Campanula attica	☉	äußerst fein und zierlich, blaublühend ℔. 5 Rℓ.	6	1
1031	— — **fl. albo**	☉	**Neuheit, von uns gezogen. Eine reizende Varietät mit schneeweißen Blüthen; der Bau der Pflanze ist ebenso nett und fein als der der blauen Var.** 1/10 Lth. 15 Sgr.	120	4
1032	— carpathica	♃*	carpathische Glockenblume	10	1
1033	— — fl. albo	♃*	rein weiße	15	1

№				Lth. Sgr.	Pr. Sgr.
1034	Campanula eximia	♂	vortreffliche Glockenblume	5	1
1035	— grandis	♃	große Glockenblume	10	1
1036	— — fl. albo	♃	sehr schöne weiße ... ℔. 8 Rℓ.	10	1
1037	— gummifera	♃	gummigebende ... ℔. 6 Rℓ.	8	1
1038	— lactiflora	♃	milchweiße, 4′ hohe Gruppenpflanze	6	1
1039	— Loreyi	*m*	Lorey's blaue u. weiße gem. ℔. 4½ Rℓ.	6	1
1040	— — fl. albo	*m*	rein weiße ... ℔. 4½ Rℓ.	6	1
1041	— — — coeruleo	*m*	rein blaue ... ℔. 4½ Rℓ.	6	1
1042	— macrantha	♃	großbl. blaue, 3′ hoch, schön ℔. 5 Rℓ.	6	1
1043	— Medium fl. albo	♃	weiße, großglockige Marienglockenblume	5	1
1044	— — — — pl.	♃	gefüllte weiße (variirt)	20	1½
1045	— — — coeruleo	♃	großglockige blaue	3	½
1046	— — — — pl.	♃	gefüllte (variirt)	12	1
1047	— — — roseo	♃	rosenrothe	10	1½
1048	— — — — pl.	♃	gefüllte rosenrothe .. ⅒ Lth. 15 Sgr.	—	3
1049	— nobilis fl. albo	♃	weißbl. Glockenblume 1000 K. 5 Sgr.	—	1½
1050	— pyramidalis	♂*t*	pyramidenartige blaue .... ℔. 5 Rℓ.	6	1
1051	— — fl. albo	♂*t*	rein weißblühende	10	1
1052	— Speculum	⊙*	Venusspiegel, blaublüh. ℔. 1 Rℓ.	1½	½
1053	— — fl. albo	⊙*	weißer ... ℔. 1 Rℓ.	1½	½
1054	— — — lilacino	⊙*	lillafarbiger ... ℔. 1 Rℓ.	1½	½
1055	— — grandiflora	⊙*	großblum., blauer ... ℔. 1 Rℓ.	1½	½
1056	— — — alba	⊙*	weißblühend, neu u. schön ℔. 1 Rℓ.	1½	½
1057	— —	⊙*	vorstehende 5 Sorten gem. ℔. 1 Rℓ.	1½	½
1058	— stricta (littoralis)	*m*	schöne hellblaue	10	1
1059	Canna diverse species	♃*tw*	Blumenrohr, viele Sorten gemischt ℔. 1½ Rℓ.	2	1
1060	— Annei superba	♃*tw*	mit hellscharlachrothen Blumen, innen gelb und scharlach gestreift und punktirt	4	1
1061	— bicolor de Java	♃*tw*	zweifarbiges von Java .. ℔. 1½ Rℓ.	2	1
1062	— coccinea vera	♃*tw*	scharlachrothblühendes ... ℔. 1½ Rℓ.	2	1
1063	— crocea	♃*tw*	effectvoll durch seine schönen Blumenähren	4	1½
1064	— discolor violacea	♃*tw*	hellscharlach, Blätter sehr groß, dunkelbraun getuscht	6	1½
1065	— elegantissima rustica	♃*tw*	sammetglänzendscharlach, Blätter leicht abfallend und leuchtend grün mit feinem dunkelbraunem Saume	3	1
1066	— gigantea	♃*tw*	riesiges, extra ... ℔. 2 Rℓ.	3	1
1067	— indica superba	♃*tw*	schönes indisches ... ℔. 2 Rℓ.	3	1
1068	— Karsteniana	♃*tw*	mit breiten, abfallenden Blättern und niedlichen blutrothen, zum Theil gestreiften und punktirten Blüthen ℔. 1½ Rℓ.	2	1
1069	— lutea picta	♃*tw*	bemaltes gelbes ... ℔. 1½ Rℓ.	2	1
1070	— **Müllerii**	♃*tw*	prachtvoll ... ℔. 1½ Rℓ.	2	1
1071	— nepalensis	♃*tw*	canariengelb ... ℔. 1½ Rℓ.	2	1
1072	— picturata fastuosa	♃*tw*	Blätter dunkelgrün, langgestreckt; Blüthen groß, schwefelgelb und scharlachroth getigert ... ℔. 1½ Rℓ.	2	1
1073	— purpurea hybrida	♃*tw*	sehr schöne breite dunkelgrüne, braun gestreifte und getuschte Blätter; Blüthe scharlach ... ℔. 1½ Rℓ.	2	1
1074	— Sellovii	♃*tw*	sehr blumenreich, schön rothblühend ℔. 1½ Rℓ.	2	1
1075	— speciosa	♃*tw*	schönstes ... ℔. 1½ Rℓ.	2	1
1076	— **Warscewiczii**	♃*tw*	sehr reichblühendes ... ℔. 1½ Rℓ.	2	1
1077	— — hybrida	♃*tw*	dunkelscharlach, braun gestreifte und marmorirte Blätter ... ℔. 1½ Rℓ.	2	1
1078	— — rosea	♃*tw*	scharlachroth, mit mächtigen braun umsäumten Blättern ... ℔. 1½ Rℓ.	2	1
1079	— Warscewiczioides nobilis	♃*tw*	sehr breite braun schattirte Blätter, dunkelscharlach ... ℔. 1½ Rℓ.	2	1
1080	— — nova	♃*tw*	mit großen braun geaderten und braun geränderten, abfallenden Blättern; Blumen feurig blutroth .. ℔. 1½ Rℓ.	2	1
1081	— zebrina elegantissima	♃*tw*	neu, schön gestreift und gefleckt ℔. 1½ Rℓ.	2	1
1082	Cannabis gigantea	*m*	Riesenhanf, schöne 10—15′ hohe Gruppenpflanze ... ℔. 25 Sgr.	1½	½
1083	Capsicum annuum	*mt*	spanischer Pfeffer ... ℔. 1⅙ Rℓ.	2	½
1084	— —	*mt*	gelber beerenförmiger ... ℔. 1⅓ Rℓ.	2	½
1085	— —	*mt*	rother —	3	½
1086	— —	*mt*	gelber schnabelförmiger	3	½
1087	— —	*mt*	rother —	3	½
1088	— —	*mt*	mit schwarzer Frucht	3	½
1089	— —	*mt*	rother taschenförmiger monströser	3	½
1090	— —	*mt*	gelber — —	3	½
1091	Cassia grandiflora floribunda	♄*t*	chromgelbe, doldenförmige Blumen ..	16	1½
1092	Carthamus tinctorius	⊙	färbender Saflor ... ℔. 8 Sgr.	1	½
1093	Catananche bicolor fl. pl.	♃	zweifarb. gef. Rasselblume ℔. 1⅔ Rℓ.	3	½
1094	— coerulea fl. pl.	♃	blaue gef. Rasselbl., schön ℔. 1⅓ Rℓ.	2½	½
1096	Cedronella cana	♃	neue, mit langen, wohlriechenden, violettrothen Blumenrispen	12	1½
1097	Celosia cristata macrocephala gigantea	*mt*	leuchtendrother Hahnenkamm	20	1½
1098	— — pyramidalis aurea	*mt*	gelber pyramidenförmiger ℔. 3 Rℓ.	4	1
1099	— — — coccinea	*mt*	scharlachrother desgl. ... ℔. 3 Rℓ.	4	1
1100	— — **nana** purpurea	*mt*	niedr. braunr. echter Zwerg- ℔. 12 Rℓ.	14	1
1101	— — — **atropurpurea**	*mt*	— dunkelster, extra	20	1½
1102	— — — aurea	*mt*	dunkelgelber Zwerg-	20	1½
1103	— — — lutea	*mt*	gelber —	20	1½
1104	— — — rosea	*mt*	rosenrother —	20	1½
	Hahnenkamm	*mt*	die übrigen siehe Sortimente.		
1107	Centaurea **africana**	*mt*	neu, sehr schön, mit sammetglänzenden, canariengelben Blumen	—	10
1108	— americana	*m*⊙	großblumige schöne Flockenblume	10	1
1109	— **candidissima**	♃*t*	sehr schöne silberweiße 100 K. 16 Sgr.	—	5
1110	— Cyanus	⊙	Kornblume, gemischt ... ℔. 15 Sgr.	1	½
1111	— depressa	⊙	schöne blaue, 1½′ hohe ... ℔. 1 Rℓ.	1½	½
1112	— — fl. roseo	⊙*m*	rosenrothe ... ℔. 1 Rℓ.	1½	½
1113	— involucrata	⊙	eingehüllte Flockenblume ... ℔. 1½ Rℓ.	2	½
1114	— macrocephala	♃	großköpfige goldgelbe	4	1
1115	— montana	♃	Bergflockenblume, sehr schöne blaue ...	8	1
1116	— Pseudo depressa	⊙*	niedriger als depressa ... ℔. 2 Rℓ.	3	½
1117	— (Amberboa) moschata fl. albo	⊙	weiße bisamduftende ... ℔. 1 Rℓ.	1½	½
1118	— — — fl. atropurpureo	⊙	purpurrothe ... ℔. 2 Rℓ.	3	½
1119	— — — fl. coeruleo	⊙	blaue bisamduftende ... ℔. 1 Rℓ.	1½	½
1120	— suaveolens (Amberboa odor.)	⊙	wohlriech. gelbe Bisambl. ℔. 2 Rℓ.	3	½
1123	Centauridium Drummondii	*m*	leucht. citronengelb, 2′ h. ℔. 4 Rℓ.	5	1
1124	Centranthus macrosiphon	⊙	rothblüh. Spornbl., hübsch ℔. 1 Rℓ.	1½	½
1125	— — **bicolor**	⊙	**neu,** mit allerliebsten, abwechselnd rosa und weiß gefärbten Blüthen, sehr reichblühend und schön ... ℔. 8 Rℓ.	10	1½
1126	— — fl. albo	⊙	rein weißblühend ... ℔. 1 Rℓ.	1½	½
1127	— — fl. carneo	⊙	fleischfarbene ... ℔. 1 Rℓ.	1½	½
1128	— — nanus	⊙	rothe Zwerg- ... ℔. 1⅔ Rℓ.	3	½
1129	Cerastium Biebersteinii	♃*	weißblättrig, schön zu Einfassungen	15	1
1130	— tomentosum	♃*	ebenso, nur etwas kleiner	15	1
1131	Cerinthe aspera	⊙	schönste Wachsblume ... ℔. 3 Rℓ.	4	1
1132	— auriculata	⊙*m*	geöhrte —	2	½
1133	— gymnandra	⊙	schönste ... ℔. 1 Rℓ.	1½	½
1134	— major	⊙	große Wachsblume ... ℔. 1 Rℓ.	1½	½
1135	— retorta	⊙	zurückgedrehete, buntblättrige	4	1

№				Lth. Sgr.	Pr. Sgr.
1136	Cestrum aurantiacum	♄*t*	hochgelber Hammerstrauch 100 K. 5 Sgr.	—	1½
1138	Chaenostoma fastigiatum	*m**	schöner rothblühender Weitmund	8	1
1139	— — fl. albo	*m**	neuer rein weißer	10	1
1140	— polyanthum	*m**	lillafarbiger, sehr reichblühender	5	1
1142	Chamaerops humilis	♃*t*	**Zwerg-Fächer-Palme** ℔. 20 Sgr.	1½	—
1143	— — flexuosa	♃*t*	gebogene ... ℔. 2 Rℓ.	3	—
	Levkojen		siehe Sortimente.		
	Goldlack		— —		
1145	Cheiranthus **maritimus**	⊙*	rothe Meer-Levkoje ... ℔. 15 Sgr.	1	½
1146	— — albus	⊙*	weiße — ... ℔. 15 Sgr.	1	½
1147	— — **albus compactus**	⊙*	**Eine wesentliche Verbesserung.** Der Vorzug dieser neuen, von uns gezogenen Art besteht in ihrem compacten, aufrechten Wuchse; die Fülle der weißen niedlichen Blüthen wird naturgemäß enger zusammen gehalten und der Effect dadurch bedeutend verstärkt 10 Lth. 12 Rℓ. 5 Lth. 8 Rℓ.	60	3
1148	— — **mutabilis**	⊙*	**Eine neue, sehr hübsche und distincte Var.** Die Blumen haben fast dieselbe Färbung wie die von Lupinus mutab., grünlich gelb m. röthlichem Schein. Sehr empfehlenswerth zu kleinen Gruppen und Einfassungen 10 Lth. 12 Rℓ. 5 Lth. 8 Rℓ.	60	3
1149	Chelone (Penstemon) **barbata**	♃	bärtige Chelone, prächtig ℔. 2½ Rℓ.	4	1
1150	— — — **coccinea**	♃*E*	dunkelrothe, extra ... ℔. 2½ Rℓ.	4	1
1151	— — campanulata	♃	lillafarbige, sehr reichblühende	6	1
1152	Chenopodium Atriplicis (purpurescens)	*m*	braunblättrige, schön, für Gruppen, 5′ hoch ... ℔. 2 Rℓ.	3	½
1156	**Chrysanthemum** carinatum elegans	*m*	weiße Goldwucherblume ... ℔. 1½ Rℓ.	2	½
1157	— — fl. luteo	*m*	gelbe — ... ℔. 1½ Rℓ.	2	½
1158	— coronarium fl. albo pl.	*m*	gefüllte weiße ... ℔. 1 Rℓ.	1½	½
1159	— — fl. luteo pl.	*m*	— gelbe ... ℔. 1 Rℓ.	1½	½
1160	— — nanum luteum fl. pl.	⊙	neue, 1½′ h., schöne gelbe ℔. 1 Rℓ.	1½	½
1161	— **indicum fl. pl.**	♃*t*	schönste gefüllte großblumige	25	1½
1162	— — **nanum fl. pl.**	♃*t*	Pompon, in vielen schönen Farben ..	25	1½
1163	— **japonicum**	♃*t*	prachtvolle Varietäten japanesischer Chrysanthemum	30	2
1164	— multicaule	*m*	vielstengeliche	4	1
1165	— rigidum fl. pl.	*m*	gefüllteste ... ℔. 3 Rℓ.	4	1
1166	— **tricolor** Buridgianum	⊙	schön, geringelt ... ℔. 2 Rℓ.	3	½
1167	— — venustum	⊙	desgl., getuscht ... ℔. 2 Rℓ.	3	½
1168	— — **annulatum**	⊙	orangegelb, scharl. geringelt ℔. 3 Rℓ.	4	1
1169	— — **atrococcineum**	⊙	feurig scharlach ... ℔. 3 Rℓ.	4	1
1170	— — **purpureum**	⊙	carmoisin od. purpurviolett ℔. 3 Rℓ.	4	1
1171	— — **Dunnetti fl. pl.**	⊙	gefüllte weiße	8	1
1172	— — **fl. aureo pl.** (Double Golden)	⊙	gefüllte gelbe	12	1
1173	— — **hybridum fl. pl.**	⊙	neue gefüllte, gemischt, brillante Schattirungen von orange, scharlach, rosa und purpur	40	2
1178	**Cineraria hybrida div. species**	♃*t*	**1. Ranges,** von den besten Nummerblumen gesammelt	200	6
1179	— — — —	♃*t*	2. Ranges, gemischt	60	2½
1180	— — **nana**	♃*t*	**Zwerg-,** von Nummerblumen 1. Ranges gesammelt	240	7
1181	— — — **kermesina**	♃*t*	**neue carmoisinrothe,** niedrige	240	7
	Unsere Collection von Cinerarien umfaßt über 6000 Töpfe.				
1183	Cineraria argentea vera	♃*t*	glänzend silberweiß	—	—
1184	— maritima	♃*t*	hübsche silberblättr. Pflanze ℔. 3 Rℓ.	4	1
1186	Cirsium pulchrum	♃	schöne, 4—5′ hohe Feder-Distel	4	1
1187	Clarkia elegans	⊙	violettrothe Clarkie ... ℔. 20 Sgr.	1	½
1188	— neriiflora fl. carneo pl.	⊙	gefüllte fleischfarbige ... ℔. 1 Rℓ.	1½	½
1189	— — — roseo pl.	⊙	— rosenrothe ... ℔. 1 Rℓ.	1½	½
1190	— — — violaceo pl.	⊙	schöne gefüllte violette ... ℔. 1 Rℓ.	1½	½
1191	— pulchella	⊙*	schöne Clarkie, roth ... ℔. 25 Sgr.	1½	½
1192	— — fl. albo	⊙*	— weiß ... ℔. 25 Sgr.	1½	½
1193	— — — — **Tom Thumb**	⊙*	weiße Zwerg- ... ℔. 4 Rℓ.	5	1
1194	— — fl. carneo	⊙*	fleischfarbige ... ℔. 1 Rℓ.	1½	½
1196	— — **fl. pl.**	⊙	prachtvolle gefüllte Clarkie ℔. 2½ Rℓ.	4	1
1197	— — integripetala	⊙	ganzrandige rothe ... ℔. 1 Rℓ.	1½	½
1198	— — — alba	⊙	rein weiße ... ℔. 1 Rℓ.	1½	½
1199	— — — — **fl. pl.**	⊙	gefüllte, variirt noch ... ℔. 2½ Rℓ.	4	1
1200	— — — — **Tom Thb.**	⊙	sehr niedrige weiße ... ℔. 2 Rℓ.	3	½
1201	— — — **marginata**	⊙	dunkelrothe ganzpetalige mit weißem Rande, sehr hübsche Neuheit ℔. 5 Rℓ.	6	1
1202	— — — **nana**	⊙*	schöne, constante Zwerg- ℔. 1⅙ Rℓ.	2	½
1205	— — lilacina grandiflora	⊙	großblumige lillafarbige ℔. 25 Sgr.	1½	½
1206	— — marginata	⊙	weißgeränderte Varietät ... ℔. 1 Rℓ.	1½	½
1209	— **pulcherrima**	⊙	brillant carmin ... ℔. 25 Sgr.	1½	½
1212	— pulchella	⊙	in vorstehenden Farben gem. ℔. 25 Sgr.	1½	½
1213	Cleome speciosissima	*mt*	schönste Cleome, für Gruppen	—	—
1214	**Clianthus Dampieri**	♄*E*	bezogener Same ... 100 K. 5 Sgr.	120	5
1215	— **magnificus**	*t*	prachtvoll, glänzend roth	—	5
1216	— **puniceus**	*t*	prächtige Bogenblume	120	5
1217	Clintonia elegans	*m*	zierliche	12	1
1218	— pulchella	*mt*	ausgezeichnet zierliche ... ℔. 22 Rℓ.	24	1½
1219	— — alba	*mt*	rein weiße	60	3
1220	— — atrocinerea	*mt*	röthliche, prachtvoll ... ℔. 22 Rℓ.	24	1½
1223	**Cobaea scandens**	♃§*t*	steigende Cobäe	25	3
1224	Codonopsis lurida	§♃	gelblich bleifarben	10	1
1225	**Coleus**	♄*t*	gemischt, von **Prachthybriden** gesammelter Same ... 1000 K. Rℓ.	—	—
1226	**Collinsia** bartsiaefolia	⊙*	bartsienblättrige ... ℔. 1 Rℓ.	1½	½
1227	— — fl. albo	⊙*	weißblühende ... ℔. 2½ Rℓ.	4	1
1228	— **bicolor** candidissima	⊙*	schneeweiße ... ℔. 18 Sgr.	1	½
1229	— — fl. albo	⊙*	weiße ... ℔. 18 Sgr.	1	½
1230	— — fl. carneo	⊙*	fleischfarbene ... ℔. 18 Sgr.	1	½
1231	— — **major**	⊙*	zweifarbige, **beliebte** ... ℔. 12 Sgr.	1	½
1232	— **grandiflora**	⊙*	niedliche blaue ... ℔. 1 Rℓ.	1½	½
1233	— **multicolor**	⊙*	schönste vielfarbige ... ℔. 18 Sgr.	1	½
1234	— — marmorata	⊙*	weiß mit rosa marmorirt ℔. 18 Sgr.	1	½
1238	—	⊙*	in schöner Melange ... ℔. 15 Sgr.	1	½
1239	— **verna**	*m*	leucht. blaue Frühlingsbl. ℔. 14 Rℓ.	16	1½
1240	Collomia coccinea	⊙	scharlachrothe Collomie .. ℔. 12 Sgr.	1	½
1241	Commelina coelestis	*m*	himmelblaue Commeline	4	1
1242	— — alba	*m*	weiße	5	1
1243	— — variegata	*m*	gestreifte	5	1
1244	Convolvulus Cupanianus	⊙*	niedlich, lilla mit dunkelen Flecken ℔. 5 Rℓ.	6	1
1245	— bicolor	⊙*	zweifarb. kriechende Winde ℔. 5 Sgr.	1	½
1246	— **floridus**	♃*t*	weiß, traubenblüthig 100 K. 5 Sgr.	—	1½
1247	— tricolor	⊙*	dreifarbige 100 ℔. 15 Rℓ. ℔. 5 Sgr.	1	½
1248	— — albus	⊙*	weiße ... ℔. 5 Sgr.	1	½
1249	— — azureus (newdark)	⊙*	dunkelblaue 100 ℔. 15 Rℓ. ℔. 5 Sgr.	1	½
1250	— — minor unicaulis	⊙	neue hübsche	20	1½
1251	— — **monstrosus**	⊙*	tief dunkelblaue ... ℔. 5 Sgr.	1	½
1253	— — **splendens**	⊙*	prachtvolle in drei Farben ℔. 5 Sgr.	1	½
1254	— — **subcoeruleus**	⊙*	blaßblaue ... ℔. 5 Sgr.	1	½
1255	— — **variegatus**	⊙*	weiß mit blau gestreift ... ℔. 8 Sgr.	1	½
1256	—	⊙*	in schöner Melange ... ℔. 5 Sgr.	1	½
1257	— **mauritanicus**	♃*t*§	reich hellblaublühendes Ampelgewächs	25	1½
1258	Coronilla elegans	♃	hübsche	30	2

№				Lth. Sgr.	Pr. Sgr.
1260	Cosmanthus fimbriatus	m	gefranzte Schmuckblume (keimt langsam aber sicher, wenn der Same regelmäßig feucht gehalten wird)	4	1
1261	Cosmea bipinnata	m	doppelt gefiederte Cosmee	3	½
1262	— — purpurea	m	purpurrothe	3	½
1263	Cosmidium Buridgianum	m	dunkelbraun, goldgelb umsäumt ℔. 1⅓ Rℓ.	2	½
1264	— Engelmannii	m	neue gelbe, 10″ hohe ℔. 3 Rℓ.	4	1
1265	— filiforme	m	gelbblühende, aus Texas	4	1
1271	Crepis alba (Barkhausia)	☉	weißer Pippau ℔. 20 Sgr.	1	½
1272	— barbata (Tolpis)	☉	gelber bärtiger ℔. 25 Sgr.	1½	½
1273	— Drummondii	m	Drummond's ℔. 1½ Rℓ.	2	½
1274	— rubra	☉	rother Pippau ℔. 20 Sgr.	1	½
1275	Crucianella stylosa	♃E	langgriffeliges Kreuzblatt ℔. 1 Rℓ.	1½	½
1276	Cucumis anguineus	w	schlangenfrüchtige Gurke	4	1
1277	— dipsaceus	w	kardenfrüchtige —	4	1
1278	— Dudaim (odoratissimus)	w	stark duftende kleinfrüchtige	5	1
1279	— perennis	♃§t	rankende Blattpflanze 100 K. 4 Sgr.	—	1½
1283	Cucurbita leucantha	☉	Zier-Kürbis mit weißen Blüthen, in 6 Sorten	3	½
1284	— — longissima	☉	6′ lange Herkuleskeule	3	½
1285	Cuphea miniata	♄mt	prächtige dunkelrothe Cuphea	12	1
1287	— platycentra	♄mt	hochrothe prachtvolle, 1′ hohe	60	3
1288	— purpurea	m	in mehreren Nüancen	6	1
1289	— silenoides	☉	silenenartige schwarzbraune. (Der Same wird Anfang April in's freie Land gesäet, wo er dann Mitte Mai aufgeht.)	8	1
1291	— Zimapanii	m	sehr großblumig, 4′ hoch	6	1
1292	Cupressus **Lawsoniana**	♃t	schöne Cypresse ℔. 18 Rℓ.	20	1½
1294	— pyramidalis	♄	pyramidenförmige ℔. 15 Sgr.	1	½
1295	— sempervirens	♄	immergrüne, aufrechte ℔. 15 Sgr.	1	½
1296	**Cyclamen persicum**	♃	persisches	140	5
1297	Cyclanthera explodens (elastica)	m§	interessant, die Früchte explodiren stark, von sehr schöner schnell wachsender Belaubung	8	1
1298	— pedata	☉§	hochrankende ℔. 2 Rℓ.	3	1
1299	Cynoglossum coelestinum	♂E	himmelblaues Vergißmeinnicht ℔. 1 Rℓ.	1½	½
1300	— **linifolium** (Omphalodes lin.)	☉*	weißes Vergißmeinnicht ℔. 12 Sgr.	1	½
1301	Dahlia coccinea	☉	scharlachrothe, einfache Georgine	—	2
1304	Datura ceratocaulis	☉	wohlriechender, sehr großblühender Stechapfel ℔. 2½ Rℓ.	4	1
1305	— humilis flava fl. pl.	w	mit niedrigem Habitus und großen halbgefüllten Blumen ℔. 4 Rℓ.	5	1
1306	— fastuosa alba pl.	mtw	gefüllter weißer ℔. 1½ Rℓ.	3	½
1307	— — violacea pl.	mtw	— violetter ℔. 1½ Rℓ.	3	½
1308	— — **Huberiana**	☉	prächtig dunkellilla, innen beinahe rein weiß ℔. 3 Rℓ.	4	1
1309	— — — **fl. pl. alba lutea**	m	neu, gefüllt, weiß mit citronengelb gestreift	12	1½
1310	— — — **fl. pl. aurora picta lilacea**	m	außen braunroth, innen aurora	12	1½
1311	— — — **fl. pl. atroviolacea punctata**	m	außen weiß mit dunkelviolett getuscht und punktirt, innen weiß	12	1½
1312	— — — **fl. pl. alba nana**	m	niedrige gefüllte, wohlriechend	12	1½
1317	— Metel	m	weißer ℔. 1½ Rℓ.	2½	½
1318	— Wrightii (Meteloides)	m	weißlichlilla mit Atlasglanz ℔. 1½ Rℓ.	2½	½
1321	Daubentonia magnifica	♄	prächtige	12	2
1322	— punicea	♄	granatrothe	12	2
1323	— Tripetiana	♄	hübsche Schmetterlingsblume	10	2
1324	Delphinium cardiopetalum	☉	sehr vollblühend, violett ℔. 1 Rℓ.	1½	½
1325	— elatum	♃	hohe ℔. 2 Rℓ.	3	½
1326	— **formosum**	♃E	prachtvoll hellblau	8	1
1327	— — coelestinum	♃	schön himmelblau	18	1½
1328	— grandiflorum (chinense)	♃E	großblumige div. Nüancen ℔. 2½ Rℓ.	4	1
1329	— — fl. albo	♃E	rein weiß	6	1
1330	— **chinense pumilum**	♃E	1′ hohe, schöne Varietät ℔. 3 Rℓ.	4	1
1331	— — — album	♃E	neue, niedrige weiße ℔. 4 Rℓ.	5	1
1332	— — — violaceum	♃E	niedrige violette ℔. 3 Rℓ.	4	1
1333	— perenne	♃	neue Prachtsorten gem. ℔. 3 Rℓ.	4	1
	Rittersporn	☉	die übrigen siehe Sortimente.		
1335	Dianthus atrococcineus	♂	dunkelscharlachrothe Nelke ℔. 4 Rℓ.	5	1
1336	— barbatus	♂	Bartnelken in viel. Nüancen ℔. 15 Sgr.	1	½
1337	— — **nigricans**	♂	sehr schöne, tief dunkele	30	1½
1338	— — **fl. pl.**	♂	neue gefüllte Varietäten, (liefern aus Samen etwas einfache) ℔. 8 Rℓ.	10	1
1339	— — Dunnetti	♃	leuchtend blutroth ℔. 2½ Rℓ.	4	1
1340	— — **marginatus**	♃	neue schön weißgeränderte ℔. 1 Rℓ.	1½	½
1341	— — — **fl. pl.**	♃	desgl. von nur gefüllten Blumen ℔. 8 Rℓ.	10	1
1342	— — **oculatus marginatus**	♃	mit weißem Auge und weiß geländert, in prächtigen Nüancen ℔. 4 Rℓ.	5	1
1348	— **caryophyllus fl. pl.**	♂	Topf-Chor-Nelken **1. Ranges**, das ganze Sortiment gemischt 1000 K. 2 Rℓ. 100 K. 8 Sgr.	—	5

Unser Topf-Chor-Nelken-Sortiment besteht aus circa 400 der vorzüglichsten Sorten.

№				Lth. Sgr.	Pr. Sgr.
1349	Dianthus caryophyllus fl. pl.	♂	Topf-Chor-Nelken 2. Ranges 1000 K. 1 Rℓ. 100 K. 4 Sgr.	120	2½
1350	— — —	♂	**bunte gefüllte** Gartennelken, **1. Qualität** ℔. 18 Rℓ.	20	1½
1351	— — —	♂	**gefüllte**, II. Qual. ℔. 8 Rℓ.	10	1
1352	— — —	♂	frühblühende **gefüllte**, meist einfarbige ℔. 8 Rℓ.	10	1
1355	— — nanus fl. pl.	♃	niedrige, frühblühende **gefüllte**, meist einfarbige ℔. 9 Rℓ.	10	1
1356	— — **semperflorens fl. pl.**	♂	(Remontant) 1. Ranges 1000 K. 2 Rℓ. 100 K. 8 Sgr.	—	5
1357	— — — —	♂	(Remontant) 2. Ranges 1000 K. 10 Sgr.	40	2½
1358	— **chinensis fl. pl.**	☉*	prächtige gefüllte Chinesernelke in vielen Nüancen, extra ℔. 2½ Rℓ.	4	1
1359	— — fl. albo pl.	☉*	gefüllte weiße ℔. 5 Rℓ.	6	1
1360	— — — — striato pl.	☉*	— violett gestreifte ℔. 5 Rℓ.	6	1
1361	— — — rubro — pl.	☉*	roth gestreifte gefüllte ℔. 5 Rℓ.	6	1
1362	— — pumila nova species	☉*	Zwerg-, halbgefüllte neue Prachtsorten	12	1
1367	— — **imperialis fl. pl.**	☉*	großblumige gef. Kaiser-Nelke, prachtvolle Nüancen, extra ℔. 2½ Rℓ.	4	1
1369	— — — fl. atrosang. pl.	☉*	extra gef. dunkelblutrothe ℔. 5 Rℓ.	6	1
1370	— — — **plenissimus pictus** (Haage)	m	Neuheit, fein wie die schottischen Federnelken gezeichnet, sehr gefüllt	10	1
1375	— — **Heddewigii** (giganteus)	m	prachtvolle Nelke ℔. 6½ Rℓ.	8	1
1376	— — — **albus grandiflorus fl. pl.**	m	sehr großblumig, dichtgefüllt, rein weiß ℔. 8 Rℓ.	10	1
1377	— — — **atropurpur.** —	m	neu, dunkelpurpur ℔. 8 Rℓ.	10	1
1378	— — — **diadematus** —	m	schön gezeichnete Nüancen, neu	120	4
1379	— — — **hybridus** —	m	prachtvoll, in den mannigfaltigsten Farben ℔. 8 Rℓ.	10	1
1384	— — laciniatus	m	(Heddewig) tiefgefiederte Riesennelke, sehr schön gezeichnet ℔. 4 Rℓ.	5	1
1385	Dianthus chinensis laciniatus fl. pl.	m	gefüllte	14	1
1386	— — — fl. **atropurpureo** pl.	m	extra gefüllte dunkelpurpurrothe	14	1
1390	— — nanus fl. **atrosanguineo** pl.	m	dunkelblutrothe Zwerg-, sehr schön	15	1½
1391	— — — fl. cupreo pl.	m	kupferfarbene Zwerg-	15	1½
1392	— — — fl. roseo pl.	m	prächtige rosenrothe	25	1½
1393	— **hybridus plenissimus siderocaulis** (Körber)	m	eisengestengelte, so benannt von ihren festen Stengeln. Kräftiger Wuchs, Größe der Blumen und Lebhaftigkeit der Farben derselben sind die hervorragenden Eigenschaften dieser Art	25	1½
1394	— — atropurpureus fl. pl.	☉*	dunkelpurpurrothe gefüllte	4	1
1395	— — roseus fl. pl.	☉*	rosa	4	1
1396	— — violaceus fl. pl.	☉	violette	4	1
1397	— Gardnerianus	m	gefranste Varietät ℔. 3 Rℓ.	4	1
1398	— dentosus hybridus	♃*	hübsche niedrige	15	1
1399	— plumarius	♂*	schön gezeichn. Federnelken ℔. 1 Rℓ.	1½	½
1400	— — **fl. pl.**	♃*	Federnelke, von gefüllten Blumen	30	2
1401	— superbus grandiflorus	♂	großblühende gefranste	12	1
1408	Digitalis Buxbaumii	♃	niedriger Fingerhut ℔. 3 Rℓ.	4	1
1409	— ferruginea gigantea	♃	rostfarbiger 7—8′ hoher ℔. 2 Rℓ.	3	½
1410	— gloxiniaeflora	♃	neueste Varietäten ℔. 4 Rℓ.	5	1
1411	— grandiflora	♂	großblumiger gelber ℔. 3 Rℓ.	4	1
1412	— **Ivery's new spotted**	♃	neue prächtig gefleckte	60	3
1413	— lanata	♃	wolliger, hübscher ℔. 3 Rℓ.	4	1
1414	— purpurea	♂	purpurrother ℔. 1⅓ Rℓ.	2	½
1415	— — fl. albo	♂	weißer	3	½
1417	Dolichos altissimus (giganteus)	tm§	purpurblühend, sehr hochwachsende Faselbohne	4	1
1418	— Lablab	m§	röthliche ℔. 1½ Rℓ.	2	½
1419	— lignosus	♃t	holzige	4	1
1421	Dracocephalum altaiense	♃	prachtvoll lasurblau	4	1
1422	— argunense	♃	sehr schön hellblau ℔. 7 Rℓ.	8	1
1423	— mexicanum	♄m	rothblühend, schön für Herbstflor	10	1
1424	— moldavicum	m	blauer Drachenkopf ℔. 10 Sgr.	1	½
1425	— — fl. albo	m	weißer — ℔. 10 Sgr.	1	½
1426	— Ruyschianum	♃	schwedischer, schön himmelblau	6	1
1427	— virginianum	♃	hellpurpur, sehr hübsch. Die Blumen lassen sich beliebig drehen	12	1
1428	**Echium creticum**	♃	schöne Gruppenpflanze, mit bläulich-carmoisinrothen Blumen	8	1
1429	Eriostemon amoenus	t	Wollfaden, weißbl., sternförmig 100 K. 8 Sgr.	—	2½
1430	— neriifolius	t	oleanderblättrig 100 K. 8 Sgr.	—	2½
1432	Erodium gruinum	m	canadischer Reiherschnabel (der Same dient als Wetteranzeiger) ℔. 2 Rℓ.	3	½
1433	Eryngium planum	♃	blaue Alpenmannstreu ℔. 2 Rℓ.	3	½
1434	Erysimum arkansanum	m	schwefelgelb, großdoldig ℔. 2½ Rℓ.	4	1
1435	— Perowskianum	☉	leuchtend orangefarbener ℔. 15 Sgr.	1	½
1436	Erythrina crista galli	♄t	prachtv. Korallenbaum	7	1
1437	— Hendersonii	♄t	Henderson's 100 K. 2⅓ Rℓ.	—	8
1438	— laurifolia	♄t	lorbeerblättr., schön 100 K. 25 Sgr.	15	3
1441	Eschscholtzia alba	☉	weiße ℔. 25 Sgr.	1½	½
1442	— **aurantiaca**	☉	**Neuheit, sehr schön, tief orangefarben**	12	1
1443	— californica	☉	californische ℔. 22 Sgr.	1½	½
1444	— crocea	☉	safrangelbe, schön ℔. 22 Sgr.	1½	½
1445	— — striata	☉	hell- u. dunkelgelb gestreift ℔. 1 Rℓ.	1½	½
1446	— — **rosea**	☉	**neue reizende rosenrothe** ℔. 1⅓ Rℓ.	2	½
1447	— dentata aurantiaca	☉	gezähnt, eigenthümlich ℔. 1⅓ Rℓ.	2	½
1448	— — sulphurea	☉	schwefelgelb, desgl. ℔. 1⅓ Rℓ.	2	½
1449	— tenuifolia	☉	klein- und vielblumige ℔. 2 Rℓ.	3	½
1450	Eucharidium grandiflorum	☉	rothblühend, großblumig ℔. 1⅕ Rℓ.	2	½
1451	— — album	☉	weißblühend	4	1
1452	— — roseum	☉	hellrosa, sehr schön	4	1
1453	Eucnide bartonioides	☉tw	bartonienartige Eucnide für Töpfe	45	2
1454	Eupatorium ageratoides	♃	ageratumartiger, weißbl. Wasserdost	6	1
1455	— Fraserii	♃E	weißer carolinischer	8	1
1455a	**Euphorbia variegata**	m	mit anfänglich grünen, später weißen Blättern, schön zu Gruppen	8	1
1456	Eutoca viscida	☉	hübsche blaue ℔. 1⅙ Rℓ.	2	½
1457	— — albida	☉	weißliche Varietät ℔. 1 Rℓ.	1½	½
1458	— — **lilacina**	☉	**neu, sehr hübsch** ℔. 3 Rℓ.	4	1
1459	— Wrangeliana	☉	Wrangel's ℔. 25 Sgr.	1½	½
1460	Fenzlia dianthiflora	☉t	lieblich, rosalilla	150	3
1461	**Fuchsia hybrida**	♃t	neue Hybriden, gem. 1000 K. 3⅓ Rℓ. 100 K. 12 Sgr.	—	4
1462	— —	♃t	gefüllte 100 K. 12 Sgr.	—	4
1463	Gaillardia bicolor	♃E	zweifarbige ℔. 3 Rℓ.	4	1
1464	— **Bosselarii**	♃	feurig braunpurpur, gelb gerandet	5	1
1465	— **grandiflora**	♃	braunscharlach, gelb gerandet	5	1
1466	— **picta**	m	roth mit gelber Einfassung ℔. 1½ Rℓ.	2	½
1467	— — marginata	m	weißgerandete prächtige ℔. 1½ Rℓ.	2	½
1468	— Josephus	m	prächtige großbl. (variirt) ℔. 2 Rℓ.	3	½
1469	Gamolepis Tagetes	☉	leuchtend gelbe ℔. 2½ Rℓ.	4	1
1470	Gaura Lindheimeri	♃E	Lindheimer's Prachtkerze ℔. 1⅔ Rℓ.	3	½
1471	Gentiana acaulis	♃*	stengelloser Enzian (liebt schweren Boden und keimt langsam)	40	2
1472	— hybrida	♃	blaublühender	5	1
1473	Georgina variabilis fl. pl.	♃E	Georginen, nur von den vorzüglichsten Prachtsorten 100 K. 8 Sgr.	60	2½
1474	— — fl. pl.	♃E	von hübschen gefüllten Blumen gesammelt ℔. 15 Rℓ.	18	1½
1475	— — fl. pl.	♃E	Liliput	45	2½
1476	**Gesneria cardinalis**	t	prachtvoll scharlachrothe Gesnerie 10,000 K. 1 Rℓ. 1000 K. 4 Sgr.	—	1½
1477	Geum chiloense	♃	rothe chilische, sehr schön ℔. 7 Rℓ.	8	1
1478	Gilia achilleaefolia	☉	schafgarbenblättrige Gilie ℔. 15 Sgr.	1	½
1479	— — **fl. roseo**	☉	mit rosa Blumen ℔. 15 Sgr.	1	½
1480	— capitata	☉	blaue kopfförmige ℔. 15 Sgr.	1	½
1481	— — fl. albo	☉	weißliche — ℔. 15 Sgr.	1	½
1482	— laciniata	☉	½′ hohe, reich, doldenartig blühende, lavendelblaue ℔. 10 Sgr.	1	½
1483	— minima coerulea	☉	kleinblumige ℔. 25 Sgr.	1½	½
1484	— nivalis	☉	weiße ℔. 10 Sgr.	1	½
1485	— species de Californica	☉	hübsche Species ℔. 10 Sgr.	1	½
1486	— **tricolor**	☉	dreifarbige, beliebte ℔. 10 Sgr.	1	½
1487	— — fl. albo	☉	weiße ℔. 10 Sgr.	1	½
1488	— — fl. roseo	☉	röthliche ℔. 10 Sgr.	1	½
1489	—	☉	alle Sorten gemischt ℔. 10 Sgr.	1	½
1490	Gladiolus gandavensis		schöne Nummerblumen in Rummel	15	1½
1491	Glaucium luteum	♃	gelber Hornmohn ℔. 1 Rℓ.	1½	½
1492	— phöniceum	♃	rother — ℔. 1 Rℓ.	1½	½
1493	**Gloxinia hybrida**	tw	Gloxinien mit hängenden Blumen	90	2
1494	— — **grandiflora pendula**	tw	**neue großbl. prachtv. Sorten** mit hängenden Blumen 2000 K. 5 Sgr.	450	3
1495	— — — **horizontalis**	tw	dergl. mit Blumen in wagrechter Haltung 2000 K. 5 Sgr.	450	3
1496	— — — **erecta**	tw	dergl. mit aufrechtstehenden Blumen 2000 K. 5 Sgr.	450	3
1497	— — —	tw	großblumige in schönster Melange 2000 K. 5 Sgr.	450	3

№				Lth. Sgr.	Pr. Sgr.
1499	Gnaphalium foetidum	m	starkriechende Strohblume ℔. 3 Rℓ.	4	1
1500	Godetia amoena	⊙	hübsche Godetie ℔. 20 Sgr.	1	½
1501	— — fl. albo	⊙	weißblühende ℔. 20 Sgr.	1	½
1502	— lepida	⊙	kleinblumige ℔. 20 Sgr.	1	½
1503	— Lindleyana	⊙	Lindley's prachtvolle ℔. 20 Sgr.	1	½
1504	— — fl. pl.	⊙	gefüllte hübsche ℔. 1½ Rℓ.	2½	½
1506	— **rosea alba Tom Thumb**	⊙	1' hohe compacte, hübsche ℔. 25 Sgr.	1½	½
1507	— **rubicunda splendens**	⊙	schöne Varietät, leuchtend rosa, innen dunkelroth gefleckt ℔. 25 Sgr.	1½	½
1508	— tenella	⊙	zarte violette ℔. 25 Sgr.	1½	½
1509	— **„the Bride"**	⊙	milchweiße, roth geringelt ℔. 1½ Rℓ.	2	½
1510	— venosa	⊙	rothgeaderte ℔. 25 Sgr.	1½	½
1511	— **versicolor grandiflora**	⊙	rankende großblumige, in verschiedenen Farben gemischt, zu Felsenpartien geeignet ℔. 1½ Rℓ.	2½	½
1513	—	⊙	in bester Melange ℔. 20 Sgr.	1	½
1514	Gomphrena globosa fl. albo	mt	weißer Kugelamaranth ... ℔. 1⅓ Rℓ.	2	½
1515	— — fl. carneo	mt	fleischfarbiger — ℔. 1⅓ Rℓ.	2	½
1516	— — fl. purpureo	mt	purpurrother — ℔. 1⅓ Rℓ.	2	½
1517	— — fl. variegato	mt	bunter — ℔. 1⅓ Rℓ.	2	½
1518	— sp. aurantiaca (Haageana)	mt	dunkelorangefarbig ℔. 2½ Rℓ.	4	1
1519	— — — Isabellina	mt	weißlich gelbe, neu	6	1
1520	—	mt	alle Sorten gemischt ℔. 1⅓ Rℓ.	2	½
1522	Grammanthes gentianoides	mtw	enzianartige Schriftblume, zierlich ...	100	3
1523	— — cinnabarina	mt	zinnoberrothe	120	3
1524	— — sulphurea	mt	schwefelgelbe	120	3
1525	Grevillea flexuosa	t	prächtige Grevillee	—	—
1526	— robusta	t	robuste 100 K. 5 Sgr.	—	1½
1527	Gypsophila acutifolia	♃	spitzblättriges Gypskraut ℔. 1½ Rℓ.	2	½
1528	— elegans	⊙	zierliches ℔. 10 Sgr.	1	½
1529	— — fl. roseo	⊙	rosa, desgl. ℔. 10 Sgr.	1	½
1530	— muralis	m*	zierlich und reichblühend ℔. 1⅓ Rℓ.	2	½
1531	— paniculata	♃	rispenblüthige ℔. 1 Rℓ.	1½	½
1536	Hebenstreitia erinoides	m	zarte weiße, wohlriechend	5	1
1537	Hedysarum coronarium	♂t	purpurrother schöner Hahnenkopfklee ℔. 1 Rℓ.	1½	½
1538	— — fl. albo	♂t	weißer ℔. 1 Rℓ.	1½	½
1540	Helenium Douglasii	⊙	Douglasen's Helenie ℔. 1⅓ Rℓ.	2	½
1541	— Hoopesii	♃	schöne orangegelbe ℔. 4 Rℓ.	5	1
1542	— tenuifolium	m	feinblättrige, aus Texas ℔. 2 Rℓ.	3	½
1543	Helianthemum mutabile	♃E	Sonnenröschen, schöne Nüancen	4	1
1544	Helianthus annuus fl. pl.	⊙	gefüllte Sonnenblume ℔. 1⅓ Rℓ.	2	½
1545	— — giganteus	⊙	Riesen-Sonnenblume ℔. 8 Sgr.	1	½
1546	— argyrophyllus	m	silberblättrige 6' hohe	3	½
1547	— — striatiflorus fl. pl.	⊙	leicht gestreift ℔. 4 Rℓ.	5	1
1548	— **californicus** (var. centrochlorus) **fl. pl.**	⊙	dichtgefüllte 4' hohe hochgelbe, empfehlenswertheste ℔. 1½ Rℓ.	2½	½
1549	— **grandiflorus plenissimus**	⊙	riesige, gefüllteste	4	1
1550	— macrophyllus giganteus	⊙	— baumartige ℔. 1½ Rℓ.	2½	½
1551	— nanus fl. pl.	⊙	gefüllte Zwerg- ℔. 2 Rℓ.	3	½
1552	— uniflorus	⊙	kolossale, einblumige ℔. 10 Sgr.	1	½
1554	Helichrysum bracteatum album	m	gewöhnliche weiße ℔. 1⅓ Rℓ.	2	½
1555	— — aureum	m	— gelbe ℔. 1⅓ Rℓ.	2	½
1556	— — nanum fl. albo	m	weiße Zwerg- ℔. 4 Rℓ.	5	1
1557	— — — fl. luteo	m	gelbe —	5	1
1558	— **monstrosum**	m	größtgefüllte Strohblume in folgenden Farben gemischt ℔. 3½ Rℓ.	5	1
1559	— — fl. albo pl.	m	rein weiße ℔. 6 Rℓ.	8	1
1560	— — fl. bruneo pl.	m	prachtvolle orangescharlach und dunkelbraunrothe Nüancen ℔. 6 Rℓ.	8	1
1561	— — fl. luteo pl.	m	rein gelbe ℔. 6 Rℓ.	8	1
1562	— — fl. roseo pl.	m	rosenrothe ℔. 6 Rℓ.	8	1
1563	— — fl. purpureo pl.	m	prachtvolle carmoisin und purpurrothe Nüancen ℔. 6 Rℓ.	8	1
1564	— — **Borussorum rex**	m	rein weiß, sehr regelmäßig gebaut, **extra** ℔. 6 Rℓ.	8	1
1567	— — **nanum** fl. pl.	m	gefüllte Zwerg-, gemischt	8	1
1568	— — — fl. albo pl.	m	weiße	12	1
1569	— — — fl. fuscato pl.	m	bräunliche	12	1
1570	— — — fl. luteo pl.	m	gelbe	12	1
1571	— — — fl. roseo pl.	m	rosenrothe	12	1
1572	— — **procumbens fl. atrosanguin. pl.**	m	**Neuheit**, ausgezeichnet durch den sehr niedrigen, verbenenartig rankenden Wuchs, eigenthümlich und schön 10,000 K. 2½ Rℓ. 1000 K. 10 Sgr.	—	3
1573	— — **procumbens fl. roseo pl.**	m	wie die vorhergeh., Farbe schön rosa 10,000 K. 2½ Rℓ. 1000 K. 10 Sgr.	—	3
1574	— **nanum atrococcineum**	m	brillant scharlachrothe Zwerg-	10	1
1575	— — **atrosanguineum**	m	leuchtend carmoisinrothe Zwerg-	10	1
1576	— — — **fl. pl.**	m	gefüllte, ebenso schön in Farbe wie vorstehende	15	1½
1577	— brachyrrhynchum	⊙m	(Waitzia), prächtig ℔. 3 Rℓ.	4	1
1578	— capitatum (flavissimum)	♄mt	kopfförm. gelbe Immortelle ℔. 6 Rℓ.	8	1
1579	— elegans	♄m	niedriger und mit kleineren Blättern	8	1
1580	— strictum	♄m	orangenfarbige Immortelle	8	1
1581	Heliophila araboides	m	arabische himmelblaue Sonnenwende ℔. 3½ Rℓ.	5	1
1582	— dissecta	m	blaue, schön	8	1
1583	Heliotropium Triomphe de Liège	♄t	großblumige, lilla	15	1½
1584	— Voltaireanum	♄t	prächtige dunkelblaue	15	1½
1585	Helipterum corymbiflorum	m	weiße Immortelle aus Australien ℔. 6 Rℓ.	8	1
1586	— Sandfordii	m	doldenförmige gelbe ℔. 8 Rℓ.	10	1
1587	Heracleum giganteum	♃	Riesen-Blattpflanze ℔. 2 Rℓ.	3	½
1588	Hesperis matronalis	♂	Mutterviole, violette ℔. 1 Rℓ.	1½	½
1589	— — fl. albo	♂	weiße ℔. 1 Rℓ.	1½	½
1590	— **tristis**	♂	wohlriech., wahre Nachtviole ℔. 1⅔ Rℓ.	3	½
1591	**Hibiscus brasiliensis grandiflorus compactus**	t	leuchtend schwefelgelb mit dunkeler Mitte, sehr großbl. 100 K. 8 Sgr.	—	2½
1592	— calisurus	⊙	großblum., gelb mit schwarzem Auge ℔. 1⅓ Rℓ.	2	½
1593	Hieracium aurantiacum	♃	orangenrothe, hübsch ℔. 5 Rℓ.	6	1
1594	Holcus saccharatus	⊙	Zuckerrohr, hübsche Blattgruppenpflanze, auch als Grünfutterpflanze 100 ℔. 15 Rℓ. ℔. 5 Sgr.	1	½
1596	**Humea elegans**	♂t	schöne Humea, für Bouquets und für Gruppen ℔. 16 Rℓ.	18	1½
1597	— — **purpurea**	♂t	diese prächtige neue Art, die wir hiermit einführen, sticht in auffallender Weise von der ältern Varietät ab. Ihre Blüthen sind von einer **dunkeln, braunpurpurrothen** Farbe, ihr Laub ist dunkelgrün, im Wuchs ist sie niedriger. Passend gruppirt, kann sie nicht verfehlen im Blumengarten die überraschendsten Wirkungen hervorzubringen 100 Port. 20 Rℓ. 60 Port. 14 Rℓ. 30 Port. 8 Rℓ.	—	10
1599	Hymenoxis californica	⊙	californische Hymenoxis ℔. 3 Rℓ.	4	1
1603	Iberis amara	⊙*	weiße Schleifenblume ℔. 10 Sgr.	1	½

№				Lth. Sgr.	Pr. Sgr.
1604	Iberis amara grandiflora	⊙*	großdoldige ℔. 25 Sgr.	1½	½
1605	— **linifolia**	⊙	leinblättrige, weißlich rosa, bis spät im Herbst blühend	10	1
1606	— odorata	⊙*	wohlriechende weiße ℔. 10 Sgr.	1	½
1607	— sempervirens	♂	rein weiße, ausdauernde	—	2
1608	— Tenoreana	♂*	lillafarbene, 3" hohe ℔. 4 Rℓ.	5	1
1609	— **umbellata**	⊙*	violette doldentragende ... ℔. 20 Sgr.	1	½
1610	— — **carnea**	⊙*	fleischfarbene ℔. 1⅓ Rℓ.	2	½
1611	— — **purpurea**	⊙*	purpurrothe 100 ℔. 60 Rℓ. ℔. 20 Sgr.	1	½
1612	— — — **Dunnetti**	⊙*	dunkelpurpurr., echt 100 ℔. 60 Rℓ. ℔. 20 Sgr.	1	½
	Balsaminen	tm	siehe Sortimente.		
1613	Indigofera coccinea	♄	scharlachrothe 1000 K. 15 Sgr.	—	2
1614	— dosua	♄	im Freien ausdauernd	5	1
1615	Jochroma tubulosa	t	hochstämmig, traubenblüthig, blau 100 K. 6 Sgr.	—	2½
1616	Ipomoea bona nox	mt§	stachlichte Trichterwinde ... ℔. 1 Rℓ.	1½	½
1617	— coccinea	m§	scharlachrothe kleinblumige ℔. 1⅙ Rℓ.	2	½
1618	— — fl. luteo	m§	gelbe	2	½
1619	— hederacea atroviolacea	m§	dunkelviol., weiß umsäumt ℔. 2½ Rℓ.	4	1
1620	— — lilacina	m§	prächtig lilla, weiß umsäumt	3	½
1621	— — superba grandiflora	m§	großblumig, himmelblau mit weißem Rande ℔. 2½ Rℓ.	4	1
1622	— — — — **alba**	m§	weiß, großblum., glänzend ℔. 2 Rℓ.	3	½
1623	— **Huberi atrocarminea alba marginata**	⊙wt§	neue japanische mit großen dunkelcarmoisinrothen, weiß gerandeten Blumen	6	1
1624	— — **variegata**	⊙wt§	neue japanische buntblättrige, gemischt	6	1
1625	— — — **alba picta carminea**	⊙wt§	buntblättrig, weiß m. carmin punktirt	7	1
1626	— — — — **picta lilacina**	⊙wt§	weiß mit lilla punktirt	7	1
1627	— — — **(hederacea) atrocarminea intus alba**	⊙wt§	dunkelcarmin mit weißem Schlunde ..	7	1
1628	— — **variegata atroviolacea alba marginata**	⊙wt§	dunkelviolett, weiß gerandet	7	1
1629	— Learii	t§w	Lear's 100 K. 8 Sgr.	—	2½
1630	— limbata (Pharbitis)	⊙wt§	purpurne mit hellem Rande ℔. 1 Rℓ.	2	½
1631	— — elegantissima	⊙wt§	prächt. Varietät der vorsteh. ℔. 2⅓ Rℓ.	3	½
1632	— mexicana grandiflora	⊙wt§	hübsche großbl. Species ℔. 3 Rℓ.	4	1
1633	— Nil grandiflora	⊙w§	(Ferandiana) großbl. hellbl. ℔. 2⅙ Rℓ.	3	½
1634	— **purpurea** (Pharbitis hispida)	⊙§	hochwachsende Winde, in vielen Farben gemischt ℔. 18 Sgr.	1	½
	Hochwachsende Winden		siehe Sortimente.		
1640	— Quamoclit (vulgaris)	⊙tw§	gefiedertblättrige hochrothe ℔. 3 Rℓ.	4	1
1641	— — fl. albo	⊙tw§	weiße ℔. 3 Rℓ.	4	1
1642	— — fl. roseo	⊙tw§	rosenrothe	4	1
1643	— **sinuata**	⊙tw§	neue, mit handförmig eingeschnittenen Blättern und langen Blumen, weiß mit schwarzpurpurnem Schlunde	18	1½
1644	— tyrianthina	tw§	braunviolett 100 K. Sgr.	—	4
1645	— violacea vera	⊙tw§	prachtvoll, großblumig, hellblau 100 K. 6 Sgr.	30	2
1646	— — fl. albo	⊙tw§	schöne, rein weiße Var. 100 K. 6 Sgr.	35	2
1650	Ipomopsis Beyrichii	♂t	gedrängtblühende rothe Ipomopsis	4	1
1651	— elegans (picta)	♂t	schöne rothblühende	4	1
1652	— — aurantiaca	♂t	orangenfarbige	4	1
1653	— — cupreata	♂t	kupferrothe	4	1
1654	— — lutea	♂t	canariengelbe	4	1
1655	— — superba	♂t	prächtige von lebhafter Farbe	4	1
1656	— — div. species	♂t	Ipomopsis in guter Melange	4	1
1658	Isotoma axillaris	♂⊙t*	winkelständige, blaue, hübsch	10	1
1659	— petraea	♂⊙t*	weiße	10	1
1660	— — coerulea	♂⊙t*	blaue	10	1
1661	Jonopsidium acaule	⊙t	zierliche Miniaturpflanze	6	1
1666	Kaulfussia amelloides (Charicis Nesii)	m*	blaue Anmuthsblume ℔. 2 Rℓ.	3	½
1667	— — fl. **atroviolaceo**	m*	neue dunkelviolette	8	1
1668	— — fl. roseo	m*	rosafarbene ℔. 2 Rℓ.	3	½
1672	Lactuca perennis	♃E	blaublühender Lattig	10	1
1673	Lasthenia californica	⊙	californische rauhe ℔. 1⅓ Rℓ.	2	½
1674	— glabrata	⊙	glattblättrige ℔. 1⅓ Rℓ.	2	½
1675	**Lantana camara var.**	t	sehr schön	4	1
1676	**Latania borbonica**	t	Schirmpalme ℔. 3½ Rℓ.	5	1
1677	Lathyrus articulatus	⊙	schön rosa Platterbse ℔. 10 Sgr.	1	½
1678	— azureus	⊙	½' hohe hellblaue ℔. 10 Sgr.	1	½
1679	— calcoratus	⊙	hat interessant gezeichnete Samenkörner ℔. 10 Sgr.	1	½
1680	— Clymenum	⊙	dunkelroth mit weiß ℔. 10 Sgr.	1	½
1681	— latifolius	♃§	breitblättrige, schön ℔. 1½ Rℓ.	2	½
1682	— — fl. albo	♃§	rein weiße ℔. 8 Rℓ.	10	1
1683	— — fl. roseo	♃§	hellrosenrothe ℔. 1½ Rℓ.	2	½
1684	— Lord Anson	⊙	hellblaue ℔. 10 Sgr.	1	½
1685	— luteus	⊙	gelbe ℔. 10 Sgr.	1	½
1686	— nova species	⊙	großblumige purpurrothe ℔. 10 Sgr.	1	½
1687	— **odoratus**	⊙	wohlriechende Wicken gemischt 100 ℔. 20 Rℓ. ℔. 7 Sgr.	1	—
	Wohlriechende Wicken		siehe Sortimente.		
1690	Lathyrus rotundifolius	♃§	dunkelrothe hochwachsende (keimt schwer)	5	1
1691	— speciosus	⊙	violettbraun ℔. 10 Sgr.	1½	½
1692	Laurus indica	♃	indischer Lorbeer ℔. 4 Rℓ.	5	1
1693	— nobilis	♃	gemeiner ℔. 7 Sgr.	1	½
1694	Lavatera trimestris fl. albo	⊙	weiße Pappelrose ℔. 12 Sgr.	1	½
1695	— — fl. rubro	⊙	hellrothe Pappelrose desgl. ℔. 12 Sgr.	1	½
1696	Leptosiphon androsaceus	⊙*	Dünnröhre, mannsschildartige ℔. 1⅓ Rℓ.	2	½
1697	— aureus	m*	goldgelbe ℔. 2 Rℓ.	3	½
1698	— densiflorus	⊙*	dichtblüthige ℔. 1 Rℓ.	1½	½
1699	— — fl. albo	⊙*	weiße ℔. 1 Rℓ.	1½	½
1700	— **hybridus**	t⊙*	in mannigfaltigen Nüancen ℔. 5 Rℓ.	6	1
1701	— luteus	⊙*	gelbe Dünnröhre ℔. 2½ Rℓ.	4	1
1702	Liatris spicata	♃	ährenblüthige Prachtscharte	40	2
1703	Ligustrum japonicum	♃	japanischer Liguster ℔. 9 Sgr.	1	½
1704	Limnanthus Douglasii	m	Douglasen's Sumpfblume ℔. 1⅔ Rℓ.	3	½
1705	Linaria alpina	m	Leinkraut, niedriges blaues, sehr schön	60	2½
1706	— bipartita alba	⊙	schön ℔. 1⅙ Rℓ.	2	½
1707	— — (elegans) lutea	⊙	glänzende gelbe ℔. 1⅙ Rℓ.	2	½
1708	— — splendens	⊙	prächtig dunkelviolett ℔. 1 Rℓ.	1½	½
1709	— Cymbalaria	♃E	epheublättriges, für Ampeln, gedeihet auch auf Mauern	20	1½
1710	— elegans (bipartita)	⊙	buntes, schön ℔. 1 Rℓ.	1½	½
1711	— **Hendersoni**	m	Henderson's schönes ℔. 3 Rℓ.	4	1
1712	— Perezii	⊙	gelbblühendes Leinkraut .. ℔. 1½ Rℓ.	2	½
1713	— triornitophora	mt	drei Vögel tragend, violettrothe Var. ℔. 6 Rℓ.	8	1
1714	— — fl. carneo	mt	fleischfarben ℔. 6 Rℓ.	8	1
1715	— tristis	♃	niedliche buschige Pflanze, mit kleinen gespornten Blumen	5	1
1716	Lindelofia spectabilis	♃E	prächtig himmelblau	8	1
1717	Linum flavum (campanulatum grandiflorum)	♃	sehr schön, gelbblühend	8	1
1718	— **grandiflorum verum rubrum**	⊙	prächtiger dunkelrother Lein ℔. 2½ Rℓ.	4	½
1719	— — **roseum**	⊙	**rosenrother, neu, distinct u. schön**	60	2½
1720	— Lewisii variegatum	♃	blau mit weiß gestreift ... ℔. 4 Rℓ.	5	1
1721	— perenne	♃	himmelblauer, hübsch ℔. 1½ Rℓ.	2	½

№				Lth. Sgr.	Pr. Sgr.
1722	Linum perenne fl. albo	♃	rein weißer ℔. 3 Rℓ.	4	1
1723	**Lisianthus Russellianus**	tw	prächtig großblumig 10,000 K. 1⅓ Rℓ. 1000 K. 5 Sgr.	—	1½
1724	Loasa Herbertii	§m	Herbert's großblühende .. ℔. 6 Rℓ.	8	1
1725	— tricolor	m	dreifarbige, brennende .... ℔. 1½ Rℓ.	2	½
1726	Lobelia erinoides	m*t	blaue schmalstielige ℔. 4 Rℓ.	5	1
1727	— — fl. roseo	m*t	rosafarbige ℔. 3 Rℓ.	4	1
1728	— erinus gracilis coelestina	m*t	himmelblau mit weiß ℔. 4 Rℓ.	5	1
1729	— — — **erecta**	⊙*m	prachtvolle, mit gedrängtem Bau	12	1
1730	— — — — **alba**	m*	**Neuheit**, reizende, rein weiße Variet., im vorigen Jahre von uns eingeführt	60	3
1731	— — — — **bicolor**	m*	**Neuheit**, mit zur Hälfte weiß, zur Hälfte blau gefärbter Blüthe, ebenfalls von uns eingeführt	20	1½
1732	— — — — **rosea**	m*t	rosa, sehr schön	10	1
1733	— — **compacta alba**		neu, weißblühend	10	1
1734	— — **hybrida grandiflora**	m*	großblumige blaue ℔. 5 Rℓ.	6	1
1735	— — Lindleyana	mt	rosa ℔. 2½ Rℓ.	4	1
1736	— — var. marmorata	mt*	weiß marmorirt u. großbl. ℔. 4 Rℓ.	5	1
1737	— — Paxtoniana	mt*	blau mit weißem Centrum ℔. 5 Rℓ.	6	1
1738	— — Prince Albert	m*	sehr schön	10	1
1739	— — ramosoides	m*t	reichblühende Varietät .... ℔. 4 Rℓ.	5	1
1740	— — **speciosa** (Crystal Pal.)	mt*	allerschönste, tief dklblaue ℔. 12 Rℓ.	14	1
1741	— — — **kermesina**	mt*	kupferrothe, constant, schön ℔. 8 Rℓ.	10	1
1742	— —	m*t	in schöner Melange ℔. 2 Rℓ.	3	½
1743	— Mitchelli	mt*	kleinblum., Miniatur 1000 K. 5 Sgr.	—	1½
1744	— picta	mt*	niedliche, mit weißgeaderten Blättern und lasurblauen Blumen 1000 K. 5 Sgr.	—	1½
1745	— **fulgens multiflora**	♃t	prachtv. scharlachr. 1000 K. 4 Sgr.	—	1½
1746	— **Scarlet Queen Victoria**	mt	mit dunkelrother Belaubung, sehr schön und constant 1000 K. 4 Sgr.	360	1½
1747	— ramosa	mt	ästige, blüthenreiche ℔. 9 Rℓ.	10	1
1748	— — fl. albo	mt	rein weiße	15	1½
1749	— — fl. roseo	mt	rosenrothe	12	1
1750	— trigonicaulis	mt	neue Species 1000 K. 4 Sgr.	150	1½
1751	Lophospermum scandens	♄t§	steigende, schön für Töpfe	45	2
1752	Lotus Jacobaeus	mt	schwarzblühender Schotenklee	4	1
1753	— — fl. luteo	mt	gelbblühender	4	1
1754	Lupinus affinis	⊙*	von kräftigem Wuchs ℔. 20 Sgr.	1	½
1755	— albus coccineus	⊙	rosenroth und rein weiß, 2' hoch, eine der schönsten Lupinen ℔. 20 Sgr.	1	½
1756	— Cruikshankii	⊙	dunkelblaue, 3' hohe, sehr beliebte 100 ℔. 18 Rℓ. ℔. 6 Sgr.	1	½
1757	— Dunnetti atroviolaceus	⊙	hübsche dunkelviolette ℔. 15 Sgr.	1	½
1758	— grandifolius	♃	großblättrige purpurne .... ℔. 2 Rℓ.	3	½
1759	— guatemalensis	⊙	von Guatemala ℔. 10 Sgr.	1	½
1760	— Hartwegii	⊙	Hartweg's ausgez. schöne ℔. 20 Sgr.	1	½
1761	— — coelestinus	⊙	himmelblaue ℔. 20 Sgr.	1	½
1762	— — fl. albo	m	weiße ℔. 20 Sgr.	1	½
1763	— — fl. roseo	⊙	röthliche ℔. 20 Sgr.	1	½
1764	— hirsutus albus	⊙	weiße behaarte ℔. 5 Sgr.	1	½
1765	— — coeruleus	⊙	große hübsche blaue, 2' h. ℔. 5 Sgr.	1	½
1766	— — ruber	⊙	große hübsche rothe ℔. 5 Sgr.	1	½
1767	— luteus	⊙	gelbe .... 100 ℔. 4 Rℓ. ℔. 5 Sgr.	1	½
1768	— Termis	⊙	weißliche ℔. 4 Sgr.	1	½
1769	— angustifolius	⊙	blaue 100 ℔. 5 Rℓ. ℔. 2 Sgr.	—	—
1770	— hirsutissimus	⊙	kleinbl. violettrothe behaarte ℔. 25 Sgr.	1½	½
1771	— **hybridus atrococcineus**	⊙	leuchtend carmoisin mit weißer Spitze, prächtig ℔. 1⅓ Rℓ.	2	½
1772	— — insignis	⊙	schön rothbl. Species, 3' h. ℔. 15 Sgr.	1	½
1773	— — **nigrescens**	⊙	ganz dunkle Var., 4' hoch ℔. 20 Sgr.	1	½
1774	— — superbus	⊙	purpurlilla mit gelb u. weiß ℔. 15 Sgr.	1	½
1775	— Moritzianus	⊙	dunkelblau, 3' hoch ℔. 15 Sgr.	1	½
1776	— mutabilis	⊙	veränderl., wohlriech., 3' h. ℔. 7 Sgr.	1	½
1777	— — roseus	⊙	schön rosa ℔. 12 Sgr.	1	½
1778	— — variecolor	⊙	hübsche neue Varietät ℔. 15 Sgr.	1	½
1779	— nanus	⊙*	sehr schöne Zwerg- ℔. 20 Sgr.	1	½
1780	— — fl. albo	⊙*	weiß, im Verblühen lilla marmorirt ℔. 20 Sgr.	1	½
1781	— perennis	♃	dauernde ℔. 2 Rℓ.	3	½
1782	— polyphyllus	♃	trägt herrliche blaue Rispen, in vielen Nüancen ℔. 18 Sgr.	1	½
1783	— — fl. albo	♃	rein weiße ℔. 1⅓ Rℓ.	2	½
1784	— pubescens	⊙	feinhaarige dunkelblaue ... ℔. 12 Sgr.	1	½
1785	— species ex Texas	⊙	aus Texas, prachtv., ½' h. ℔. 2 Rℓ.	3	½
1786	— sulphureus superbus (Menziesii)	⊙	prachtvolle hochgelbe Lupine mit ¾ bis 1' langen Blüthenrispen ℔. 2 Rℓ.	3	½
1787	— tricolor elegans	⊙	purpurrosa, weiß und gelb ℔. 15 Sgr.	1	½
1788	— Urii	⊙	gelbblüh. m. hellem Korn ℔. 20 Sgr.	1	½
1789	— venustus	⊙	liebliche blaue ℔. 15 Sgr.	1	½
1790	— — tricolor	⊙	violett, weiß u. blau, 2' h. ℔. 15 Sgr.	1	½
1792	—	⊙	hohe Sorten gemischt ℔. 10 Sgr.	1	½
1793	—	⊙	mittelhohe Sorten gemischt ℔. 15 Sgr.	1	½
1794	—	⊙	niedrige Sorten gemischt ℔. 20 Sgr.	1	½
1795	Lychnis chalcedonica	♃	brennende Liebe ℔. 1 Rℓ.	1½	½
1796	— — alba	♃	weiße	2	½
1797	— — carnea	♃	fleischfarbene	2	½
1798	— **fulgens**	♃E	leuchtend rothe, prachtvolle ℔. 10 Rℓ.	12	1
1799	— **grandiflora gigantea**	♃E	sehr große Blumen ℔. 18 Rℓ.	20	1½
1800	— **hybrida Haageana**	♃E	prächtig purpurzinnober und ähnliche Nüancen, extra ℔. 12 Rℓ.	14	1
1801	— Sieboldii	♃E	glänzend weiß (variirt) .. ℔. 12 Rℓ.	14	1
1802	— viscaria splendens	♃	hübsch, blühet schon Anfang Mai	6	1
1803	Lythrum roseum superbum	♃	hochroth, prächtig ℔. 2½ Rℓ.	4	1
1804	**Magnolia grandiflora**	♃	großblumige ℔. 1⅓ Rℓ.	2	½
1807	Malope grandiflora alba	⊙	großbl. weiße, 1½' hoch ... ℔. 12 Sgr.	1	½
1808	— — purpurea	⊙	— purpurrothe, 1½' hoch ℔. 10 Sgr.	1	½
1809	Machaeranthera tanacetifolia	m	hellblau, feinlaubig ℔. 3 Rℓ.	4	1
1810	Malva crispa	⊙	krausblättrige ℔. 15 Sgr.	1	½
1811	— mauritiana	⊙	mauritianische ℔. 20 Sgr.	1	½
1812	— — zebrina atrorubens	⊙	neue dunkele ℔. 20 Sgr.	1	½
1813	— miniata	mt	mennigrothe, zierlich ℔. 3 Rℓ.	4	1
1814	— Morenii	♃E	Morenische, reichblühend ℔. 1⅓ Rℓ.	2	½
1815	— nigra	♃	einfache schwarzblühende ℔. 20 Sgr.	1	½
1816	Mandevilla suaveolens	♄§	wohlriechende Schlingpflanze	10	1
1817	Martynia craniolaria	mt	ahornblättrig. Gemsenhorn ℔. 3 Rℓ.	4	1
1818	— formosa	mt	schönstes rothblühendes .. ℔. 2½ Rℓ.	4	1
1819	— lutea	mt	reichblühendes gelbes ℔. 2½ Rℓ.	4	1
1820	— proboscidea	mt	Elephantenrüssel ℔. 2 Rℓ.	3	½
1821	— — **rosea**	mt	dunkeler, sehr schön	4	1
1822	—	mt	alle Sorten gemischt ℔. 2½ Rℓ.	4	1
1823	Mathiola bicornis	⊙	Levkoje aus Griechenland, röthlich lilla, sehr lieblich duftend ℔. 4 Rℓ.	5	1
1824	Matricaria capensis fl. pl.	♃Et	capisches Mutterkraut ℔. 3 Rℓ.	4	1
1825	— eximia fl. pl.	♃Et	rein weißes, sehr schön	5	1
1827	Maurandia antirrhiniflora	Et§	löwenmaulartige	15	1½
1828	— Barkleyana	Et§	Barkley's schöne blaue	20	1½
1829	— — alba	Et§	rein weiße, zart .... 1000 K. 8 Sgr.	30	2
1830	— — grandiflora	Et§	großblumige dunkelviolette	25	1½
1831	— Laceyana	Et§	hellrothe	25	1½
1832	— purpurea grandiflora (coccinea)	Et§	großblumige dunkelrothe	20	1½
1833	Maurandia	Et§	alle Sorten gemischt	20	1½
1834	Melaleuca hypericifolia	♄t	myrtenblätterig	—	4
1835	Melampodium macranthum	m	vielblumige gelbblühende	6	1
1836	Melissa Browniana	♃E	schöne blaue Melisse, 1' hoch	5	1
1837	Mesembrianthemum capitatum	mt	kopfförmige Cäsarblume ... ℔. 5 Rℓ.	6	1
1838	— crystallinum	mt	Eiskraut ℔. 1½ Rℓ.	2	½
1839	— glabrum	mt	glatte röthlichviolette ℔. 3 Rℓ.	4	1
1840	— pomeridianum	mt	Nachmittags blühende, schön ℔. 4 Rℓ.	5	1
1841	— tricolor	mt	dreifarbige, sehr schön ℔. 4 Rℓ.	5	1
1842	— — fl. albo	mt	glänzend weiße, schön ... ℔. 4 Rℓ.	5	1
1843	**Metrosideros semperflorens**	♃	immerblühendes Eisenholz	50	2½
1844	Mimosa pudica	tw	schamhafte Sinnpflanze oder Rührmichnichtan ℔. 4½ Rℓ.	6	1
1845	Mimulus cardinalis	♃E	Cardinals-Gaukler ℔. 7 Rℓ.	8	1
1846	— — grandiflorus	♃E	großblumiger	20	1½
1847	— — fortunatus	♃E	mit dunkelblutrothem Auge	15	1½
1848	— quinquevulnerus	mt	schöne Varietäten gemischt ℔. 8 Rℓ.	9	1
1849	— — **duplex**	mt	mit doppelten Blumen	80	3
1850	— — maximus	mt	großbl. Pracht-Hybriden ℔. 10 Rℓ.	12	1
1851	— **cupreus**	mt	kupferscharlachroth, reichblühend	50	2½
1852	— — **duplex**	mt	mit doppelten Blumen 10,000 K. 1⅓ Rℓ. 1000 K. 6 Sgr.	—	2
1853	— — **tigrioides à fond blanc**	mt	Grundfarbe weiß, braun, getigert und gefleckt, neu	80	3
1854	— **hybridus tigrinus** (pardinus)	mt	prächtig getigerte Varietäten ℔. 12 Rℓ.	14	1
1855	— — — **duplex**	mt	doppelte Blumen in verschiedensten Schattirungen	240	4
1856	— moschatus	♃Et	Moschus ℔. 40 Rℓ.	45	2
	Mirabilis Jalappa	m	siehe Sortimente.		
1857	— longiflora alba	m	langblüth. wohlriech. weiße ℔. 2 Rℓ.	3	½
1858	— — violacea	m	echte violette langblüthige ℔. 2 Rℓ.	3	½
1859	Momordica Balsamina	⊙w§	Balsam-Apfel, interessant	7	1
1860	— Charantia	⊙w	gurkenartiger	4	1
1861	— Elaterium	♃E	Spritz- oder Vexir-Gurke	5	1
1862	Morina longifolia	♃	langblättr., prachtvoll	30	2
1863	Myosotis alpestris	♂*	schön. Alpen-Vergißmeinn. ℔. 2½ Rℓ.	4	1
1864	— — fl. albo	♂*	weißblühendes ℔. 2½ Rℓ.	4	1
1865	— — **fl. roseo**	♂*	rosenrothes ℔. 4 Rℓ.	5	1
1866	— **azorica**	mt*	prächtig dunkelblaues	120	3
1867	— — **alba**	mt*	rein weißes	150	3
1868	— — **coelestina**	mt*	hellblaues, schön	150	3
1869	— palustris	♃	blaues Sumpf- ℔. 5 Rℓ.	6	1
1870	— **oblongata**	♃	größer und robuster als M. alpestrio	40	2
1871	Nemesia floribunda	m	blumenreiche zarte weißbl. ℔. 5 Rℓ.	6	1
1872	— versicolor	m	verschiedenfarbige	6	1
1873	— compacta alba	m	weiße niedrige compacte	8	1
1874	— — bicolor	m	zweifarbige desgl.	8	1
1875	— — coerulea	m	blaue desgl.	8	1
1876	**Nemophila atomaria**	⊙*	fein punkt. weiße Hainblume ℔. 10 Sgr.	1	½
1877	— **cramboides**	⊙*	ganz blaßblaue ℔. 10 Sgr.	1	½
1878	— — **alba nigra**	⊙*	rein weiß mit schwarzer Mitte, neu ℔. 3 Rℓ.	4	1
1879	— — **oculata**	⊙*	prachtvolle, blaßblau mit schwarzem Auge ℔. 15 Sgr.	1	½
1880	— **discoidalis**	⊙*	schwarzbraun mit weiß umsäumt ℔. 10 Sgr.	1	½
1881	— — **elegans**	⊙*	rothbraun mit weiß umsäumt, sehr schön ℔. 1 Rℓ.	1½	½
1882	— — — punctata	⊙*	neu, punktirt	3	½
1883	— — marmorata	⊙*	weiß marmorirt u. bordirt ℔. 25 Sgr.	1½	½
1884	— — **vittata**	⊙*	dunkelschwarzbraun mit breitem weißem Saum ℔. 12 Sgr.	1	½
1885	— **insignis**	⊙*	**prachtvolle blaue,** 100 ℔. 25 Rℓ. ℔. 9 Sgr.	1	½
1886	— — **alba**	⊙*	rein weiße, sehr zarte .... ℔. 10 Sgr.	1	½
1887	— — **marginata**	⊙*	weiß mit bläulich marmorirt und hellgerändert ℔. 10 Sgr.	1	½
1888	— **maculata**	⊙*	weißlilla, großblumig mit 5 blauen Flecken in jeder Blume, sehr beliebt 100 ℔. 22 Rℓ. ℔. 8 Sgr.	1	½
1889	— — **purpurea**	⊙*	violett m. purpur marmor. ℔. 12 Sgr.	1	½
1890	—	⊙*	beste Sorten gemischt ℔. 10 Sgr.	1	½
1891	Nicotiana **atropurpurea grandiflora**	⊙*	5' hoch, mit großen prachtvoll purpurrothen Blüthen ℔. 1 Rℓ.	1½	½
1892	— glauca	♄t	graugrüner Baum-Taback	4	1
1893	— **macrophylla gigantea**	⊙	mit feinem breiten Blatte ℔. 2 Rℓ.	3	½
1894	— **sp. de la Plata**	⊙	niedr., schön rosabl. Sorte ℔. 3 Rℓ.	4	1
1895	Nierembergia frutescens	mt	strauchartige, lilla blühend 10,000 K. 28 Sgr. 1000 K. 3 Sgr.	—	1
1896	— gracilis	mt	zierliche 1000 K. 2 Sgr.	20	1
1897	Nigella damascena fl. pl.	⊙	Jungfer im Grünen ℔. 10 Sgr.	1	½
1898	— Fontanesiana	⊙	blaue, sehr verzweigte .... ℔. 1 Rℓ.	1½	½
1899	— hispanica	⊙	schöne spanische ℔. 25 Sgr.	1½	½
1900	— — alba	m	zierend, weißliche spanische ℔. 25 Sgr.	1½	½
1901	— — atropurpurea	m	dunkelpurpurrothe spanische ℔. 1⅔ Rℓ.	3	½
1902	— nana fl. pl.	⊙*	gefüllte Zwerg- ℔. 10 Sgr.	1	½
1903	Nolana atriplicifolia	m	meldenblättr. Zimbelblume ℔. 1 Rℓ.	1½	½
1904	— grandiflora	m	großblüh. hübsche blaue ℔. 1 Rℓ.	1½	½
1905	— — alba	m	weißblühende ℔. 1 Rℓ.	1½	½
1906	— paradoxa violacea	m	violett, hübsche Farbe .... ℔. 1 Rℓ.	1½	½
1908	— tenella	m	zarte kleinblumige blaue ℔. 20 Sgr.	1	½
1909	—	m	vorstehende Sorten gemischt ℔. 25 Sgr.	1½	½
1910	Nycterinia capensis	m	verbreitet Morgens und Abends den kostbarsten Vanille-Geruch	60	2½
1911	— selaginoides	m*	weiß mit lilla Anflug .... ℔. 4 Rℓ.	5	1
1912	Obeliscaria pulcherrima	m	dunkelbraun, gelbumsäumt ℔. 1½ Rℓ.	2	½
1913	Ocymum Basilicum bullatum	⊙tw	größter Mulden- oder Schiffs-Basilikum für Zimmer, echt .... ℔. 4 Rℓ.	5	1
1914	Oenothera bistorta Veitchiana	m	gelb- und reichblühend, auch für Felsenpartieen geeignet ℔. 2 Rℓ.	3	½
1915	— Drummondii	m	schöne buschige gelbe ℔. 3 Rℓ.	4	1
1916	— — nana	m	hübsche niedrigere ℔. 3 Rℓ.	4	1
1917	— — — **alba**	m	mit gelbl. weißen Blumen ℔. 3 Rℓ.	4	1
1918	— Fraserii	♃	Fraser's ℔. 4 Rℓ.	5	1
1919	— fruticosa major	♃t	hübsche gelbe, auch für Topfcultur	8	1
1920	— Lamarkiana	♂E	prachtv., großblumig, 3' h. ℔. 1 Rℓ.	1½	½
1921	— missouriensis	♃*	gelbe großblumigste	6	1
1922	— odorata	m	wohlriechende ℔. 1 Rℓ.	1½	½
1923	— pumila	♃	niedrige, gelbe	20	1½
1924	— rosea	tm*	rosenrothe, niedrig, zierlich ℔. 14 Rℓ.	16	1
1925	— Sellovii	m	sehr großblumige gelbe .. ℔. 2 Rℓ.	3	½
1926	— taraxacifolia fl. albo (acaulis)	m	stengellose, sehr großblumige weiße Nachtkerze ℔. 5 Rℓ.	6	1
1927	— tetraptera	m	vierflügelige, hübsch ℔. 1⅓ Rℓ.	2	½
1928	— versicolor (cinnabarina)	m	verschiedenfarbige, dunkelgelb in orangefarben übergehend ℔. 1 Rℓ.	1½	½
1929	Ononis rotundifolia	♃	Hauhechel, rundbl., rosa ℔. 6 Rℓ.	8	1
1930	Onopordon tauricum (virens)	♃	taurische Krebsdistel, 8' hoch ℔. 1 Rℓ.	1½	½
1931	Orobus Fischerii	⊙	Fischer's rothe Walderbse ℔. 2 Rℓ.	3	½
1932	— lathyroides	♃	blaue, traubenblüth., sehr schön	4	1
1933	Oxalis rosea	mt	rosenroth. Sauerklee, sehr schön	20	1½
1934	— tropaeoloides	⊙*	mit braunen Blättern, sehr zierlich, ähnlich dem Trauerklee ... ℔. 8 Rℓ.	10	1

№				Lth. Sgr.	Pr. Sgr.
1935	Oxalis tropaeoloides **viridifolia**	⊙	mit grüner Belaubung, neu	30	2
1936	— **Valdiviana**	♃	ausdauernder mit leuchtend gelben Blüthenbüscheln	20	1½
1937	Paeonia	♃	Pfingstrose, schöne Sorten gemischt tb. 6 Rℓ.	8	1
1938	Palafoxia texana	m	braunrothe Palafoxie, schön tb. 2 Rℓ.	3	½
1939	— Hookeriana	m	rosapurpurfarbene	10	1
1940	**Palava flexuosa**	⊙	fein rosa mit schwarzem Auge, neu und sehr hübsch	12	1½
1941	Pandanus utilis	♃t	schöne Palme 100 K. 4 Rℓ. 10 K. 15 Sgr.	—	—
1942	Papaver bracteatum	♃	brennend roth, großbl. .. tb. 3 Rℓ.	4	1
1943	— croceum	♃E	safranfarbiger tb. 6 Rℓ.	8	1
1944	— giganteum	⊙	weißer Riesenmohn mit Köpfen von ungewöhnlicher Größe ..... tb. 10 Sgr.	1	½
1945	— monstrosum	⊙	blüht einfach rosenroth und bildet um den Kopf bis 30 kleine Köpfchen, interessant tb. 20 Sgr.	1	½
1946	— **Mursellii fl. pl.**	⊙	weiß mit roth gesprenkelt, extra tb. 1 Rℓ.	1½	½
1947	— — fl. lilacino pl.	⊙	lilla mit roth gesprenkelt, extra tb. 1 Rℓ.	1½	½
1948	— — splendens fl. pl.	⊙	leucht. rosa m. weiß (variirt) tb. 1 Rℓ.	1½	½
1949	— orientale	♃	morgenländischer tb. 5 Rℓ.	6	1
1950	— **paeoniflorum nanum fl. pl.**	⊙	Zwerg-Päonienmohn, weiß mit kupferscharlach, schön tb. 1 Rℓ.	1½	½
1951	— Rhoeas fl. pl.	⊙	gef. Ranunkelmohn, gem. tb. 25 Sgr.	1½	½
	— **paeoniflorum** u. **somniferum**		siehe Sortimente.		
1952	Passiflora coerulea	♄§	blaue Passionsblume	4	1
1953	— gracilis	♄§	zierliche schlankwachsende	6	1
1954	Paulownia imperialis	♃t	kaiserliche	2	½
1955	**Pelargonium** hybridum grandiflorum	♄E	von den schönsten und neuesten großblumigen englischen, belgischen und französischen Sorten gesammelt 1000 K. 7 Rℓ. 100 K. 25 Sgr.	—	7
1956	— Fancy	♄E	Fantaisie 1000 K. 7 Rℓ. 100 K. 25 Sgr.	—	7
1957	— Odier	♄E	neue fünffleckige Prachtsorte 1000 K. 7 Rℓ. 100 K. 25 Sgr.	—	7
1958	— Diadematum	♄E	Prachtsorten gemischt 1000 K. 7 Rℓ. 100 K. 25 Sgr.	—	7
1959	— scarlet	♄tE	v. schönen Sorten gef. 100 K. 2 Sgr.	15	1½
1960	Pentstemon atropurpureus	♃E	Bartfaden, reichblühend	8	1
1961	— digitalis	♃	fingerhutähnlicher tb. 2 Rℓ.	3	½
1962	— elegans fl. roseo		rosenrother tb. 2 Rℓ.	3	½
1963	— **glaber**	♂	traubenblüthig, glänzend blau mit rosiglilla Schlund	30	2
1964	— Jeffreyanus	t	sehr schön himmelblau, niedrig	90	3
1965	— Murayanus	t	scharlachrother	—	3
1966	— pubescens	♃	behaarter, reichblühender tb. 2 Rℓ.	3	½
1967	— pulchellus atroviolaceus	♃	violettrother, schöner tb. 3 Rℓ.	4	1
1968	— **speciosus**	♃	prächtiger, himmelblauer	60	2½
1969	**Perilla nankinensis**	m	scharfgesägte Perille, prächtige schwarzbraune Blattpflanze tb. 1⅔ Rℓ.	3	½
1970	**Petunia hybrida**	mt	in hübschen Nüancen tb. 4 Rℓ.	5	1
1971	— —	mt	**1. Rang**, nur von sehr schön gezeichneten Blumen gesammelt tb. 12 Rℓ.	14	1
1972	— — Countess of Ellesmere	mt	tief rosa mit weißem Schlunde, extra tb. 8 Rℓ.	10	1
1973	— — kermesina	mt	carmoisinrothe tb. 14 Rℓ.	16	1
1974	— — venosa	mt	geaderte tb. 12 Rℓ.	14	1
1975	— — **grandiflora**	mt	**1. Rang**, nur von großblumigen, schön gezeichneten Sorten gesammelt 10,000 K. 25 Sgr. 1000 K. 3 Sgr.	240	2
1976	— — — **carminea intus alba**	mt	**carminroth mit weißem Schlunde** 10,000 K. 1 Rℓ. 1000 K. 4 Sgr.	360	2½
1977	— — — **Inimitable**	mt	großblumig, roth mit rein weiß gefleckt u. gerändert, prachtvoll (variirt) 10,000 K. 25 Sgr. 1000 K. 3 Sgr.	240	2
1978	— — — **Kermesina**	mt	**carmoisinroth**, prachtvoll 10,000 K. 1 Rℓ. 1000 K. 4 Sgr.	300	2½
1979	— — — **marginata**	mt	großblumige grüngeränderte Varietäten von nur gegenseitig befruchteten, in Töpfen cultivirten Pflanzen gesammelt 10,000 K. 2 Rℓ. 1000 K. 8 Sgr.	—	2½
1980	— — — **marmorata**	mt	mit carmin marmorirte Varietäten 10,000 K. 1 Rℓ. 1000 K. 4 Sgr.	300	2½
1981	— — — **rosea intus alba**	mt	**rosa mit weißem Schlunde** 10,000 K. 1 Rℓ. 1000 K. 4 Sgr.	—	2½
1982	— — — **venosa**	mt	sehr schön geaderte Nüancen 10,000 K. 1 Rℓ. 1000 K. 4 Sgr.	300	2½
1983	— — — **violacea**	mt	violette, sehr schön 1000 K. 15 Sgr.	—	4
1984	— — **fl. pl.**	mt	von sehr sorgfältig befruchteten vorzüglichsten Sorten gesammelt, liefern ca. 10 % echte gefüllte 10,000 K. 3 Rℓ. 1000 K. 12 Sgr.	—	3½

Vorstehende Petunien aus Samen variiren, man pflanze daher etwas enger und entferne die geringern, sobald sich solche zeigen.

№				Lth. Sgr.	Pr. Sgr.
1985	Petunia mirabilis (Salpigl. integrif.)	m	kriechende Petunie, die bekannte schöne vollblühende rothe tb. 4 Rℓ.	5	1
1986	— nyctaginiflora	m	weiße tb. 2 Rℓ.	3	½
1987	Phacelia congesta	⊙	gedrängte blaublühende, bestes Bienenfutter tb. 10 Sgr.	1	½
1988	— tanacetifolia	⊙	tanacetumblättrige, schön tb. 10 Sgr.	1	½
1989	Phalacraea coelestina	mt	himmelblau, auch für Töpfe zum Winterflor tb. 2½ Rℓ.	4	1
1990	— — **Tom Thumb** (Dippe)	mt	neu, sehr niedrig und compact, schön himmelblaue Blumen tb. 6½ Rℓ.	8	1
1991	— albida —	mt	mit weißlichen Blumen .. tb. 6½ Rℓ.	8	1
1992	Phaseolus **Caracola**	t§	schöne wohlriechende immergrüne Bohne	6	1
1993	— bicolor	⊙§	buntblühende tb. 5 Sgr.	—	—
1994	— ensiformis gigas	m§	Riesen-Bohne, 2—3' lang, Zierpflanze tb. 2 Rℓ.	3	½
1995	**Phlox Drummondii**	mt	Drummond's prächtige Flammenblume in guter Melange tb. 7 Rℓ.	8	1
1996	— —	mt	beste Mischung **1. Qualität, extra** tb. 9 Rℓ.	10	1
1997	— — atropurpurea	mt	dgl. rein dunkelpurpurrothe tb. 12 Rℓ.	14	1
1998	— — — **striata**	mt	**dunkelpurpurroth mit weiß gestreift, neu**	40	2
1999	— — coccinea	mt	weitleuchtende, feuerfarbene tb. 12 Rℓ.	14	1
2000	— — rosea	mt	prachtv. rosenrothe Nüancen tb. 12 Rℓ.	14	1
2001	— — alba stellata	mt	weißgestreifte Nüancen .... tb. 12 Rℓ.	14	1
2002	— — **Graf Gero**	mt	(Mette). Neuer Zwerg-Pyramiden-Phlox, Blumen röthlich lilla, weiß gesternt 1000 K. 1 Rℓ.	—	4
2003	— — **Heynholdi**	mt	**intensiv scharlachrother Phlox, neu** 1000 K. 2 Rℓ.	—	7
2004	— — **Isabellina**	mt	neue gelbliche Varietät	60	2½
2005	— — fl. albo	mt	rein weiß tb. 14 Rℓ.	16	1½
2006	— — — oculata	mt	weiß mit röthlichem Stern tb. 10 Rℓ.	12	1
2007	— — Leopoldii	mt	rothe Variet. m. weiß. Stern tb. 12 Rℓ.	14	1
2008	— — marmorata rosea	mt	weiß, rosa geäugt u. marm. tb. 16 Rℓ.	18	1½
2009	— — — violacea	mt	— violett desgl. tb. 14 Rℓ.	16	1½

№				Lth. Sgr.	Pr. Sgr.
2010	**Phlox Drummondii** Radowitzii	mt	rosenroth mit weiß gestreift tb. 12 Rℓ.	14	1
2011	— — — Wilhelm I.	mt	dunkelroth m. weiß gestreift tb. 18 Rℓ.	20	1½
2012	— — — Princess Royal	mt	lilla mit weiß gestreift ... tb. 12 Rℓ.	14	1
2013	— — rosea alba oculata	mt	rosa mit weißem Stern .. tb. 18 Rℓ.	20	1½
2014	— —	mt	violette Var. m. weiß. Stern tb. 12 Rℓ.	14	1
2015	— —	mt	**chamoisrosa**, neu	40	2
2016	— —	mt	**dunkel broncefarben mit gelbem Auge, neue, sehr hübsche Varietät** 10,000 K. 2½ Rℓ. 1000 K. 10 Sgr.	—	1½
2017	— — **variabilis**	mt	schieferblaue Nüancen, neu tb. 12 Rℓ.	14	1
2018	— perennis hybrida	♃	in vielen schönen Sorten gemischt	15	1½
2019	— — suffruticosa	♃	neuesten Prachtsorten	30	2
2020	Phoenix dactilifera	♃t	Dattelpalme	5	1
2021	Phygelius capensis	t♄	prachtvoll scharlach mit citronengelb ...	—	3
2022	Physalis Alkekengi	♃t	eßbare Judenkirsche .... tb. 3 Rℓ.	4	1
2023	Phytolacca esculenta	♃	Kermesbeer, schöne Gruppenpflanze, die Blätter als Spinat, 4' hoch	2	½
2024	Platystemon californicus	m	reiner Same	15	1½
2025	Podolepis affinis	tm	Stielschuppe, großblumig	3	½
2026	— auriculata	m	sehr großblumige gelbe	10	1
2027	— chrysantha	m	schöne goldgelbe	6	1
2028	— gracilis	m	zierliche Podolepis tb. 3 Rℓ.	4	1
2029	— — fl. albo	m	rein weiße	6	1
2030	— — **superba**	m	neue reizende dunkelrothe Varietät ...	20	1½
2031	Poinciana Gillesii	♄	Pfauenschwanz, schön	4	1
2032	Polemonium album	♃	weißblühende Himmelsleiter tb. 1 Rℓ.	1½	½
2033	— coeruleum	♃	violette — tb. 1 Rℓ.	1½	½
2034	Polycolymna Stuartii	m	Immortelle, große weißgelbe Staubfäden tb. 2½ Rℓ.	4	1
2035	Polygala grandiflora superba	♄t	prächtig violettroth, traubenblüthig 100 K. 10 Sgr.	—	3
2036	— Pourtalesi	♄t	mit mirtenartigen Blättern, violett 100 K. 12 Sgr.	—	3
2037	Polygonum orientale	⊙	rothblüh. morgenländischer Knöterich, für Gruppen, 6' hoch .... tb. 1 Rℓ.	1½	½
2038	— — album	⊙	weißer tb. 2 Rℓ.	3	½
2039	— — pumilum	⊙	halb so hoch als Polyg. orientale, ganz constant tb. 1 Rℓ.	1½	½
2040	— speciosum	⊙	reicher und länger blühend, als orientale, 6' hoch tb. 1 Rℓ.	1½	½
2041	**Portulaca** alba rubra striata	mt*	weiß, bisweilen rothgestreift tb. 7 Rℓ.	8	1
2042	— aurea	mt*	dunkelgelber tb. 7 Rℓ.	8	1
2043	— caryophylloid. carminea striata	mt*	rosenroth mit carmin gestreift und gestrichelt tb. 7 Rℓ.	8	1
2044	— lutea aurea striata	mt*	schwefelgelb, goldgelb gestreift tb. 7 Rℓ.	8	1
2045	— Gillesii	mt*	carmoisinrother tb. 7 Rℓ.	8	1
2046	— incarnata	mt*	fleischfarbener tb. 7 Rℓ.	8	1
2047	— rosea	mt*	rosenrother tb. 7 Rℓ.	8	1
2048	— Thellusonii	mt*	orangescharlachrother .... tb. 7 Rℓ.	8	1
2049	— Thorburnii	mt*	schwefelgelber tb. 7 Rℓ.	8	1
2050	—	mt*	vorstehende Sorten gemischt tb. 5 Rℓ.	6	1
2051	— grandiflora fl. pl.	mt*	gefülltes Portulakröschen in verschiedenen Farben, I. Qualität. 10,000 K. 30 Sgr. 1000 K. 4 Sgr.	300	1½
2052	— — **fl. albo pl.**	mt*	gefülltes weißes ..... 1000 K. 4 Sgr.	360	1½
2053	— — **aureo pl.**	mt*	gelbes 1000 K. 4 Sgr.	360	1½
2054	— — **roseo pl.**	mt*	rosenrothes 1000 K. 4 Sgr.	360	1½
2055	— — **splendens fl. pl.**	mt*	leuchtendes 1000 K. 4 Sgr.	360	1½
2056	— — **Thellusonii fl. pl.**	mt*	orangescharlachrothes 1000 K. 4 Sgr.	360	1½
2057	— — **caryophylloides fl. pl.**	mt*	gestreiftes 1000 K. 4 Sgr.	360	1½
2058	Potentilla atrosanguinea	♃	dunkelrothes Fingerkraut	12	1
2059	— formosa	♃	schönes blaßrothes tb. 4 Rℓ.	5	1
2060	— hybrida	♃	schöne Hybriden gemischt	8	1
2061	— — **fl. pl.**	♃	neue gefüllte gemischt 1000 K. 10 Sgr.	140	1½
2062	**Primula Auricula**	♃	Luicker Aurikeln in guter Melange ...	45	2
2063	— —	♃	von feinsten Nüancen **1. Ranges, extra**	75	3
2064	— —	♃	nur von ausgezeichnetsten **Nummerblumen** gesammelt 1000 K. 10 Sgr. 1/10 Lth. 1 Rℓ.	—	3
2065	— **chinensis** fl. albo	♂Et	weiße chinesische Topfprimel	70	2
2066	— — fl. rubro	♂Et	rein rothe	50	2
2067	— —	♂Et	weiße und rothe gewöhnliche gemischt	60	2
2068	— — albo rubro striato	♂Et	weiß mit roth gestreift	75	2
2069	— — **cupreata** (carm. rosea)	♂Et	kupfercarminrothe oder carminrosa, prächtig 1000 K. 6 Sgr.	65	2
2070	— — **erecta rubra**	♂Et	rothe desgleichen 1000 K. 1 Rℓ.	240	4
2071	— — — **superba**	♂Et	prachtvolle constante und distincte Varietät mit aufrechtstehenden Blättern und Blumen .... 1000 K. 8 Sgr.	60	2½
2072	— — **filicifolia** alba	♂Et	weiße, farrenkrautblättrige 1000 K. 25 Sgr. 100 K. 3 Sgr.	180	3
2073	— — — rubra	♂Et	rothe, desgleichen 1000 K. 25 Sgr. 100 K. 3 Sgr.	150	3
2074	— — **fimbriata** alba, **I. Rg.**	♂Et	großblumige gefranste weiße, extra 1000 K. 1 Rℓ. 100 K. 4 Sgr.	300	4
2075	— — — — **globosa**	♂Et	**großblumige, schönste, von prächtigem Habitus.** Frei und verhältnißmäßig sehr hoch erheben sich die auf dem kräftigen Hauptstamme zu einer kugelförmigen Dolde vereinigten, tadellos geformt und gefransten Blüthen über die frische grüne Belaubung, so den schönsten Effect hervorbringend 1/10 Lth. 4 Rℓ. 100 K. 18 Sgr. 50 K. 10 Sgr.	—	—
2076	— — — rubra, **I. Rg.**	♂Et	großbl. gefranste rothe 1000 K. 1 Rℓ.	240	4
2077	— — — — **globosa**	♂t	**kugelförmige rothe.** Was im Betreff des Baues und der Form der Blüthen von der weißen Var. gesagt ist, gilt auch von dieser in gleichem Maße 1/10 Lth. 4 Rℓ. 100 K. 18 Sgr. 50 K. 10 Sgr.	—	—
2078	— — — **purpurea**	♂Et	leuchtend purpur, prachtvoll 1000 K. 1 Rℓ.	360	4
2079	— — — **alba fl. pl.**	♂Et	gefüllte weiße, sehr schön	—	—
2080	— — — **carminea fl. pl.**	♂Et	gefüllte carminrothe	—	—
2081	— — — **erecta superba**	♂Et	prachtvoll, von nur gefransten Blumen gesammelt ...... 1000 K. 1 Rℓ.	300	4
2082	— — — — — **albo violacea**	♂Et	beim Aufblühen rein weiß, später hellviolett mit rein weiß umrandet	60	2½
2083	— — — **filicifolia alba**	♂Et	neue, weiße **gefranste, farrenkrautblättrige**, extra 10,000 K. 18 Rℓ. 1000 K. 2 Rℓ.	—	7
2084	— — — — **rubra**	♂Et	**gefranste rothe**, desgleichen 10,000 K. 18 Rℓ. 1000 K. 2 Rℓ.	—	7
2085	— — — **lilacina alba marginata**	♂Et	**neue lilla mit weiß gerandet, mit schön gefransten und wohlgeformten Blumen. Eine wahrhaft reizende Erscheinung** 1000 K. 12 Rℓ. 100 K. 1½ Rℓ. 50 K. 20 Sgr.	—	11

№				Lth. Sgr.	Pr. Sgr.
2086	Primula chinensis **fimbriata kermesina splendens**	♂ *Et*	leuchtend sammetglänzend carminroth mit gelbem Schlund und braunem Stern, im Verblühen in kupfercarmoisin übergehend .. 1000 K. 1 Thlr.	300	4
2087	— — — **striata**	♂ *Et*	großblumige gefranste, weiß mit roth gestreift .... 1000 K. 1 Thlr.	300	4

Primelsamen liefern wir stets nur in gut keimfähiger Qualität. Während des Aufganges muß derselbe recht feucht gehalten und schattirt werden. Unser Primelsamen erfreut sich des besten Rufes; wir haben, um allen Anforderungen genügen zu können, unsere Culturen auf mehr als 20,000 Töpfe gebracht.

№				Lth. Sgr.	Pr. Sgr.
2088	Primula **cortusoides**	♃ *t*	leuchtend rosenrothe Primel, herrliche Frühlingsflor	15	1½
2089	— **veris elatior**	♃*	sehr schöne Gartenprimel in vielen Nüancen I. Ranges	30	2
2090	— — —	♃*	desgl. hübsche Nüancen 2. Ranges	28	1½
2091	Prunella grandiflora	♃ *E*	großblühende .... ℔. 3 Thlr.	4	1
2092	**Pyrethrum** carneum	♃	fleischfarbige .... ℔. 4 Thlr.	5	1
2093	— roseum	♃	hellrosenrothe .... ℔. 4 Thlr.	5	1
2094	— atroroseum	♃ *E*	dunkelrosenrothe prächtige Nüancen ℔. 4 Thlr.	5	1
2095	— **atrosanguineum**	♃ *E*	prachtvoll blutrothe Varietäten	15	1½
2096	— **parthenifolium aureum** ..	♃	neu, 6—9″ hoch, mit goldgelber Belaubung .... ℔. 10 Thlr.	12	1

Pyrethrum roseum und carneum liefern das vielgerühmte orientalische Insectenpulver.

№				Lth. Sgr.	Pr. Sgr.
2097	**Reseda odorata**	⊙	wohlriechende Reseda 100 ℔. 32 Thlr. ℔. 11 Sgr.	1	½
2098	— — **grandiflora**	⊙	großblumige .... 100 ℔. 32 Thlr. ℔. 11 Sgr.	1	½
2099	— — -- **meliorata (pyramidalis gigantea)**	⊙	**verbesserte großblumige,** von außerordentlich kräftigem Wuchs und schönem pyramidenförmigen Bau und mit großen, weit röthlicher erscheinenden Blüthen .... ℔. 5 Thlr.	6	1
2100	— alba	♃ *E*	hohe weiße .... ℔. 1⅓ Thlr.	2	½
2101	— myriophylla	♃ *E*	fast wie R. alba, nur etwas niedriger und reichblühender .... ℔. 1⅓ Thlr.	2	½
2102	Rheum Queen Victoria	♃	sehr großblättriger .... ℔. 1⅓ Thlr.	2	½
2103	— undulatum	♃	wellenförmiger Rhabarber ℔. 10 Sgr.	1	½
2104	**Rhodanthe Manglesii**	*mt*	liebliche Immortelle .... ℔. 7 Thlr.	8	1
2105	— **maculata**	*mt*	prachtvoll, großblumig, mit dunkelem Ringe in der Mitte .... ℔. 9 Thlr.	10	1
2106	— — **alba**	*mt*	neue glänzend weiße ...... ℔. 10 Thlr.	12	1
2107	— **atrosanguinea**	*mt*	neue, prächtige, dunkelrosa mit dunkelem Centrum .... ℔. 22 Thlr.	24	1½
2109	Rhododendron ponticum maximum ..	♄	pontische Alpenrose	8	1
2110	Rhodochiton volubile	♄§	prachtv. Schlingpflanze 1000 K. 1 Thlr.	—	3½
2111	Ricinus major	*m*	großer Wunderbaum ..... ℔. 14 Sgr.	1	½
2112	— minor	*m*	kleiner — ..... ℔. 12 Sgr.	1	½
2113	— africanus albidus	*m*	weißlicher — ..... ℔. 1 Thlr.	1½	½
2114	— purpureus	*m*	purpurrother, schön .... ℔. 1 Thlr.	1½	½
2115	— — major	*m*	größter .... ℔. 1 Thlr.	1½	½
2116	— **roseus**	*m*	leuchtend rosenroth, neu ℔. 3 Thlr.	4	1
2117	— **sanguineus**	*m*	Pracht=Gruppenpflanze .... ℔. 18 Sgr.	1	½
2118	— — minor	*m*	kleiner blutrother .... ℔. 1 Thlr.	1½	½
2119	— — tricolor	*m*	mit großer grüner, dunkelschattirter, roth punktirter Frucht und braunen Stacheln .... ℔. 1 Thlr.	1½	½
2120	Rivinia humilis	*tw*	mit schön scharlachrothen Beeren 1000 K. 15 Sgr.	—	2
2121	Rudbeckia amplexicaulis (Dracopis)	⊙	Drachenauge, stengelumfassendes ℔. 1⅓ Thlr.	2	½
2122	— fulgida (Centrocarpha)	♃ *E*	schwefelgelbes	8	1
2123	Sabbatia campestris (Gentianeae)	*tmw*	rosenrothe Blume mit gelbem Stern (feucht und warm auszusäen) 1000 K. 5 Sgr.	600	3
2126	Salpiglossis variabilis	*m*	schöne Sorten, gemischt .. ℔. 5 Thlr.	6	1
2127	— — alba lutea	*m*	weiß mit gelb	8	1
2128	— — azurea grandiflora	*m*	großblumige blaue	8	1
2129	— — coccinea	*m*	scharlachrothe	8	1
2130	— — sulphurea	*m*	schwefelgelbe	8	1
2131	— — **grandiflora**	*m*	verbesserte großblumige, prachtvolle Varietäten .... ℔. 16 Thlr.	18	1½
2132	— — nana alba lutea ..	*m*	niedrige, weiß mit gelb	8	1
2133	— — — azurea	*m*	blaue	8	1
2134	— — — atroviolacea	*m*	niedrige violette	8	1
2135	— — — azurea aurea venosa	*m*	himmelblau mit gelb geadert	8	1
2136	— — — coccinea	*m*	scharlachrothe	8	1
2137	— — — sulphurea	*m*	schwefelgelbe	8	1
2138	— — —	*m*	vorstehende 4 Sorten gem. ℔. 6 Thlr.	8	1
2139	Salvia argentea	♃ *t*	prächtige silberblättrige ... ℔. 6 Thlr.	8	1
2140	— bracteata	♃	schön lillafarbig .... ℔. 2 Thlr.	3	½
2141	— coccinea	*tm*	scharlachrothe, prachtvolle ℔. 6 Thlr.	8	1
2142	— — **pumila**	*m*	halb so hoch .... ℔. 5 Thlr.	6	1
2143	— — punicea nana	*tm*	1½′ hoch, scharlach .... ℔. 8 Thlr.	10	1
2144	— Horminum	⊙	Scharlachkraut .... ℔. 20 Sgr.	1	½
2145	— — violacea	⊙	violett geschopfte .... ℔. 20 Sgr.	1	½
2146	— **patens**	♃ *t*	reizend himmelblaue 1000 K. 5 Thlr. 100 K. 18 Sgr.	—	5
2147	— Roemeriana	*mt**	scharlachcarmoisin	15	1½
2148	Sanvitalia procumbens	*m**	liegende Sanvitalie .... ℔. 3 Thlr.	4	1
2149	— — **fl. pl.**	*m**	neue, **dichtgefüllte** ...... ℔. 5 Thlr.	6	1
2150	**Saponaria multiflora** (calabrica)	⊙*	beliebtes, rothblühendes Sommergewächs .. 100 ℔. Thlr. ℔. 25 Sgr.	1½	½
2151	— — alba	⊙*	rein weiß .... ℔. 1 Thlr.	2	½
2153	— — rosea	⊙*	rosenrothes .... ℔. 20 Sgr.	1	½
2154	— ocymoides	♃	basilienartiges Seifenkraut, schön für Felsenpartieen .... ℔. 2 Thlr.	3	½
2155	Saxifraga decipiens	♃	schöne Staude	12	1
2156	— longifolia	♃	langblättrige	12	1
2157	Scabiosa atropurpurea	*m*	gewöhnliche gemischt ...... ℔. 1 Thlr.	1½	½
2159	— caucasica connata	♃	sehr hübsch, lillafarbig .. ℔. 3 Thlr.	4	1
2160	— major (atropurp. grandiflora)	*m*	hohe großblumige, gemischt ℔. 1 Thlr.	1½	½
2161	— — miniata	*m*	mennigrothe .... ℔. 1⅓ Thlr.	2	½
2162	— nana	*m*	niedrige Zwerg=, diverse Nüancen ℔. 1 Thlr.	1½	½
2163	— — **fl. pl.**	*m*	**neue gefüllte Zwerg=,** in vielen prächt. Farben gemischt .. ℔. 1½ Thlr.	2	½
2164	Schizanthus Grahamii	*mt*	prächtige rothe Spaltblume ℔. 3 Thlr.	4	1
2165	— — carneus	*mt*	fleischfarbige .... ℔. 2 Thlr.	3	½
2166	— retusus	♂ *E*	Hooker's überaus prachtv. ℔. 3 Thlr.	4	1
2167	— — albus	♂ *E*	schöne weiße, inwendig gelb ℔. 3 Thlr.	4	1
2168	— pinnatus	⊙	gefiederte Schlitzblume .... ℔. 1 Thlr.	1½	½
2169	— — albus	⊙	weiße .... ℔. 1 Thlr.	1½	½
2170	— — humilis	⊙	niedrige, hübsch .... ℔. 1 Thlr.	1½	½
2171	— species de Chili	⊙	blaue von Chili .... ℔. 1 Thlr.	1½	½
2172	— grandifl. oculatus	⊙	violett purpur, in div. Nüancen ℔. 1 Thlr.	1½	½
2173	— — — albus ..	⊙	Die Blüthen sind sehr groß, rein weiß mit gelbem Auge; neu ℔. 1 Thlr.	1½	½
2174	Schizanthus grand. ocul. atropurpureus	⊙	Neuheit, hat große schöne Blumen von reizend carmoisinvioletter Farbe mit schwarzem Auge .... ℔. 1 Thlr.	1½	½
2175	Schizopetalum Walkerii	*mt*	wohlriechende Spaltblume ℔. 5 Thlr.	6	1
2176	Schizostylis coccinea	*t*	Zwiebelgewächs, blüht im Herbst, leuchtend carmoisin .. 100 K. 15 Sgr.	—	4
2177	Scutellaria macrantha	♃ *E*	großblumiges blaues Helmkraut	15	1½
2178	Scyphantus elegans	*m*§	Tassenblume, reichblühend	40	2
2179	Sedum Aizon	♃ *E*	gelbblühende Alpenpflanze	6	1
2180	— anglicum	♃	niedlich zu Felsenpartieen ℔. 7 Thlr.	8	1
2181	— coeruleum	*tm**	für Töpfe und zarte Einfassungen sehr hübsch, mit Hülse .... ℔. 9 Thlr.	10	1
2182	— —	*tm**	desgleich. ohne —	40	2
2183	— elegans	♃	zierliches .... ℔. 8 Thlr.	10	1
2184	— Kamtschaticum	♃	schön großdoldig	12	1
2185	— spurium	♃ *E*	röthliche .... ℔. 6 Thlr.	8	1
2186	— — **roseum**	♃	rosa, schön	—	4
2187	**Senecio** elegans fl. albo **pl.**	*m*	weißes gefülltes Kreuzkraut	10	1
2188	— — fl. atrocinereo **pl.**	*m*	aschbraunes, extra gefüllt	12	1
2189	— — fl. atropurpureo **pl.**	*m*	extra gefülltes dunkelpurpurrothes	12	1
2190	— — fl. cupreo **pl.**	*m*	schön kupferrothes, gefülltes	12	1
2191	— — fl. lilacino **pl.**	*m*	lillafarbiges, gefülltes	10	1
2192	— — fl. purpureo **pl.**	*m*	leuchtend purpurrothes, gefülltes	12	1
2193	— — fl. roseo **pl.**	*m*	rosenfarbenes gefülltes, neu	12	1
2194	— — fl. rubro **pl.**	*m*	violettrothes, extra gefüllt	10	1
2195	— — **fl. pl.**	*m*	vorstehende Sorten gemischt	10	1
2196	— — nana fl. albo **pl.**	*m**	weißes Zwerg=, 6″ hoch, von compactem runden Bau	16	1½
2197	— — — fl. atrocinero **pl.**	*m**	sehr schön, neu	20	1½
2198	— — — fl. coeruleo **pl.** ..	*m**	hellviolettes	20	1½
2199	— — — fl. cupreato **pl.** ..	*m**	kupferfarben	16	1½
2200	— — — fl. purpureo **pl.**	*m**	prächtig purpur	20	1½
2201	— — — fl. rubro **pl.**	*m**	extra gefülltes rothes, neu	20	1½
2202	— — — **fl. pl.**	*m**	vorstehende 6 Sorten gemischt	18	1½
2203	**Silene Armeria**	⊙	Mückenfang, von lebhaft rother Farbe ℔. 1⅓ Thlr.	2	½
2204	— — fl. albo	⊙	weiße Silene .... ℔. 25 Sgr.	1½	½
2205	— — fl. carneo	⊙	fleischfarbene .... ℔. 25 Sgr.	1½	½
2206	— Atocion	⊙*	sehr niedlich, hellrosa .... ℔. 25 Sgr.	1½	½
2207	— Bergerii	⊙	dunkelroth, reichblühend .. ℔. 20 Sgr.	1	½
2208	— compacta	♂ *t*	sehr schön gedrängtblühende rothe	10	1
2209	— integrifolia	⊙	hübsche rothe .... ℔. 20 Sgr.	1	½
2210	— orientalis	♂ *t*	3′ hohe rothe, prachtvoll großdoldig ...	10	1
2211	— ornata	*m*	geschmückte rothe .... ℔. 5 Thlr.	6	1
2212	— — fl. albo	*m*	weiße .... ℔. 5 Thlr.	6	1
2213	— procumbens	⊙*	liegende, sehr schön rothbl. ℔. 20 Sgr.	1	½
2214	— Pseudo-Atocion	⊙	schön rosa, reichblühend .. ℔. 15 Sgr.	1	½
2215	— **rosea graeca (pendula)**	⊙*	rosenrothe. (Ueberwinterte Pflanzen geben im Frühling einen herrlichen Flor) .... ℔. 10 Sgr.	1	½
2216	— pendula fl. albo	⊙	weiße hängende .... ℔. 10 Sgr.	1	½
2217	— — **ruberrima** (Vilm.)	⊙	reichblüh., leuchtend carminrosa, Blätter und Blattstiele braunroth ℔. 20 Sgr.	1	½
2218	— — — **fl. pl.**	⊙	neu und hübsch, liefert aber bis jetzt nur etwa 5 % gef. Blumen ℔. 1 Thlr.	1½	½
2219	— Schaffta	♃*	prächtig rosenrothe, schöne Herbstflor ..	10	½
2220	— striata	⊙	gestreifte, 2′ hohe, schön ℔. 2 Thlr.	3	½
2221	—	⊙	einjährige Sorten gemischt ℔. 12 Sgr.	1	½
2222	Silibum eburneum	♃	schöne Elfenbein=Distel . ℔. 2 Thlr.	3	½
2223	Solanum **atropurpureum**	*m*	Stengel dunkel, dicht mit schwarzrothen Stacheln besetzt, schön	6	1
2224	— Balbisii	*m*	großblumiger Nachtschatten	3	½
2225	— Capsicastrum	*t*	schön für Töpfe, schon als kleine Pflanze mit Früchten bedeckt	5	1
2226	— citrullifolium	*m*	hellblau	3	½
2227	— laciniatum	*m*	schöne Gruppenpflanze von 4′ Höhe	4	1
2228	— Lycopersicum monstrosum	*m*	großfrücht. roth. Liebesapfel ℔. 18 Sgr.	1	½
2229	— — — luteum	*m*	— gelber — ℔. 20 Sgr.	1	½
2230	— — cerasiforme	*m*	kirschförmiger rother — ℔. 1 Thlr.	1½	½
2231	— — — luteum	*m*	— gelber — ℔. 1 Thlr.	1½	½
2232	— —	*m*	vorsteh. 4 Sorten gemischt ℔. 22 Sgr.	1½	½
2233	— — erectum	*m*	mit aufrechtst. Blattstengeln ℔. 3 Thlr.	4	1
2234	— — **racemigerum**	*m*	sehr ornamental, rankend und mit kirschenähnlichen Früchten	6	1
2235	— Melongena fructu coccineo	⊙ *tm*	Eierpflanze mit roth. Frucht ℔. 1½ Thlr.	2	½
2236	— — — maximo	⊙ *tm*	allergrößte Riesen= .... ℔. 3 Thlr.	4	1
2237	— — — rotundo albo .	⊙ *tm*	mit weißer eirunder Frucht ℔. 1⅔ Thlr.	3	½
2238	— — — — violaceo .	⊙ *tm*	mit violetter — — ℔. 1⅔ Thlr.	3	½
2239	— — **panaché**	⊙ *tm*	riesenfrüchtige, hellgrün mit braunviolett gestreift .... ℔. 1½ Thlr.	2	½
2240	— — striatum	⊙ *tm*	gestreifte von Guadeloupe ℔. 1⅔ Thlr.	3	½
2241	— —	⊙ *tm*	vorstehende Sorten gemischt ℔. 1⅔ Thlr.	3	½
2242	— **robustum**	*mt*	mit sehr großen, mit rostfarbenen Stacheln besetzten Blättern	24	1½
2243	— marginatum	*mt*	interessante Gruppenpflanze, mit silberweiß geränderten Blättern	20	1½
2244	— Pseudo Capsicum	*tm*	mit schönen rothen Früchten	4	1
2245	— texanum	*tm*	mit glänzend scharlachrothen Früchten	3	½
2246	— vescum	*tm*	violett, großblumig	8	1
2247	**Sollya heterophylla**	♄ *t*	schöner, mirtenartiger Strauch, blaublühend .... 1000 K. 15 Sgr.	—	4
2248	Sorghum saccharatum	*m*	7′ h., zu Gruppen .... ℔. 1⅔ Thlr.	4	1
2249	**Spraguea umbellata**	*mt*	sehr zierlich .... 1000 K. 1 Thlr. 100 K. 4 Sgr.	—	2½
2250	Spergula pilifera	♃ *E*	für kleine Gruppen, rasenartig	60	3
2251	Sphenogyne speciosa	*m*	prächtige goldgelbe .... ℔. 2 Thlr.	3	½
2252	Spilanthus oleraceus	*m*	Husarenknopf, zweifarbiger ℔. 5 Thlr.	6	1
2253	— — luteus	*m*	gelber .... ℔. 5 Thlr.	6	1
2254	Spiraea callosa	♃	carminroth .... ℔. 8 Thlr.	10	1
2255	Stachys coccinea	*mt*	rosascharlachrother Ziest, prachtvoll ...	30	2
2256	Statice Bonduellii	♃ *Et*	gelbe, zu Winter=Bouquets ℔. 1⅓ Thlr.	2	½
2257	— coccinea	♃	scharlachrothe, zum Trocknen geeignet	8	1
2258	— **echioides**	♃	sehr niedliche Einfassungspflanze, mit lilla Blumen	20	1½
2259	— eximia	♃	schöne ausdauernde .... ℔. 4 Thlr.	5	1
2260	— incana nana	♃	im Freien ausdauernde, prächtige Varietäten gemischt .... ℔. 3 Thlr.	4	1
2261	— latifolia	♃	breitblättrige .... ℔. 4 Thlr.	5	1
2262	— **sinuata**	♃ *Et*	schöne blaue, besonders beliebt zu Winter=Bouquets .... ℔. 1 Thlr.	1½	½
2263	— — **hybrida**	♂ *m*	prachtvolle Hybriden in weiß mit gelb, lilla mit gelb 2c. .... ℔. 1 Thlr.	1½	½
2264	— **Thouini**	♂ *m*	hübsche neue Varietät, hellblau mit weiß .... ℔. 1 Thlr.	1½	½
2265	Stenactis speciosa	♃	Schmalstrahl, blauer, 2′ h. ℔. 1⅓ Thlr.	2	½
2266	Stevia Eupatoria	*mt*	weißlichroth, sehr schön	8	1
2267	— Lindleyana	*mt*	weißlich, wohlriechend .... ℔. 5 Thlr.	6	1
2268	— purpurea	*mt*	purpurrothe Stevie	8	1
2269	Swainsonia Greyana	♄ *Et*	Prachtpflanze	25	2
2270	— Osbornii	♄	prächt. dunkelpurpurne	25	2
2271	Sycios angulata	⊙§	sehr weit rankende Haargurke, zur schnellen Bekleidung von Lauben und Wänden. (Der Same ist anzuschneiden) .... ℔. 2 Thlr.	3	½

№				Lth. Sgr.	Pr. Sgr.
2272	Tagetes erecta fl. aurantiaco pl.	m	große gefüllte goldgelbe .. ℔. 4 Rℓ.	5	1
2273	— — — sulphureo pl.	m	gefüllte schwefelgelbe ℔. 4 Rℓ.	5	1
2274	— — — plenissimo	m	blaßgelbe gefüllteste ℔. 4 Rℓ.	5	1
2275	— — fistulosa fl. aurantiaco pl.	m	gefüllte goldgelbe, geröhrt ℔. 4 Rℓ.	5	1
2276	— — — fl. sulphureo pl.	m	— schwefelgelbe — ℔. 4 Rℓ.	5	1
2277	— — nana fl. pl.	m	schöne niedrige gefüllte ... ℔. 5 Rℓ.	6	1
2278	— lucida	⊙t	glänzende doldenblüthige, die Blätter sehr wohlriechend ℔. 5 Rℓ.	6	1
2279	— patula fl. aureo pl.	m	dunkelgelbe gefüllte ℔. 3 Rℓ.	4	1
2280	— — faviflora	m	2′ hoch, braungeröhrt, schön	8	1
2281	— — nana fl. pl.	m	gefüllte Zwerg-Sammetblume, extra ℔. 3 Rℓ.	4	1
2282	— — — fl. luteo pl.	m	— goldgelbe Zwerg-, extra ℔. 2½ Rℓ.	4	1
2283	— — pulchra fl. pl.	m	gefüllte gelbe mit braunem Auge	5	1
2284	— — pumila fl. pl.	m	braune Zwerg- ℔. 3 Rℓ.	4	1
2285	— ranunculoides fl. pl.	m	ranunkelblüthige gefüllte .. ℔. 4 Rℓ.	5	1
2286	— — striata pl.	m	gestreifte, gefüllte, prachtvolle (variirt)	6	1
2287	— signata	m*	vielblum. mit feinem Laube	4	1
2288	— — **pumila**	m*	**prachtvoll** zu Einfassungen, sehr reichblühend, bis 1′ hoch ℔. 3 Rℓ.	4	1
2289	— erecta	m	hohe Sorten in Melange ℔. 3 Rℓ.	4	1
2290	— patula	m	niedrige Sorten in Melange ℔. 2½ Rℓ.	4	1
2291	**Tacsonia ignea**	♄§w	schöne Schlingpflanze mit scharlachrothen Blüthen .... 100 K. 1⅔ Rℓ.	—	6
2292	— **Van Volxemi**	t	allerschönste neue großblumige, leuchtend scharlach .... 100 K. 1½ Rℓ.	—	5
2293	Thuja occidentalis	♃	Lebensbaum ℔. 1⅙ Rℓ.	2	½
2294	— orientalis	♃	— morgenländischer ℔. 18 Sgr.	1	½
2295	— pyramidalis	♃	pyramidaler ℔. 1½ Rℓ.	2½	½
2296	Thunbergia alata	mt§	geflügelte Thunbergie, blaßgelb mit dunklem Auge	12	1
2297	— — nova species	mt§	desgl. ohne dunkles Auge	12	1
2298	— — aurantiaca	mt§	dunkelgelbe mit dunklem Auge	12	1
2299	— — — nova species	mt§	desgl. ohne dunkles Auge	12	1
2300	— — fl. albo	mt§	weiße mit dunklem Auge	12	1
2301	— — Bakerii	mt§	weiße, ohne dunkles Auge	12	1
2302	Trachelium album	♂t	weißblühendes Halskraut	8	1
2303	— coeruleum	♂t	blaues, hübsch	8	1
2304	— **carneum**	♂t	neues, fleischfarbenes	16	1½
2305	— **lilacinum**	♂t	sehr hübsche Neuheit, lillarosa	12	1
2306	Trachymene coerulea (Didiscus)	m	prächt. blaue Trachymene ℔. 5 Rℓ.	6	1
2307	Tradescantia virginica	♃	in divers. Farben gemischt ℔. 5 Rℓ.	6	1
2308	Trichosanthes anguinea	⊙w	schlangenförmige, sehr interessante Frucht, 2—4 Fuß lang	4	1
2309	— colubrina vera	⊙w	mit gefranster weißer wohlriechender Blüthe und schlangenförmiger Frucht, 2—4′ lang ℔. 4 Rℓ.	5	1
2310	Trifolium suaveolens	⊙t	wohlriechender Klee für Töpfe ℔. 2½ Rℓ.	4	1
2311	**Tropaeolum** majus	⊙§	Nasturtium oder große spanische Kresse ℔. 12 Sgr.	1	½
2312	— — atropurpureum	⊙§	hübsche dunkelpurpurbraune ℔. 15 Sgr.	1	½
2313	— — coccineum	⊙§	scharlachrothe ℔. 15 Sgr.	1	½
2314	— — Dunnett's new orange	⊙§	leuchtend rein gelb ℔. 15 Sgr.	1	½
2315	— — Eduard Otto	⊙§	lilla mit Atlasglanz ℔. 2 Rℓ.	3	½
2316	— — luteum	⊙§	rein gelbe ℔. 15 Sgr.	1	½
2317	— — Regelianum	⊙§	prächtig, purpurviolett ... ℔. 20 Sgr.	1	½
2318	— — Scheuermannii	⊙§	strohgelb, braun gestreift ℔. 25 Sgr.	1½	½
2319	— — — coccineum	⊙§	strohgelb mit hellscharlach gestreift und marmorirt, sehr schön ... ℔. 25 Sgr.	1½	½
2320	— — **nanum** atrococcin. ..	⊙*	(Tom Thumb), Zwerg-, dunkelscharlach ℔. 15 Sgr.	1	½
2321	— — — Beauty	⊙*	Zwerg-, gelb mit scharlach geflammt ℔. 18 Sgr.	1	½
2322	— — — Crystal Palace Gem	⊙*	strohgelb, roth und braun marmorirt ℔. 2 Rℓ.	3	½
2323	— — — coccineum	⊙*	scharlachrothe Zwerg- ..... ℔. 15 Sgr.	1	½
2324	— — — **coeruleum roseum**	⊙*	blaulich rosa ℔. 6 Rℓ.	8	1
2325	— — — **King of Tom Thumbs**	⊙*	brennend scharlach, dunkle Belaubung ℔. 3½ Rℓ.	5	1
2326	— — — **King Theodore**	⊙*	wie die vorstehende, nur sind die Blumen hier intensiv schwarz, sehr effectvoll ℔. 3 Rℓ.	4	1
2327	— — — Pearl	⊙*	neu, gelblichweiße Zwerg- ℔. 1½ Rℓ.	2	½
2328	— — — purpureum	⊙*	(Cattel's crimson), dunkelpurpurbraune ℔. 15 Sgr.	1	½
2329	— — — **roseum**	⊙*	neu, schöne Farbe ℔. 3 Rℓ.	4	1
2330	— — — spotted	⊙*	geflecktes Zwerg- ℔. 15 Sgr.	1	½
2331	— — — yellow	⊙*	rein gelbes Zwerg- ℔. 20 Sgr.	1	½
2332	— — —	⊙*	Zwerg-, gemischt .. ℔. 15 Sgr.	1	½
2333	— **pentaphyllum**	t	fünfblättrig, sehr fein und zierlich	30	2
2334	— **Lobb. hybr.** atropurpur.	⊙t§	prachtvoll dunkelpurpurbraun 100 K. 8 Sgr.	12	2
2335	— — — coccineum multiflorum	⊙t§	reichblühend, scharlach, großblumig 100 K. 3 Sgr. ℔. 3 Rℓ.	4	1
2336	— — Brillant	⊙t§	brennend scharlach, großblumig, dunkellaubig ℔. 3 Rℓ.	4	1
2337	— — coccineum multiflor.	⊙t§	klein- und vielblumig, scharlach, extra 100 K. 3 Sgr. ℔. 3 Rℓ.	4	1
2338	— — Duc de Vivence	⊙t§	canariengelb, zinnober gefleckt 100 K. 3 Sgr. ℔. 3 Rℓ.	4	1
2339	— — flammula grandifl. ..	⊙t§	scharlach mit gelb geflammt 100 K. 6 Sgr.	8	1½
2340	— — Géant des batailles	⊙t§	gelblichweiß, roth gefleckt 100 K. 8 Sgr.	12	2
2341	— — glabrum variegatum	⊙t§	weißlichgelb, braun gefleckt, bisweilen mit zinnober marmor. 100 K. 6 Sgr.	8	1½
2342	— — Glory	⊙t§	leucht. scharlachroth 100 K. 4 Sgr.	6	1
2343	— — Hookerii	⊙t§	dunkelgelb, braun gefleckt, großblumig 100 K. 5 Sgr.	6	1
2344	— — Kotschian. multiflor.	⊙t§	scharlach, klein- und vielblumig 100 K. 5 Sgr.	6	1
2345	— — **Kronpr. v. Preussen**	⊙t§	neu, brillant dunkelblutroth. Constant 100 K. 5 Sgr. ℔. 5 Rℓ.	6	1
2346	— — Lilli Smith	⊙t§	hellscharl. 100 K. 5 Sgr. ℔. 5 Rℓ.	6	1
2347	— — Mr. Colmet	⊙t§	dunkelpurpur, schwarzbraun schattirt ℔. 5 Rℓ.	6	1
2348	— — Napoleon III.	⊙t§	gelb mit blutbraunen Flecken, zinnober schattirt .... 100 K. 6 Sgr.	8	1½
2349	— — Queen Victoria	⊙t§	flammend zinnober .. 100 K. 6 Sgr.	8	1½
2350	— — Triomphe d'Hyères	⊙t§	feurig scharl., großbl. 100 K. 5 Sgr.	6	1
2351	— — — du Prado	⊙t§	weißlichgelb mit scharlachrothen Flecken 100 K. 10 Sgr.	12	2
2352	— — Zanderii	⊙t§	dunkelscharl., hochrankend ℔. 6 Rℓ.	8	1½
2353	— — — nigrum	⊙t§	schwarzpurpur ℔. 8 Rℓ.	10	2
2354	— hybridum et Lobbianum	⊙t§	in schönsten Nüancen gemischt, 1. Qualität ℔. 3 Rℓ.	4	1
2355	— — —	⊙t§	desgl. 2. Qualität ℔. 2 Rℓ.	3	1

Vorstehende Tropaeolum hybridum- und Lobbianum-Arten variiren zwar, aber alle daraus fallenden Pflanzen sind herrliche, für Topf- und Landcultur gleich werthvolle Sorten.

№				Lth. Sgr.	Pr. Sgr.
2356	Tropaeolum minus	⊙§	kleine gelbe, fünffleckige ℔. 1 Rℓ.	1½	½
2357	— — **coccineum**	⊙t§	prachtvoll feuerroth, reichblühend	40	2
2358	— peregrinum (canariense)	⊙§	gefranste gelbe, zu Bekleidungen ℔. — Rℓ.	—	2
2359	**Tunica saxifraga**	⊙*	neue, rosablühende, allerliebste Pflanze von 6″ Höhe ℔. 2 Rℓ.	3	½
2360	Valeriana alba	♃E	weißer Baldrian ℔. 2 Rℓ.	3	½
2361	— coccinea	♃E	hochrother, schön ℔. 2 Rℓ.	3	½
2362	— rubra	♃E	rother schöner ℔. 2 Rℓ.	3	½
2363	Venidium calendulaceum	m*	sehr reichblühend, gelb ... ℔. 2 Rℓ.	3	½
2364	Verbascum **Blattaria**	♃	sehr schön	8	1
2365	— phoeniceum	♂m	Königskerze, div. Nüancen ℔. 4 Rℓ.	5	1
2366	— Thapsus	♃	gewöhnliche gelbe ℔. 1 Rℓ.	1½	½
2367	**Verbena** Aubletia	m	schönes Eisenkraut ℔. 3 Rℓ.	4	1
2368	— — grandiflora	m	großblühend, sehr hübsch ℔. 4 Rℓ.	5	1
2369	— Drummondii	m	Drummond's prächtiges in mehreren Nüancen, echt ℔. 4 Rℓ.	5	1
2370	— **hybrida**	mt*	gemischt, liefern viel helle Farben	20	1½
2371	— —	mt*	großblumige Topfsorten **eigener Zucht 1. Ranges**, gemischt	30	2
2372	— —	mt*	**nur von den neuesten und schönsten Sortimentsblumen** gesammelt, gemischt	45	2
2373	— — **coerulea**	mt*	**blaue**, sehr großblumige	30	2
2374	— — **coccinea**	mt*	von **feuerrothen** Prachtsorten gesammelt, variiren	—	3
2375	— pulchella (geraniaefolia)	m	schönes lillafarbenes ℔. 3 Rℓ.	4	1
2376	— pulcherrima violacea	m	schönstes violettes ℔. 3 Rℓ.	4	1
2377	— venosa	mE*	blaues, schön als Sommergewächs ℔. 1⅓ Rℓ.	2	½
2378	Veronica Bachhofenii	♃	schön hellblau, reichblühendes ℔. 2 Rℓ.	3	½
2379	— candida	♃	prächtiger Ehrenpreis, weißblättrig ...	6	1
2380	— grandis	♃	großer	4	1
2381	— pinnata	♃	feinblättrig, rein weiß	—	3
2382	— **prostrata**	♃	schöner blauer	5	1
2383	— Teucrium	♃	hübscher blauer	5	1
2384	— syriaca	mt	sehr zierlich, hellblau ..... ℔. 5 Rℓ.	6	1
2385	— — fl. albo	m	rein weißer ℔. 5 Rℓ.	6	1
2386	Vicia **Gerardii**	⊙§	Schlingpflanze, sehr reich- und traubenblüthig, von violetter Farbe ℔. 2 Rℓ.	3	½
2387	Vinca rosea	♄Ewt	hübsches rothblühendes Sinngrün ...	15	1½
2388	— — fl. albo	♄Ewt	— weißblühendes —	15	1½
2389	— — nova species	♄Ewt	rein weiß, ohne dunkles Auge	15	1½
2390	**Viola cornuta**	♃	sehr hübsches Veilchen zu Einfassungen, hellblau	15	1½
2391	— **lutea**	♃	rein gelbes	35	2
2392	— odorata semperfloreus	♃	immerblühendes	10	1
2393	— — **the Czar**	♃	sehr großblumiges 1000 K. 1⅙ Rℓ.	—	4
2394	— tricolor **maxima**	♃E	(Pensées) großblühende Stiefmütterchen von guten Blumen in vielen Nüancen ℔. 5 Rℓ.	6	1
2395	— — —	♃E	desgl. **1. Ranges**, von **ausgezeichneten** Prachtblumen gesammelt ℔. 22 Rℓ.	24	1½
2396	— — —	♃E	von aurikelfarbenen Prachtblumen gesammelt ℔. 16 Rℓ.	18	1½
2397	— — —	♃E	von braunrothen französischen Prachtblumen gesammelt ℔. 10 Rℓ.	12	1
2398	— — —	♃E	hellblaue Varietäten ℔. 10 Rℓ.	12	1
2399	— — —	♃E	gestreifte Varietäten	25	1½
2400	— — —	♃E	azurblaue ℔. 18 Rℓ.	20	1½
2401	— — —	♃E	**Goldrand**, neu, sehr hübsch	25	1½
2402	— — —	♃E	gelbe Nüancen ℔. 14 Rℓ.	16	1½
2403	— — —	♃E	weiße desgl. ℔. 14 Rℓ.	16	1½
2404	— — — **Baron de Rothschild**	♃E	neueste französische, mit tiefbraunen, massigen Flecken ... 1000 K. 10 Sgr.	60	3
2405	— — — **coronata**	♃E	**die neuen fünffleckigen**, von denen jedes einzelne Blatt mit einem markigen Flecke in ausdrucksvoller Weise gezeichnet ist .... 1000 K. 12 Sgr.	60	3
2406	— — nigra (Dr. Faust)	♃E	kohlenschwarzblühende .... ℔. 14 Rℓ.	16	1½
2407	— — violette bordé blanc	♃E	violett mit weißem Rande ℔. 14 Rℓ.	16	1½
2408	— — maxima marmorata	♃E	gelbgrundig marmor., extra ℔. 14 Rℓ.	16	1½
3409	— — — —	♃E	weißgr. marmorirt, extra ℔. 14 Rℓ.	16	1½
2410	— — — —	♃E	sehr dunkle Farben, carmoisin und schwarzpurpur ꝛc. marmorirt, extra ℔. 14 Rℓ.	16	1½
2411	— — — —	♃E	die marmorirten Sorten gemischt ℔. 14 Rℓ.	16	1½
2412	— — —	♃E	von ausgezeichneten **Prachtblumen aller Nüancen** gemischt ℔. 16 Rℓ.	18	1½
2414	Viscaria Buridgii	m	weißliches ℔. 1⅓ Rℓ.	2	½
2415	— **cardinalis**	m	neu, mit Blumen von einem brillanten Magenta, effectvoll .. ℔. 3 Rℓ.	4	1
2416	— coeli-rosa (Agrostemma)	m	Himmelsröschen ℔. 1 Rℓ.	1½	½
2417	— — fl. albo	m	rein weißes ℔. 2 Rℓ.	3	½
2418	— Dunnetti	m	lillafarbiges, hübsch ℔. 1½ Rℓ.	2	½
2419	— **elegans picta**	m	reizendes, die Mitte der Blume ist dunkelroth mit scharlach umsäumt, der Rand rein weiß ℔. 4 Rℓ.	5	1
2420	— oculata	m	dunkeläugiges Lichtröschen ℔. 25 Sgr.	1½	½
2421	— — **hybrida** (splendens) ..	m	blühet sehr reich in 10—12 reizenden Farben ℔. 2½ Rℓ.	4	1
2422	— — — **nana**	m	von niedrigem Habitus .. ℔. 5 Rℓ.	6	1
2423	Wahlenbergia grandiflora	♃t	großblum. hellblaue, extra ℔. 5 Rℓ.	6	1
2424	— — alba	♃t	neue rein weiße	12	1
2425	— — — **fl. pl.**	♃t	weiße gefüllte .... 1000 K. 15 Sgr.	—	2
2426	**Waitzia** aurea ((Morna nitida)	m	desgleichen, goldgelbe	50	2½
2427	— corymbosa	m	desgl., weiß und carmoisin gefleckte 1/10 Lth. 3 Rℓ.	—	5
2428	— grandiflora	m	desgl., gelbe, ähnlich der aurea, aber robuster, auch sind die Blumen größer	150	4
2429	Whitlavia grandiflora	⊙	glockenblüthige, prächtige blaublühende ℔. 25 Sgr.	1½	½
2430	— — alba	⊙	weißblühend ℔. 1½ Rℓ.	2	½
2431	— **gloxinioides**	⊙	elegante Neuheit, die Blumenröhren sind rein weiß, die zurückgebogenen Petalen zart hellblau .... ℔. 1 Rℓ.	1½	½
2432	**Wigandia** caracasana	♄wt	schöne Blattpflanze	50	2½
2433	— Vigieri	♄t	größer	50	2½
2434	Xeranthemum annuum fl. albo pl.	⊙	extra gefüllte weiße Papierblume ℔. 1⅓ Rℓ.	2	½
2435	— — fl. purpureo pl.	⊙	— — purpurrothe ℔. 1⅓ Rℓ.	2	½
2436	— — compactum fl. coeruleo pl.	⊙	niedrig, kleinblumig, reichblühend und compact gebaut, sehr schön ℔. 3 Rℓ.	4	1
2437	— — — fl. albo pl.	⊙	weißblühende, vielblumige ℔. 3 Rℓ.	4	1
2438	— — — — — — **Tom Thumb**	⊙	von niedrigem gedrungenem Wuchs, sehr hübsch	12	1

№				Lth. Sgr.	Pr. Sgr.
2439	Xeranthem. annuum **Imperialis** fl. pl.	⊙	(Dippe.) Neuheit. Die schönste der Gattung, von einer prachtvollen glänzenden Farbe .... Pfd. 13 Rthl.	15	1
2440	— — multiflorum fl. purpureo pl. Tom Thumb	⊙	(Dippe.) Neu, von gleichförmig niedrigem Wuchs, sehr verzweigt und dichtgefüllt blühend .... Pfd. 8 Rthl.	10	1
2441	— annuum plenissimum atropurpureum	⊙	extra gefüllte purpurrothe Pfd. 2½ Rthl.	4	1
2442	Zea Caragua	⊙	Riesen-Mais, bis 15′ h. Pfd. 10 Sgr.	1	½
2443	— **gracillima**	⊙	Miniatur-Mais, nur 2—2½ Fuß hoch, von compactem, sehr graziösem Wuchs, empfehlenswerthe Gruppenpfl.	10	1
2444	— **japonica foliis variegatis**	⊙	**Mais mit gestreiften Blättern,** herrl. Gruppenpfl. 100 Pfd. 26 Rthl. Pfd. 9 Sgr.	1	½
2445	Zea	⊙	blauer, rother, weißer und bunter Papageien-Mais .... 100 Pfd. 26 Rthl. Pfd. 9 Sgr.	1	½
2446	Zinnia **elegans**	m	schöne Zinnie, in vielen Nüancen gemischt .... Pfd. 1⅓ Rthl.	2	½
2447	— — fl. albo	m	weiße .... Pfd. 2 Rthl.	3	½
2448	— — fl. atroviolaceo	m	violette .... Pfd. 2 Rthl.	3	½
2449	— — fl. aureo	m	goldgelbe, sehr schön .... Pfd. 2 Rthl.	3	½
2450	— — fl. coccineo	m	scharlachrothe .... Pfd. 2 Rthl.	3	½
2451	— — fl. purpureo	m	purpurcarmoisin .... Pfd. 2 Rthl.	3	½
2452	— — fl. sulphureo	m	schwefelgelbe .... Pfd. 2 Rthl.	3	½
2453	— — **fl. albo pl.**	m	weiße gefüllte, neu	40	2
2454	— — fl. aureo pl.	m	prachtvolle goldgelbe, extra gefüllte Pfd. 5 Rthl.	6	1
2455	— — fl. atrococcineo pl. ...	m	dunkelscharlachrothe, desgl. Pfd. 5 Rthl.	6	1
2456	— — fl. atropurpureo pl. ..	m	dunkelpurpurrothe, desgl. Pfd. 5 Rthl.	6	1
2457	— — fl. coccineo pl.	m	scharlachrothe, desgl. .... Pfd. 5 Rthl.	6	1
2458	— — fl. carmineo pl.	m	carminrothe, desgl. .... Pfd. 5 Rthl.	6	1
2459	— — fl. lilacino pl.	m	lillafarbige, desgl. .... Pfd. 5 Rthl.	6	1
2460	— — **fl. luteo pl.**	m	hellgelbe, neue	60	2½
2461	— — fl. purpureo pl.	m	purpurne, desgl. .... Pfd. 5 Rthl.	6	1
2462	— — fl. carneo pl.	m	fleischfarbene, desgl. .... Pfd. 5 Rthl.	6	1
2463	— — **fl. pl.**	m	gefüllte prachtvolle, **I. Qualität** in bester Melange .... Pfd. 3½ Rthl.	5	1
2465	— — **pumila fl. pl. varietatis**	m	(Benary), niedrige	12	1
2466	— — **tagetiflora fl. pl.**	m	(Dippe), neue prächtige, pomponartig gefüllte Zinnie, sehr empfehlenswerth Pfd. 6 Rthl.	8	1
2467	— species ex Mexico	m*	mit orangenrothen Blumen, wird 1′ hoch .... Pfd. 7 Rthl.	8	1

Ziergräser.

№				Lth. Sgr.	Pr. Sgr.
2470	Aegylops cylindriflora	m	walzenblüthiges Hartgras Pfd. 1 Rthl.	1½	½
2471	— triuncialis	m	dreizölliges	5	1
2472	Agrostis dulcis	m	süßes Straußgras .... Pfd. 1 Rthl.	1½	½
2473	— nebulosa	m	weißgraues, schönes Gras für Gruppen wie für Bouquets, 1′ hoch Pfd. 5 Rthl.	6	1
2474	— pulchella	mt	niedlich, sehr beliebt .... Pfd. 2 Rthl.	3	½
2475	— laxiflora	m	lockerblüthiges, 1½′ hohes, sehr hübsches	5	1
2476	Andropogon argenteum	m	schönes Bartgras mit grünlich silberweißen Blättern	8	1
2477	— rubens	m	mit langen und breiten, röthlich schattirten Blättern, 4—5′ hoch, sehr schön	5	1
2478	— Sorghum	m	4—5′ hohes, mit braunen Kolben und elegantem Habitus .. Pfd. 1 Rthl.	1½	½
2479	Antoxanthum gracile	⊙	Ruchgras .... Pfd. 25 Sgr.	1½	½
2480	— ovatum	⊙	eiförmiges, wohlriechend Pfd. 2½ Rthl.	4	1
2481	Briza maxima	⊙	größtes Zittergras .... Pfd. 25 Sgr.	1½	½
2482	— — **compacta**	⊙	compactes — .... Pfd. 3 Rthl.	4	1
2483	— minima	⊙	kleinstes — .... Pfd. 1 Rthl.	1½	½
2484	— geniculata	⊙	gegliedertes — .... Pfd. 1⅔ Rthl.	3	½
2485	Brachypodium platystachyum	m	breitähriges, hübsches Gras, 6—8″ h.	3	½
2486	— gracile	♂	zierliches	3	½
2487	Brizopyrum siculum	m	sicilianisches Zitterährchen Pfd. 2 Rthl.	3	½
2488	**Bromus brizaeformis**	♂	zittergrasähnliche Trespe, sehr schön zu Bouquets, muß im September ins freie Land gesäet werden Pfd. 15 Sgr.	1	½
2489	— secalinus giganteus	♂	schönes Gras, eine Varietät ohne Grannen	4	1
2490	— macrostachyus	m	großährige, behaarte, schön für Bouquets, 2 — 2½′ hoch .... Pfd. 3 Rthl.	4	1
2491	**Bromus** patulus	m	geöffnete, fein zu Bouquets, 1½ — 2′ hoch .... Pfd. 2½ Rthl.	4	1
2492	— longifolius	♂	langblättrige	3	½
2493	— virens	♂	glänzend grüne .... Pfd. 3 Rthl.	4	1
2494	Ceratochloa pendula	♂m	2′ h., schön für Bouquets Pfd. 10 Sgr.	1	½
2495	Chascolytrum erectum	♃	aus Chili, werthvolles Ziergras	10	1
2496	Chloris ciliata	m*	gewimpertes Gras	5	1
2497	— cucullata	m*	hübsch, 1′ hoch .... Pfd. 3 Rthl.	4	1
2498	— penicillata	m	pinselartig, sehr hübsch	5	1
2499	— polystachya	m*	vielährig, fingerförmig, 1′ hoch, schön für Gruppen (ist während des Aufgangs sehr feucht zu halten) Pfd. 5 Rthl.	6	1
2500	— submutata	m	ungegranntes, 1½′ hoch .. Pfd. 1 Rthl.	1½	½
2501	— truncata	m	abgestutztes	4	1
2502	Chloropsis blanchardiana	♃	zierlich, mit hellrosa Aehren	10	1
2503	Chrysurus cynosuroides (Lamark. aur.)	m	6″ hoher Goldschwanz ... Pfd. 1⅔ Rthl.	3	½
2504	Coix Lacrimae	m	Thränengras (Hiobsthränen) Pfd. 20 Sgr.	1	½
2505	Cynosurus echinatus	m	stachliches Kammgras .... Pfd. 1½ Rthl.	2	½
2506	Cyperus Paramatta	m*	Cypergras, 1′ hoch, sehr interessant geformt	10	1
2507	Diplachne fascicularis	m	Büschelgras .... Pfd. 2 Rthl.	3	½
2508	Eleusine coracana	⊙	Kreuzgras, krummähriges	3	½
2509	— indica	⊙	indisches	6	1
2510	— oligostachia	⊙	wenigähriges, sehr zierl. Pfd. 1 Rthl.	1½	½
2511	— spec. de China	⊙	aus China .... Pfd. 2½ Rthl.	4	1
2512	Elymus arenarius	♃	Sandhafer, zur Befestigung des Flugsandes sehr dienlich .... Pfd. 1 Rthl.	1½	½
2513	— canadensis	⊙	kanadischer .... Pfd. 1 Rthl.	1½	½
2514	— caput Medusae	♃	Medusenhaupt ähnlicher .. Pfd. 1½ Rthl.	2	½
2515	— giganteus	♃	riesenartiger .... Pfd. 1 Rthl.	1½	½
2516	— Hystrix	♃	Haargras ähnlicher .... Pfd. 2 Rthl.	3	½
2517	— tener	⊙	zarter .... Pfd. 1 Rthl.	1½	½
2518	Eragrostis elegans	⊙	zierliches Liebesgras, zu Bouquets und Gruppen schön .... Pfd. 18 Sgr.	1½	½
2519	— namaquensis	⊙	afrikanisches	6	1
2520	— senegalensis	⊙	vom Senegal .... Pfd. 4 Rthl.	5	1
2521	Erianthus Ravennae	♃	sehr werthvolles Gras	10	1
2522	Festuca pectinella	⊙*	kammförmiges, sehr niedliches Gras	5	1
2523	— viridis	⊙*	feines dunkelgrünes Gras, zu Einfassungen schön	3	1
2524	Grangea maderaspatana	m	6″ hoch, schön .... Pfd. 2½ Rthl.	4	1
2525	Gynerium argenteum	♃	bekanntes prachtvoll. Gras Pfd. 10 Rthl.	12	1
2526	— — roseum	♃	schön rosenrothes, neu	12	1
2527	Hordeum gubatum	m	röthliches Gras, sehr effectvoll Pfd. 1 Rthl.	1½	½
2528	Isolepis tenella	♃t	niedliches Gras für Ampeln u. Töpfe 1000 K. 5 Sgr.	120	2½
2529	Lagurus ovatus	m	eiförmiges zierliches Sammetgras Pfd. 1 Rthl.	1½	½
2530	Lasiagrostis splendens	m	glänzendes, sehr schönes Gras	5	1
2531	Melica altissima	♃	sehr schönes Perlgras, hoch	6	1
2532	— ciliata	♃	gewimpertes	4	1
2533	Oplismenus colonus	m	3—4′ hohes, schönes Gras Pfd. 2 Rthl.	3	½
2534	Panicum colonum	m	rauher Fench .... Pfd. 1 Rthl.	1½	½
2535	— crus corvi	m	Krähenfuß, Ziergras .... Pfd. 2 Rthl.	3	½
2536	— — galli	m	Hahnensporn, — .... Pfd. 2 Rthl.	3	½
2537	— orycinum	m	2½′ hoher reißähnlicher, schöne Gruppenpflanze	6	1
2538	— typhoideum	⊙	buntblättriges	10	1
2539	Paspalum elegans	m	Pfannengras, zierlich	4	1
2540	Pennisetum longistylum	m	Federborstengras mit weißlichen Aehren, 2′ hoch, sehr schön für Gruppen Pfd. 1⅔ Rthl.	3	½
2541	— cenchroides	m	schwärzliches, 2′ hoch .... Pfd. 2 Rthl.	3	½
2542	— fimbriatum	m	gefranztes	6	1
2543	Phalaris coerulescens	♃	bläulich. Glanzglas, schön Pfd. 3 Rthl.	4	1
2544	Piptatherum Thomasii	m	Fallgranne .... Pfd. 2 Rthl.	3	½
2545	Poa salina	m	Salz-Rispengras	4	1
2546	Serrafolius Hughii	m	sägeförmiges Gras	4	1
2547	Setaria macrochaeta	m	Borstenfench, großhaarig, 2′ hoch, schön für Gruppen und Töpfe Pfd. 2 Rthl.	3	½
2548	Sorghum halepense	⊙	prachtvoll	6	1
2549	Stipa elegantissima	♃	zierliches Gras aus Australien, schön zu Bouquets	45	2
2550	— gigantea	♃	riesiges, 4′ hohes, schön Pfd. 2 Rthl.	3	½
2551	— pennata	♃	hübsches weißlich. Federgras Pfd. 2 Rthl.	3	½
2552	— splendens	♃	glänzendes .... Pfd. 3 Rthl.	4	1
2553	— papposa	♃	sehr zierlich	8	1
2554	Tragus racemosus	♃	krautiger Hornstachel	5	1
2555	Tricholaena rosea	⊙	1′ hoher prächt. Haarfench Pfd. 3 Rthl.	4	1
2556	Tripsacum dactyloides	♃	hübsches Löchergras .... Pfd. 1½ Sgr.	2	½
2557	Uniola latifolia	♃	Spitzgras	5	1
2558	Vulpia geniculata	m	hübsches niedriges Gras	6	1

Einige Knollen und Blumenzwiebeln.

Amaryllis formosissima .... 100 Stück 8 Rthl. 10 Stück 25 Sgr.
Anemonen, gefüllte holländische in extra schönen Rummel 100 Stück 1⅔ Rthl. 10 Stück 6 Sgr.
— einfache, in besten Rummel .... 100 = 1 Rthl. 10 = 4 Sgr.
— — in extra scharlach Rummel 100 = 1 Rthl. 10 = 4 Sgr.

Ferraria tigrida .... 100 Stück 2⅔ Rthl. 10 Stück 9 Sgr.
Gladiolus Brenchleyensis .... 10 = 12 =
— **Cardinalis** .... 10 = 10 =
— **Floribundus** .... 10 = 10 =
— **Gandavensis** .... 10 = 12 =
— **Psittacinus** .... 10 = 10 =
— **Ramosus** .... 10 = 12 =

Gloxinia hybrida grandiflora pendula, in Sort. 8 St. 1 Rthl.
— — **grandiflora horizontalis**, in S. 8 St. 1 Rthl.
— — **grandiflora erecta**, in Sorten 12 St. 1½ Rthl.
— — **grandiflora**, in bester Melange 50 St. 4½ Rthl.
Ranunkeln, in extra schönem Rummel .... 100 Stück 18 Sgr.
Tuberosen, gefüllte, blühbare 100 Stück 2⅔ Rthl. 10 = 10 Sgr.

Schönste Topf-Chor-Nelken-Senker,

vom Monat März ab bis Anfang Mai versendbar.

№		Rthl.	Sgr.
3200	12 Stück Chornelken in 12 schönen Sorten mit Namen	1	—
3201	25 — — in 25 — — — —	2	—
3202	50 — — in 50 — — — —	4	—
3203	100 — — in 100 — — — —	8	—
3204	200 — — in 200 — — — —	16	—
3205	300 — — in 300 — — — —	24	—
3206	100 — — in Rummel	5	—

Nelken-Sämlinge.

№		Rthl.	Sgr.
3207	100 Stück bunte gefüllte Landnelken in Rummel	2	—
3208	50 — — — — — —	1	—
3209	12 — — — — — —	—	8
3210	100 — einfarbige gefüllte Landnelken in Rummel	1	15
3211	25 — — — — — —	—	12

Eine Nelkenblätter-Karte steht gegen sofortige frankirte Zurücksendung gern zu Diensten. Unser Sortiment enthält circa 400 der vorzüglichsten Sorten.

Französische Immortellen

in großen, wirklichen Originalbunden, zu immerwährenden Bouquets, Kränzen &c., in vorzüglicher Qualität.

1 gelb, Naturfarbe .... à Bund 4½ Sgr.
2 — mit rothem Herz .... — 6½ Sgr.
3 — — grünem — .... — 6½ Sgr.
4 aurora panachirt .... — 6 Sgr.
5 scharlach .... — 6 Sgr.

6 grün .... à Bund 7½ Sgr.
7 braun .... — 6½ Sgr.
8 schwarz .... — 6½ Sgr.
9 dunkelroth .... — 8½ Sgr.
10 weiß .... — 9 Sgr.

11 carmin .... à Bund 9 Sgr.
12 rosa .... — 9 Sgr.
13 blau .... — 9 Sgr.
14 violett .... — 9 Sgr.
15 weiß mit carminrothem Herz — 11 Sgr.

16 weiß mit blauem Herz .... à Bund 11 Sgr.
17 — — violettem Herz .... — 11 Sgr.
Eine Original-Kiste von 100 Bund gelb (Naturfarbe) 13½ Thlr. (Getheilte Bunde geben nicht ab.)
Abgebrochene Blumen, theils beschädigt, viele Farben (so lange Vorrath) à Pfd. 10 Sgr.

☞ Wir können unsere Immortellen mit Recht empfehlen, da wir dieselben in großen Quantitäten selbst färben lassen, und unser eigens zu diesem Zwecke angestellter Färber die ausdauerndste Sorgfalt und größte Accuratesse darauf verwendet.

Stipa pennata, Federgras, naturell à Bund 3 Sgr., in 5 bis 6 prachtvollen Farben à Bund 4 Sgr.

Wollgras in 5 bis 6 prachtvollen Farben à kleines Bund 1½ Sgr.

Bast, allerfeinstes, zum Anbinden der Pflanzen &c., 100 Pfd. 20 Rthl., à Pfd. 7 Sgr.

Nachtrag.

Die nachstehende Liste enthält, mit einigen Ausnahmen, eine Auswahl der, namentlich von England aus, dieses Jahr eingeführten Neuheiten, welche uns als die empfehlenswerthesten erscheinen. Die Beschreibungen sind die der Züchter.

Centaurea Clementei. (Veitch.) Eine neue, sehr robuste Varietät, deren Zweige mit großen, tief gefransten und lappig eingeschnittenen Blätterkronen geschmückt sind, von denen jedes einzelne Blatt wiederum gefranst und gezähnt ist. Die Eleganz der Belaubung wird erhöht durch die Schönheit der Färbung derselben; in ihren ersten Stadien des Wachsthums sind die Blätter so dicht mit Flaum überzogen, daß sie völlig weiß erscheinen, auch ausgewachsen behalten sie ein glänzend silberweißes Ansehen. Diese Pflanze ist der Cent. candidissima ähnlich, aber viel schöner.
100 Körner $1\frac{2}{3}$ ℛℓ. 10 Körner 6 Sgr.

Cheiranthus maritimus albus, New Pigmy. (Carter.) Eine außerordentlich niedrige und compacte Varietät von nur etwa halb der Höhe als die gewöhnliche Art. Sehr empfohlen zu Einfassungen, kleinen Beeten und Gruppen. Lth. $2\frac{1}{3}$ ℛℓ. Portion 3 Sgr.

Leptosiphon multiflorus. (Carter.) Sehr compact, nur 6 Zoll hoch, äußerst reichblühend und von einer brillant kupferrothen Farbe. $\frac{1}{10}$ Lth. 26 Sgr. Portion 6 Sgr.

Leptosiphon multiflorus albus. (Carter.) Hat denselben Charakter als die vorhergehende Var., nur sind hier die Blumen schneeweiß. $\frac{1}{10}$ Lth. 26 Sgr. Portion 6 Sgr.

Tropaeolum Lobbianum von Moltke. (Carter.) Sehr empfehlenswerth. Leuchtend bläulich rosa, eine ganz neue und brillante Farbe. $\frac{1}{4}$ Lth. 28 Sgr. Portion 4 Sgr.

Nemophila insignis purpurea rubra. (Carter.) Dieses ist eine distincte Varietät und ein entschiedener Schritt auf dem Wege eine vollkommen rothe Art dieser lieblichen Gattung von Sommerblumen zu erhalten. Die Farbe der Blumen ist eigenthümlich und schwer zu definiren, es ist ein mit roth durchzogenes Blau, im Totaleindrucke sich als violettbraunroth darstellend. $\frac{1}{5}$ Lth. 28 Sgr. Portion 3 Sgr.

Neue Pensée „Beauty of St. Osyth" (Schwarz). (Carter.) Die dunkelste Var. von Stiefmütterchen, die noch bis jetzt gezogen ist. $\frac{1}{10}$ Lth. 1 ℛℓ. Portion 6 Sgr.

Schizanthus Papilionaceus. (Carter.) Eine reizende Varietät, deren Blumen durch ihre Form sowohl, als auch durch die brillante Zeichnung Aehnlichkeit mit einer Gruppe schöner Schmetterlinge darbieten. Sie sind fein punktirt und umsäumt mit purpur und gelb, das in orange und carmoisinroth übergeht. $\frac{1}{5}$ Lth. $1\frac{1}{4}$ ℛℓ. Portion 5 Sgr.

Godetia Whitneyi. (A. Gray.) Eine werthvolle Bereicherung dieser an ornamentalen Pflanzen schon ziemlich reichen Gattung. Vor allen den andern ist diese ausgezeichnet durch ihren niedrigen Wuchs, durch die großen Blumen, welche in gedrängten Bündeln auf den Spitzen der Stengel und Zweige ruhen. Die zart rosa angehauchten, mit einem auffälligen carmoisinrothen Flecke versehenen Blumen sind die größten dieses Genus, sie messen beinahe 4" im Durchmesser. Der Habitus der Pflanzen ist gewöhnlich aufrecht und nicht über 1 Fuß hoch, häufig aber noch viel niedriger und von einer tellerartigen Form. Portion 8 Sgr.

Collinsia heterophylla. (Graham.) Diese sehr hübsche Species ähnelt der bekannten C. bicolor, vor der sie sich aber auszeichnet durch die weit effectvollere, violettrothe Farbe ihrer Blumen und durch die Form der unteren Belaubung, deren Blätter dreilappig, zuweilen scharf getheilt sind. Der Schlund der Corolle ist bei dieser Var. offen, während bei C. bicolor derselbe sich fast schließt. $\frac{1}{10}$ Lth. 1 ℛℓ. Portion 6 Sgr.

Mimulus Neuberti. (Haage & Schmidt.) Diese Hybride ist in der Art der Petunien im Schlunde mit Petalen ausgefüllt und ganz verschieden von dem **M. tigrinus duplex**, für den die Bezeichnung „flore pleno" eigentlich nicht zuläßig ist. Der Habitus der Pflanze ist niedrig, die reizenden Blumen bedecken sie in reicher Fülle. Außer rein gelb, hell- und dunkelscharlachkupferroth gefleckt und getigert befinden sich bei dieser neuen, gefüllten Art auch ganz neue Nüancen. 1000 Körner $13\frac{1}{3}$ ℛℓ. 100 Körner $1\frac{2}{3}$ ℛℓ.

Helianthus globosus fistulosus. (Haage & Schmidt.) Diese neue Spielart zeichnet sich durch die kugelige Form ihrer enormen, bis zu 12 Zoll Durchmesser großen Blumenköpfe aus, welche in dichtester Weise gefüllt sind. Die Scheiben sowohl als die Strahlenblumen sind dünn geröhrt, und erhält der Blumenkopf durch die zurückgebogenen Ränder der Scheiben die Form einer fast geschlossenen Kugel. Die Farbe ist ein leuchtendes, gesättigtes Safrangelb. Die Pflanzen erreichen eine egale Höhe von 5 Fuß, und bilden eine dichtbelaubte, reich verzweigte Krone. Lth. 3 ℛℓ. $\frac{1}{10}$ Lth. 12 Sgr.

Lilium auratum 100 Körner für 15 Sgr.

Araucaria brasiliensis 100 Körner für 2 ℛℓ. 25 Körner für 20 Sgr.

---

45 Species schöner **Farrnkräuter** für's Warmhaus, darunter viele neue, à Portion $2\frac{1}{2}$ Sgr.
15 — — — — Warm- und Kalthaus, à Portion $2\frac{1}{2}$ Sgr.
15 — — — — Kalthaus und freie Land, darunter mehrere neue, à Portion $2\frac{1}{2}$ Sgr.
20 Species anderer diverser schöner **Farrnkräuter**, à Portion 2 Sgr.

Bei Ueberreichung unseres neuen Catalog's sagen wir unsern geehrten Geschäftsfreunden für das uns bisher in so reichem Masse geschenkte Vertrauen unsern verbindlichsten Dank und bitten dasselbe uns auch ferner zu erhalten; es durch gewissenhafte, prompte und reelle Bedienung in jeder Beziehung zu rechtfertigen, werden wir, wie bisher, stets bemüht sein. Dieses war stets unser Hauptgrundsatz, und dem strengen Festhalten an demselben verdanken wir auch hauptsächlich das gute Renommée, dessen unser Geschäft sich gegenwärtig erfreut. **Unser Streben war immer darauf gerichtet, sowohl Blumen-, als auch Gemüse- und landwirthschaftliche Samensorten in ihrer Form und Echtheit zu verbessern, um dies Ziel zu erreichen, haben wir seit 26 Jahren unsere ganze Thätigkeit ausschliesslich dem Samenbau gewidmet. Durch Verwendung der grössten und ausdauerndsten Sorgfalt, die uns keine Kosten scheuen liess die besten Culturmethoden in Anwendung zu bringen, ist es uns in Verbindung mit der strengsten Reellität auch gelungen unsere Culturen, die vor 26 Jahren 50 Morgen Areal umfassten, jetzt auf mehr als 1200 Morgen auszudehnen, von denen circa 800 Morgen zur Anzucht von landwirthschaftlichen und Gemüsesämereien, und nahe an 200 Morgen zur Blumensamen-Zucht verwendet werden.** Der hiesige Samenbau überhaupt hat sich zu einer sehr bemerkenswerthen Ausdehnung und Bedeutsamkeit aufgeschwungen, wozu denn allerdings Verhältnisse, wie sie anderswo nicht leicht günstiger sich darbieten, wesentlich beigetragen haben: denn kein Ort ist wohl zur Samenzucht geeigneter, als gerade Quedlinburg. Die Stadt selbst und die umliegenden Gärten haben eine sehr geschützte Lage, ebenso ein grosser Theil der Feldmark, die wohl die grösste im Königreich Preussen ist, da sie 30,000 Morgen Areal in zum grössten Theil zur Samenzucht ganz vorzüglich geeignetem Boden enthält. Ausserdem sind die Samenzüchter durch die im Jahre 1858 ausgeführte Separation der Feldmark in den Besitz der geeignetsten, sehr grossen Ackerpläne gelangt, wodurch es ermöglicht ist, die verschiedenen Samensorten, welche sich durch gegenseitige Befruchtung schaden, weit von einander getrennt zu cultiviren.

Es wird uns zur Freude gereichen, wenn vorstehende Andeutungen wieder dazu beitrügen, recht viele unserer geehrten Geschäftsfreunde zu veranlassen, uns im nächsten Sommer mit Ihrem Besuche zu beehren, um unsere Culturen in Augenschein zu nehmen.

Quedlinburg.

Hochachtungsvoll

Gebrüder Dippe.

Quedlinburg, Druck von G. Basse.